



100 % Hygiene Reinheit und Sicherheit

Produktübersicht
Wäschereien für
Gebäudereiniger

Mikrofaser Excellence für höchste Hygienestandards

Design und Technologien, die Maßstäbe setzen

Kosteneffiziente, zuverlässige und hochflexible Hygiene-Lösungen von Electrolux Professional

Steuerungen für Waschmaschinen

Kostenoptimierung durch individuelle Programmierbarkeit



Compass Pro®

- ▶ Flexibel und individuell anpassbar
- ▶ Bis zu 55 Programme, davon 15 individuell erstellbar
- ▶ Großes, übersichtliches Display in bis zu 18 Sprachen, mit integriertem Timer
- ▶ Prozess-Kontrolle dank Certus Management™ Information System
- ▶ Mit dem Laundry Programm Manager eigene Waschprogramme auf dem PC erstellen, Datentransfer via Speicherkarte
- ▶ 5 Flüssigwaschmittel-Signale zum automatischen Dosieren
- ▶ Automatic Saving System: Spart bis zu 50% Wasser bei halbvollen Maschinen



Clarus Control®

- ▶ Mit bis zu 194 Programmen einzigartig vielseitig und flexibel
- ▶ Individuell programmierbar - direkt am Clarus Control®/ Clarus Control® TS Panel oder mit dem Laundry Programm Manager auf dem PC, Datentransfer via Speicherkarte
- ▶ Intelligente Parameter sparen in jeder Anwendung Zeit, Energie und Wasser - bei stets hervorragenden Waschergebnissen
- ▶ 8 Flüssigwaschmittel-Signale
- ▶ Prozess-Kontrolle dank Certus Management™ Information System



Clarus Control® TS

- ▶ Komfort-Touchscreen für alle Pullman Barriere-Waschmaschinen
- ▶ Voll programmierbar mit bis zu 900 Programmen
- ▶ Mit Echtzeituhr für Startverzögerung, z.B. wenn erst am nächsten Tag entladen werden soll
- ▶ Bis zu 13 Flüssigwaschmittel-Signale zum richtigen Dosieren
- ▶ Zweites Display (optional) auf der Reinraumseite für eine bessere Kontrolle des Waschzyklus

Steuerungen für Trockner

Höchste Flexibilität und bester Bedienungskomfort



Compass Pro®

- ▶ Flexibel und individuell anpassbar
- ▶ Bis zu 55 Programme, davon 15 individuell erstellbar
- ▶ Großes, übersichtliches Display in bis zu 18 Sprachen, mit integriertem Timer
- ▶ Mit dem Laundry Programm Manager eigene Waschprogramme auf dem PC erstellen, Datentransfer via Speicherkarte
- ▶ Prozess-Kontrolle dank Certus Management™ Information System



Selecta Control®

- ▶ Exakte Temperatur/Feuchtigkeits-Steuerung für eine schnelle und effiziente Trocknung
- ▶ Automatische Trommelreversierung
- ▶ Autom. Kühlkreislauf minimiert Faltenbildung und optimiert das Finishing
- ▶ 9 Programme inkl. elektronisch exakter Temperaturregelung und konstant hoher Trocknungsleistung über den kompletten Zyklus
- ▶ Wahl von Trocknungszeit, Kühlung und Trommelreversierung
- ▶ Kontinuierliche Selbstdiagnose, dokumentiert und protokolliert Fehlercodes für Instandsetzung im Handumdrehen
- ▶ Prozess-Kontrolle dank Certus Management™ Information System



Waschmaschinen

Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt

● standard ○ optional
x verfügbar - nicht verfügbar

H Hochtouren



Waschmaschinen Soft Mount	W555H	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
Trommelvolumen, l	53	65	75	105	130	180	240	300
Trockenfassungsvermögen, kg/lb	6/13	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-Faktor	530	450	450	450	450	450	450	400
Breite, mm	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe, mm	681	721	721	757	821	947	990	1134
Höhe, mm	832	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Breite, in	23 7/16"	28 3/8"	28 3/8"	32 11/16"	35 13/16"	38 3/16"	40 3/16"	40 3/16"
Tiefe, in	26 13/16"	28 3/8"	28 3/8"	29 13/16"	32 5/16"	37 5/16"	39	44 5/8"
Höhe, in	32 3/4"	44 9/16"	44 9/16"	47 11/16"	52 3/4"	56 1/8"	57 9/16"	57 9/16"
Elektrisch/Direktampf/unbeheizt	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro*	●	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control**	-	○	○	○	○	○	○	○
Mopp-Waschmaschine	○	○	○	○	○	○	○	○

S Schnelltourig



Waschmaschinen Solid Mount	W575S	W585S	W5105S	W5130S	W5180S	W5250S	W5330S
Trommelvolumen, l	75	85	105	130	180	250	330
Trockenfassungsvermögen, kg/lb	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/77
G-Faktor	200	200	200	200	200	200	200
Breite, mm	660	660	720	720	750	830	910
Tiefe, mm	681	722	697	787	914	1029	1114
Höhe, mm	1131	1133	1217	1216	1345	1426	1465
Breite, in	26"	26"	28 3/8"	28 3/8"	29 1/2"	32 11/16"	35 13/16"
Tiefe, in	26 13/16"	28 7/16"	27 7/16"	31	36	40 1/2"	43 7/8"
Höhe, in	44 1/2"	44 5/8"	47 15/16"	47 7/8"	52 15/16"	56 1/8"	57 11/16"
Elektrisch/Direktampf/unbeheizt	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro*	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control**	○	○	○	○	○	○	○
Mopp-Waschmaschine	○	○	○	○	○	○	○

Maschinen mit Soft Mount Können auf allen Böden aufgestellt werden
Maschinen mit Solid Mount Müssen auf dem Boden fixiert werden

Front- und Seitenverkleidung optional in Edelstahl. Weitere Informationen auf dem Produkt-Datenblatt
* Die Maschinen mit Clarus Control* entsprechen dem Design und den Spezifikationen der G4000.

Produktabbildungen sind beispielhaft, Abweichungen sind möglich. Details entnehmen Sie bitte dem Produkt-Datenblatt

Barriere-Waschmaschinen

Entdecken Sie die für Sie passende Lösung

● standard ○ optional
x verfügbar - nicht verfügbar



Side load Barriere-Waschmaschinen Side load Waschmaschinen	WB5130H	WB5180H	WSB5180H WS5180H	WSB5250H WS5250H	WSB5350H WS5350H	WHB5550H WH5550H	WPB4700H WP4700H	WPB4900H WP4600H	WPB41100H WP41100H
Trommelvolumen, l	130	180	180	250	350	650	690	890	1080
Trockenfassungsvermögen, kg/lb	13/29	18/40	18/40	25/55	35/77	65/143	70/154	90/198	110/242
G-Faktor	300	300	350	350	350	350	300	300	300
Breite, mm	910	970	895	1050	1270	2000	1496	1726	1956
Tiefe, mm	875	975	1080	1090	1100	980	1363	1363	1363
Höhe, mm	1325	1410	1620	1620	1620	1610	2040	2040	2040
Breite, in	35 13/16"	38 3/16"	35 1/4"	41 5/16"	50	78 12/16"	58 7/8"	67 15/16"	77
Tiefe, in	34 7/16"	38 3/8"	42 1/2"	42 7/16"	43 5/16"	38 9/16"	53 11/16"	53 11/16"	53 11/16"
Höhe, in	52 3/16"	55 1/2"	63 3/4"	63 3/4"	63 3/4"	63 3/8"	80 5/16"	80 5/2"	80 5/16"
Elektrisch/Dampf/Gas/Thermoöl	x/x/-/-	x/x/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/-/-	x/x/-/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Compass Pro*	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Clarus Control**	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Clarus TS**	-	-	-	-	-	-	●	●	●



Wäschetrockner

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anforderungen

● standard ○ optional
x verfügbar - nicht verfügbar



Wäschetrockner	T5130	T5190	T5190LE	T5250	T5290	T5350	T5550	T5675	T4900	T41200
Trommelvolumen, l	130	190	190	250	290	350	550	675	900	1200
Trockenfassungsvermögen, kg/lb*	6/13	10,6/23	10,6/23	13,9/30,7	16,1/35,5	19,4/42	30,5/67,2	37,5/82,7	50/110	66,7/147
Breite, mm	597	721	722	790	713	790	961	961	1290	1290
Tiefe, mm	723	778	777	958	1210	1177	1365	1560	1295	1485
Höhe, mm	839	1114	1685	1770	1688	1770	1869	1857	2465	2465
Breite, in	23 1/2"	28 3/8"	28 3/8"	31 1/8"	28 1/16"	31 1/8"	37 13/16"	37 13/16"	50 13/16"	50 13/16"
Tiefe, in	28 8/16"	30 11/16"	30 11/16"	37 11/16"	47 5/8"	46 5/16"	53 3/4"	61 7/16"	51	58 7/16"
Höhe, in	33 1/16"	43 7/8"	66 7/16"	69 11/16"	66 7/16"	69 11/16"	73 9/16"	73 1/8"	97	97
Schiebetür	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Elektrisch/Gas/Dampf	●/-/-	x/x/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Energie kWh/l Verdunstungskapazität** (Elektrisch/Gas/Dampf)	0,94/-/-	0,92/-/-	0,38/-/-	0,95/1,09/2,23	0,96/1,06/1,37	0,98/1,06/1,22	0,98/1,06/1,22	0,98/1,07/1,26	1,2/1,16/1,91	1,17/1,23/1,68***
Selecta Control®	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Restfeuchtesteuerung	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Reversierende Trommel	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●



Front- und Seitenverkleidung optional in Edelstahl. Weitere Informationen auf dem Produkt-Datenblatt

* Füllfaktor 1:18 ** Bei voller Beladung mit 100% Baumwolle und 50% Restfeuchte auf 0% Restfeuchte getrocknet *** Test-Menge 48 kg / 100 lbs

Produktabbildungen sind beispielhaft, Abweichungen sind möglich. Details entnehmen Sie bitte dem Produkt-Datenblatt



Electrolux Excellence



Excellence ist für uns das Maß aller Dinge – bei allem, was wir tun. Excellence bedeutet für uns die konsequente Umsetzung der Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden in Innovationen, Lösungen und Dienstleistungen, die deren Arbeitsleben einfacher und profitabler machen.

Einzigartiger Service Überall, rund um die Uhr

Electrolux Professional verfügt über das weltweit größte Netzwerk an kompetenten Vertragspartnern. Unsere Kompetenz reicht von der Aufstellung und Installation der Geräte, Einschulung des Bedienpersonals, bis zur umfassenden Aftersales-Betreuung mit Wartung und Pflege. Unsere Partner sind die tragende Säule unseres zuverlässigen Kundendienstes und gewährleisten Verfügbarkeit und schnelle technische Hilfe an jedem Ort und jederzeit.

- ▶ 1.900 zertifizierte Servicepartner in über 70 Ländern
- ▶ Über 7.000 Servicetechniker
- ▶ 44.000 Ersatzteile auf Lager
- ▶ Mindestens 10 Jahre Ersatzteilgarantie nach Produktionseinstellung
- ▶ Weltweite Lieferung von Ersatzteilen in 24 – 48 Stunden



Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.professional.electrolux.de

Folgen Sie uns auf



Electrolux Professional GmbH

Schaffhausenstraße 77 . 72072 Tübingen
Telefon +49 7071 93 000
Telefax +49 7071 93 00 119
professional@electrolux.de
www.professional.electrolux.de

Electrolux Professional GmbH

Europaring F16 - 201 . A - 2345 Brunn am Gebirge
Telefon +43 1 86 348 0
Telefax +43 1 86 348 300
els.info@electrolux.co.at
www.professional.electrolux.at

Electrolux Professional AG

Allmendstraße 28 . CH - 6210 Sursee
Telefon +41 41 926 81 81
Telefax +41 41 926 81 80
professional@electrolux.ch
www.professional.electrolux.ch

Spitzenleistungen und die Umwelt im Blick

- ▶ Alle Electrolux-Betriebe sind entsprechend ISO 14001 zertifiziert
- ▶ Alle Produkte von Electrolux Professional zeichnen sich durch einen geringen Energie-, Wasser- und Waschmittelverbrauch sowie niedrige Umweltemissionen aus
- ▶ In den letzten Jahren wurden über 70 % unserer Produktfunktionen auf den neuesten Stand gebracht, so dass sie Kundenbedürfnissen und Umweltrichtlinien gleichermaßen entsprechen
- ▶ Unsere Technologien sind ROHS- und REACH-kompatibel und zu über 95 % recycelbar
- ▶ Unsere Produkte unterliegen einer 100 %igen Qualitätskontrolle durch Experten

