

Die passende Wäschereilösung für Ihre Branche



Professionelle Wäschereilösungen für Ihren Bedarf

Entdecken Sie unser Sortiment an Wäschereilösungen, das auf jedes Ihrer speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wenn es um die passende Lösung für Ihren Wäschereibedarf geht, ist Electrolux Professional der Partner, auf den Sie sich verlassen können. Als führendes Unternehmen in der Wäscherei- und Großküchentechnik bieten wir Ihnen umfängliche Lösungen aus einer Hand. Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten Ihrer professionellen Wäscherei, ohne Kompromisse beim Durchsatz einzugehen. Unser innovatives Produktportfolio umfasst Industriewaschmaschinen mit hoher Schleuderdrehzahl und den neuesten Technologien. Kombiniert mit Zubehör wie einer automatischen Dosierung werden herausragende Leistungen erzielt. Passend dazu Wäschetrockner, optional mit nachhaltiger Wärmepumpentechnologie, um auch bei steigenden Energiekosten wettbewerbsfähig zu bleiben. Schließen Sie den Wäschezyklus mit unseren Mangeln ab, um perfekte Ergebnisse zu erzielen!



Inhalt

Energiesparende Lösungen für Ihre professionelle Wäscherei	4
Lösungen für gewerbliche Wäschereien	14
Lösungen für Pflegeeinrichtungen	18
Lösungen für die Feuerwehr	22
Lösungen für Facility Management	28
Lösungen für Hotels	32
OnE Connected – Ihr digitaler Assistent	38
Essentia – der einzigartige Kundenservice	40
Produktinformationen	42
Waschmaschinen	42
Trennwand-Waschmaschinen	44
Wäschetrockner	46
Trockenschränke	48
PSA-Dekontaminationsspüler	49
Zylindermangeln	50

Energiesparende Lösungen für Ihre professionelle Wäscherei



Volle Flexibilität
Unterschiedliche Lösungen
für individuelle Anforderungen.



Einfacher, gesünder, sicherer
Zertifiziertes ergonomisches
Design für eine herausragende
Benutzererfahrung.



Hervorragende Produktivität
Waschen und trocknen Sie
mehr Wäsche in weniger Zeit.



Zuverlässige Hygiene
Hygiene-optimierende Systeme
geben Ihnen ein beruhigendes
Gefühl.



Echtzeit-Lösungen
Überwachen Sie Zustand und
Leistung Ihres Gerätes zu
jeder Zeit von jedem Ort aus.



Langfristige Einsparungen
Innovative Funktionen, die
Ressourcen sparen sowie
nachhaltig sind.



Bis zu
65 % Energie
sparen mit
Wärmepumpen-
trocknern!

Ressourcen
sparen mit der
automatischen
Dosierung!

Mehr
Wäsche
waschen
in weniger
Zeit!

Perfekte
Wäsche mangeln
unter Einhaltung
höchster Hygiene-
standards!

Wäschereilösungen angepasst an Ihre Anforderungen

Line 6000 Waschmaschinen mit maximaler Leistung und minimalem Verbrauch

Die professionellen Waschmaschinen der Line 6000 sind darauf ausgelegt, so **wenig Wasser, Energie und Waschmittel** wie möglich zu verbrauchen. Dank unserer innovativen Technologien können Sie bis zu 40 % Betriebskosten einsparen. Und vor allem sind sie so konstruiert, dass sie eine optimale Benutzererfahrung bieten.



Zertifizierter Komfort

Die Industriewaschmaschinen der Line 6000 mit ClarusVibe-Steuerung sind branchenweit die einzigen Modelle, die die **4-Sterne-Bewertung von ErgoCert** erhalten haben. ErgoCert ist die erste international akkreditierte Stelle für die ergonomische Zertifizierung, die nachweislich Stress und Belastung für Bediener reduziert. Dies bedeutet, dass sie von Benutzern getestet wurden, um sicherzustellen, dass Ihre Bediener sicher und ohne Spannung oder Belastung arbeiten können, damit sie und Ihr Unternehmen erfolgreich sein können.



Trocknen Sie mehr Wäsche in weniger Zeit

Die Wäschetrockner der Line 6000 zeichnen sich durch Energieeffizienz, Geschwindigkeit und zertifiziertes ergonomisches Design aus; sie sorgen für ein reibungsloses Erlebnis und entlasten das Wäschereipersonal. Diese Kombination von Merkmalen unterscheidet sie von anderen Trocknern auf dem Markt.

Sparen Sie bis zu 65 % Energie ein mit unseren Wärmepumpentrocknern



Energiesparend

Sparen Sie bis zu 65 % Energie ein!
Ein Wärmepumpentrockner amortisiert sich dank des geringen Energieverbrauchs nach 2 bis 3,5 Jahren.



Platzsparend

Die neue Serie **hat eine Stellfläche von weniger als einem Quadratmeter**, unabhängig vom Heizsystem (Gas, Elektro, Dampf oder Wärmepumpe).



Vorteilhafte Tür

- Ergonomisch ideale Höhe
- Robust und zuverlässig
- Bessere Griffbarkeit
- Höhere Benutzersicherheit



Maximaler Komfort

Die horizontale Filterschublade ist so positioniert, **dass sie einfach erreichbar und zu reinigen ist**, ohne dass Sie sich bücken müssen.

Line 6000 Zylindermangeln bieten einzigartigen Benutzerkomfort

Liefern Sie perfekt gebügelte Wäsche nach höchsten Hygienestandards. Mit mehr als 20 verfügbaren Mangel- und Automatisierungskonfigurationen entsprechen unsere Lösungen all Ihren Anforderungen.



Reibungsloser und müheloser Betrieb mit nur einem Bediener für höchste Produktivität. Intuitive, intelligente Benutzeroberfläche, die eine fortschrittliche Anpassung der Programme und perfekt gebügelte Wäsche unter Einhaltung der Hygienestandards ermöglicht.

Von frontseitiger Wäscheabgabe für Standorte mit geringem Platzbedarf bis hin zu Modellen mit rückseitiger Wäscheabgabe zur Optimierung des Arbeitsablaufes kann jedes Modell mit Zuführ-, Falz- und Stapellösungen für die Verarbeitung von bis zu 600 Wäschestücken pro Tag ausgestattet werden.



Intuitiv in jedem Detail






Einfacher,
gesünder,
sicherer

Das Herzstück jeder Maschine: Sie haben die Wahl zwischen zwei leistungsstarken Steuerungen, **ClarusVibe** oder **CompassPro®**, die jeweils die Besten in ihrer Kategorie sind.



Die neue **ClarusVibe**-Steuerung bietet eine intuitive Bedienung und reibungslose Interaktion. **So lässt sich jeder Waschgang intelligent und mühelos steuern.**

ClarusVibe ist in jeder Hinsicht selbsterklärend, **spart Zeit** und **steigert die Produktivität**, da sich jeder Nutzer auf Anhieb problemlos zurechtfindet. Die Steuerung ist bei Lieferung bereits voreingestellt. Sie umfasst alle erforderlichen Programme, die Sie unter Berücksichtigung der lokalen Vorschriften und Anforderungen Ihres Betriebs benötigen.



7"-Farb-Touchscreen in Full HD

Durch das übersichtliche Layout haben Benutzer **den Betrieb voll unter Kontrolle**, ohne Funktionen zu suchen oder zu scrollen.

Intuitiv und individuell anpassbar

Mehr Produktivität dank einer **einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche**. Sie können sogar ein individuelles Bild für jedes Ihrer ausgewählten Programme festlegen.

Vollständig individualisierbare Programme

Einfach einzurichtende **Programme für jeden Wäschetyp**, von Feinwäsche über Arbeitskleidung bis hin zu OP-Bekleidung. Sie können Ihre Programmbibliothek jederzeit direkt auf dem Touchscreen ohne Einsatz eines Computers aktualisieren.

Schutz vor Über- und Unterbeladung

Das **integrierte Wiegesystem (IWS)** sorgt für intelligente Beladungskontrolle und optimierte Ressourcennutzung. Die Maschine passt Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch optimal an die tatsächliche Beladung an – geringere Kosten, kürzere Waschzeiten und ein nachhaltiger Betrieb – ohne Kompromisse bei der Waschqualität.



CompassPro®, die traditionellere der beiden Steuerungen, bietet ein neues Design und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

Flexibel und anpassbar, verfügt über voreingestellte Programme sowie die Option, Programme frei einzurichten. Bis zu 18 Sprachen erhältlich.



Intelligente Benutzeroberfläche


Der Mikroprozessor CompassPro® arbeitet mit einem großen Bildschirm, auf dem Sie Ihr Programm einfach in Ihrer Sprache auswählen können. Sowohl Kurzwahltasten für häufig verwendete Programme als auch neue Symbole für Niedrig-/Normaltemperatur, Feinwäsche und weitere Optionen erleichtern Ihre tägliche Arbeit.

Ihr Partner von Anfang bis Ende

Damit Sie Ihre Ziele bei der Planung und dem Bau Ihrer neuen Wäscherei umsetzen können, sprechen Sie mit den Richtigen. Ihre Wettbewerbsfähigkeit, Ihre MitarbeiterInnen, Ihre KundInnen und die Umwelt werden es Ihnen danken!

Electrolux Professional begleitet Sie von der individuellen Beratung unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Aspekte über die sorgfältige Planung bis hin zur professionellen Montage und Einweisung Ihrer Mitarbeiter.

Alles in allem: Wir sind in jeder Phase für Sie da – **überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen unserer kompetenten und professionellen Beratung!**



Wir begleiten Sie von der Idee bis zur Einbringung



Kick-off-Erstgespräch bei Ihnen vor Ort (landesweit)



Energetische Auslegung
unter Beachtung von Förderprogrammen



Unterstützung bei der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung



Wäscherei-Aufmaß bei Ihnen vor Ort (landesweit)



Erstellung eines Einrichtungsvorschlags
nach Ihren Räumlichkeiten in 2D und 3D



Detaillierte CAD-Anschlussplanung
auf Basis des Investitionskostenvorschlags



Wir begleiten Sie beim Bau

Echte Einsparungen mit der automatischen Dosierung

Intelligent Dosing für automatische Dosierung der richtigen Waschmittelmenge arbeitet perfekt im Team mit einer von unseren Dosierpumpenlösungen. **MULTISAVE und JETSAVE optimieren den Prozess.** Sie verhindern so eine Verschwendung von Waschmittel und ermöglichen ein stets ausgezeichnetes Waschergebnis.

Das klingt aufwendig? Überhaupt nicht! Ihre Maschine ist bereits dafür vorbereitet, und die Dosierpumpen werden ohne schwierige Verkabelungsarbeiten einfach über zwei Stecker – jeweils einem für die Stromversorgung und für die Daten der Dosiersignale – verbunden.

MULTISAVE

MULTISAVE verbindet bis zu 7 Waschmaschinen und Waschmittel mit nur einer Einheit. Diese Lösung bietet geringe Wartungs- sowie Installationskosten, und die Betriebskosten sind dank genauer Verbrauchskontrolle niedrig.



Geeignet für:



Schauen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren

JETSAVE

JETSAVE verwendet venturibasierte, wasserbetriebene Pumpen, die wenig Wartung erfordern, da keine beweglichen Teile oder Quetschschläuche ausgetauscht werden müssen. Die Dosierung ist zuverlässig und die Installation ist dank des integrierten Spülverteilers elegant und sauber.



Geeignet für:



Die perfekte Lösung für die sichere Aufbewahrung von Dosieranlagen und Reinigungsmitteln

Damit Ihr Waschraum ordentlich und sicher bleibt – mit dem zusätzlichen Vorteil, nicht nur die Reinigungsmittelbehälter, sondern (bei einigen Modellen) auch Pumpen und Dosiersysteme aufnehmen zu können.

Reinigungsmittel für Wäschereilösungen

Die neue Waschmittelserie wurde entwickelt, um eine hohe Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit zu bieten. Gleichzeitig wird durch eine geringere Wasserverschmutzung, eine reduzierte Abfallproduktion und einen niedrigen Energieverbrauch die Umweltbelastung gesenkt. Das Engagement von Electrolux Professional wird durch die Zertifizierung und Zulassung von **Ecolabel** bestätigt. Darüber hinaus wurde unser Sortiment so entwickelt, dass das Risiko einer Sensibilisierung auf ein Minimum reduziert wird, um sichere und wirksame Reinigungsmittel für alle Benutzer bereitzustellen, bis hin zum Endkunden, der ein mit **hypoallergen** und **dermatologisch getesteten** Produkten gewaschenes Textil trägt.



Code 0W7Y6G
PNC 432731829
(20-Liter-Tank)

L00 – Laundry Eco Degreaser

Ein effizienter Tensid-Entfetter, besonders wirksam gegen tierische Fette und pflanzliche Öle. Geeignet zur Behandlung hartnäckiger, öliger Flecken. Verwenden Sie ihn zusätzlich zu L02 und L03.



Code 0W7RBB
PNC 432731139
(15-kg-Sack)

L01 – Laundry Eco Powder

Hochleistungsfähiges Waschmittel in Pulverform, das eine perfekte Reinigung mit einer minimalen Dosis ermöglicht. Entfernt Fett und Flecken und schützt dabei Stoffe und Farben. Leicht parfümiert.



Code 0W7RBC
PNC 432731140
(20-Liter-Tank)

L02 – Laundry Eco Wash

Flüssiges Waschmittel für alle Textilien, mit starker Wirksamkeit auch bei 30 °C und niedriger Dosierung. Gibt Textilfasern und Farben ihren ursprünglichen Glanz zurück.



Code 0W7RBF
PNC 432731143
(20-Liter-Tank)

L03 – Laundry Eco Booster

Bei hartem/sehr hartem Wasser ermöglicht der L03 Laundry Eco Booster hohe Waschleistungen. In Kombination mit den Waschmitteln L01 oder L02 verwenden.



Code 0W7RBD
PNC 432731141
(20-Liter-Tank)

L04 – Laundry Eco Bleach

Neue Generation von Bleichmitteln, die selbst bei 30 °C wirksam sind und gleichzeitig die Qualität und die Farben der Textilien erhalten.



Code 0W7RBE
PNC 432731142
(20-Liter-Tank)

L05 – Laundry Eco Softener

Schwach duftender Weichspüler für Textilien, leicht zu bügeln und ohne Rückstände statischer Elektrizität.



Die Anforderungen des **EUROPEAN ECOLABEL** zu erfüllen, bedeutet, dass sehr strenge Rohstoffvorschriften, hohe Leistungsstandards und ein strenger umweltfreundlicher Grundgedanke eingehalten werden müssen. Das European Ecolabel hilft Ihnen dabei, Produkte und Dienstleistungen zu identifizieren, die während ihres gesamten Lebenszyklus – von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Herstellung, Verwendung und Entsorgung – eine geringere Umweltbelastung aufweisen. Das in ganz Europa anerkannte European Ecolabel ist ein freiwilliges Label zur Förderung herausragender Umweltleistungen.

Schaumreduzierte Reinigungsmittel: die revolutionäre Wahl gegen hartnäckigen Schmutz

Hohe Effizienz bei geringem Wasserverbrauch

Unsere Reinigungsmittel verwenden innovative, schaumreduzierte bis schaumfreie Tenside, die speziell für High-Efficiency(HE)-Maschinen entwickelt wurden. Durch die Minimierung der Schaumbildung wird die Reibung zwischen den Textilien erhöht – für eine überlegene Reinigungsleistung und einen geringeren Wasserverbrauch.

Verbesserte Faserpenetration für überlegene Reinigung

Studien zeigen, dass niedrige Schaumniveaus es ermöglichen, dass Reinigungsmittel tiefer in die Textilfasern eindringen. Dies verbessert die chemische Reinigungswirkung und entfernt hartnäckige Flecken besonders effektiv.

Hervorragende Leistung bei anspruchsvollen Textilien

Eine Reinigungsmittellinie, die stark verschmutzte, grau-ölige Handtücher äußerst wirkungsvoll säubert – ein klarer Beweis für ihre hohe Schmutzlösefähigkeit –, insbesondere bei 30 bis 40 °C. Damit bietet sie hervorragende Leistung für den täglichen Wäschereibedarf.

Ideal für tägliches umweltfreundliches Waschen

Die Zusammensetzung kombiniert starke Reinigungskraft mit Energieeffizienz und liefert zuverlässige Ergebnisse bei üblichen Wascharten – bei gleichzeitig reduziertem Wasser- und Energieverbrauch.



Haben Sie genug von hartnäckigen Flecken?

Electrolux Professionals stark alkalisches Waschmittel, **reich an Komplexbildnern** und **Dispergiern**, wirkt selbst gegen die hartnäckigsten Flecken.

- Kompatibel mit automatischen Dosiersystemen
- Ideal für Baumwolle, synthetische und gemischte Wäsche



Alkalisches Waschmittel
[GD10](#)



Ihr Begleiter für strahlendes Weiß und höchste Hygienestandards

Ein Waschhilfsmittel auf Basis von **aktivem Chlorbleichmittel**, das bereits bei **niedrigen Temperaturen** wirkt und **Aufhellung, Hygiene** sowie eine **Tiefenreinigung** von Flachwäsche und Tischwäsche ermöglicht

- Beste Ergebnisse in Kombination mit GD10
- Kompatibel mit automatischen Dosiersystemen



Aktives Chlorbleichmittel
[GB10](#)



Sie wünschen sich extra weiche Fasern und müheloses Mangeln?

Electrolux Professionals neuer Duft – **Zitrus** und **Blüten** – verleiht Textilien einen angenehmen Geruch, selbst nach dem Bügeln bei hohen Temperaturen.

- Geeignet für alle Textilarten
- Nur im Spülgang verwenden
- Nicht direkt auf die Kleidung



Weichspüler
[GC10](#)



Sie benötigen noch mehr Kraft bei der Fleckentfernung?

Electrolux Professionals Empfehlung zur **Steigerung der Reinigungskraft** des Waschmittels, um die Fleckenentfernung auf Baumwoll-, Synthetik- und Mischgewebe zu erleichtern.

- Beste Ergebnisse in Kombination mit GD10
- Kompatibel mit automatischen Dosiersystemen



Tensidhaltiges Waschmittel
[GS10](#)



Möchten Sie es extra weich und einen lang anhaltenden Duft?

Ein Waschhilfsmittel, das speziell formuliert wurde, um Restalkalität und Chlor aus der Wäsche zu entfernen und gleichzeitig allen Textilien **Weichheit** sowie **antistatische Eigenschaften** zu verleihen.



Neutralisierungsmittel
[GN10](#)

Lösungen für gewerbliche Wäschereien



Effiziente Wäschereilösungen für Profis

Electrolux Professional bietet durchdachte Wäschereilösungen für gewerbliche Betriebe: ergonomisch gestaltet, ressourcenschonend im Verbrauch und mit kurzen Chargenzeiten. Intelligente Dosierung nach Beladungsgewicht, digitale Prozessverfolgung und ein flächendeckender Service sorgen für **reibungslose Abläufe und maximale Effizienz im Alltag**.

Produktempfehlungen für Wäschereien

Waschmaschinen



WH6-33CV



W4600H



WB6-90

Wäschetrockner



TD6-37




TD6-45




TD6-60

Wäschemangeln



IC648



FFS Vibe

Moderne Lösungen für Ihre gewerbliche Wäscherei

Innovation ist der Motor großartiger Leistungen – dank langjähriger Erfahrung können wir Ihnen eine ergonomische Waschmaschinen- und Wäschetrockner-Serie bieten, die einen mühelosen Betrieb und erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht.



Prozesskontrolle

Überwachen Sie Zustand und Leistungen Ihrer Maschinen sowie die Prozesse Ihrer Mitarbeiter zu jeder Zeit von jedem Ort aus.



Zertifizierte Ergonomie

Benutzerfreundliches Design für mehr Sicherheit und Wohlbefinden der Anwender am Arbeitsplatz.



Langfristige Einsparungen

Innovative Funktionen, die Zeit und Geld sparen durch minimalen Wasser- und Energieverbrauch.



Hervorragende Produktivität

Waschen und trocknen Sie mehr Wäsche in weniger Zeit dank kurzen Chargenzeiten.

Kostenkontrolle im Betrieb: So sparen Sie richtig

Während die **Kosten über die Lebensdauer hinweg** bei anderen Waschmaschinen und Wäschetrocknern immens sind, stellen unsere Produkte dank der **Einsparungen** einen wesentlich kleineren Eisberg dar.

Lebenszykluskosten von Mitbewerbern*

Hier sehen Sie, welche Kosten bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern anderer Marken im Lauf der Zeit auftreten.

*Daten auf Anfrage erhältlich.

15%
Direkte Investition

85%
Lebenszykluskosten

Diese Kosten machen **den Großteil Ihrer Ausgaben** innerhalb der Lebensdauer Ihrer Waschmaschinen und Ihres Wäschetrockners aus.



- ▶ **Waschmittelverbrauch**
- ▶ **Energieverbrauch**
- ▶ **Wasserverbrauch**



Innovative Lösungen, die Ihren Betrieb strahlen lassen

Mit den Wäschereilösungen von Electrolux Professional setzen Sie auf Flexibilität und Effizienz – maßgeschneidert für die Anforderungen Ihres Betriebs. Ob kleine Mengen oder große Volumen: Unsere Maschinen decken ein **breites Spektrum von 6 bis 120 kg** ab und passen sich dank **freier Programmierbarkeit** und **flexibler Einstellungen** exakt Ihren Prozessen an. Alle Geräte sind mit gängigen Dosieranlagen kompatibel und lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren. So entstehen individuelle Lösungen, die nicht nur leistungstark, sondern auch zukunftssicher sind.



Dank unserem **flächendeckenden Service-Netzwerk** sind wir immer in Ihrer Nähe – für zuverlässige Betreuung und maximale Betriebssicherheit.

Nur für ClarusVibe-Modelle erhältlich



Gewinn maximieren dank Sparfunktion

Integrated Savings misst die Beladung Ihrer Waschmaschine in Echtzeit. Durch optimale Füllmengen steigern Sie die Produktivität Ihrer Wäscherei und **maximieren Ihren Gewinn dank der Einsparung von Wasser, Energie und Waschmittel.**



Längere Lebensdauer



Präzise Waschmitteldosierung


Dank **Intelligent Dosing (ID)** wird die Waschmittelmenge automatisch an das Gewicht der Beladung angepasst. Das sorgt für gleichbleibend hohe Waschqualität, schützt Textilien und reduziert gleichzeitig den Verbrauch von Ressourcen.



ohne ID



mit ID



Erleben Sie
**4-Sterne-
Qualität**



Ergonomie, die überzeugt – zertifiziert, getestet, ausgezeichnet

Unsere Wäschereilösungen verfügen über ein zertifiziert ergonomisches Design, das sich konsequent am Menschen orientiert. Die Benutzeroberfläche wurde von unabhängigen Dritten geprüft und erfüllt internationale Standards für Ergonomie und Nutzerfreundlichkeit. Mit 4-Sterne-Bewertungen bieten sie eine stressfreie Bedienung, die Komfort und Schutz im Arbeitsalltag vereint.

Lösungen für Pflegeeinrichtungen



Pflege und Wäschereilösungen: Hygiene trifft Effizienz

In Pflegeeinrichtungen steht das Wohl der Bewohner im Mittelpunkt. Dabei spielt ein durchdachtes Wäschereimanagement eine zentrale Rolle – nicht nur für den Komfort, sondern auch für den Schutz von Bewohnern und Personal.

Electrolux Professional bietet mit seinen Lösungen der Line 6000 eine praxisnahe Antwort auf die Anforderungen im Pflegealltag.

Produktempfehlungen für Pflegeeinrichtungen

Waschmaschinen



WH6-14CV



WB6-20



WB6-50

Wäschetrockner



TD6-14HP



TD6-30



TD6-45

Wäschemangeln



IC63316



IC64821FLF



IV64832FFS

Effiziente Wäschepflege für Ihren Pflegealltag

Wenn Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, sind konsequente Praxis und Disziplin ein Muss: Die schmutzige Wäsche wird auf einer Seite geladen und die saubere Wäsche durch eine andere Türöffnung in einem separaten Raum entladen, wodurch eine funktionale Trennung ermöglicht wird.



Zuverlässige Hygiene

Für höchste Hygienesicherheit sorgt die präzise, auf das Wäschegewicht abgestimmte Einstellung der Desinfektionsparameter – inklusive RKI-konforme Waschprogramme. Dadurch wird ein sicheres Desinfektionsergebnis ermöglicht.



Echtzeit-Lösungen

Überwachen Sie den Status Ihrer Geräte und ergreifen Sie Maßnahmen, um Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und Ausfallzeiten zu vermeiden.



Prozesssicherheit

Dank präziser Feinabstimmung aller Parameter und dem Unter- und Überbeladungsschutz bei ClarusVibe-Modellen läuft der Waschprozess sicher und effizient – mit optimalem Schutz für Maschine und Wäsche.




Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und individuell anpassbar – von der Programmansicht bis zu den Piktogrammen. Ergonomische Vorteile unterstützen Sie gezielt bei komplexen Aufgaben.



Hygiene beginnt beim Wäschekreislauf

Ein effektives Wäschekreislaufmanagement für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen umfasst das ordnungsgemäße Sortieren, Transportieren, Waschen, Trocknen und Lagern, um Infektionen vorzubeugen und gleichzeitig die Sicherheit von Patienten und Personal zu maximieren.



Nur für ClarusVibe-Modelle erhältlich

Integrated Savings

Gewinn maximieren dank Sparfunktion

Mit **Integrated Savings** wird die Beladung Ihrer Waschmaschine in Echtzeit gemessen. Somit vermeiden Sie ein Überfüllen der Trommel sowie eine zu geringe Füllmenge und optimieren damit die Produktivität. So können Sie **Ihren Gewinn maximieren** sowie **Wasser, Energie und Waschmittel sparen**.




Längere Lebensdauer

Intelligent Dosing

Präzise Waschmitteldosierung

Mit **Intelligent Dosing** wird die Waschmittelmenge automatisch an das Gewicht der Beladung angepasst. So behalten Sie die volle Kontrolle über den Waschprozess – ohne Risiko von Überdosierung oder beschädigter Wäsche.




ohne ID mit ID

Hygiene Watchdog

Ihr Hygienepartner

Der Hygiene Watchdog stellt den vollständigen Abschluss des Zyklus sicher, sodass die gesamte Wäsche vollständig gewaschen und gründlich dekontaminiert wird. Dadurch wird ein maximaler Schutz vor der Ausbreitung von Mikroorganismen und vor Kreuzinfektionen geboten.



Maximale Leistung auf begrenztem Raum

✓ VORTEILE:

- ▶ Perfekt für kleine Betriebe
- ▶ Für die Aufstellung an der Wand
- ▶ Ideal für Laken, Küchenhandtücher usw.
- ▶ Nur ein Mitarbeiter, je nach Arbeitsanfall


Erfahren Sie mehr über die Schritte des Wäschekreislaufs



Erfahren Sie mehr über Mängel



Lösungen für die Feuerwehr



Der Schutz der Einsatzkräfte liegt uns am Herzen

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist Ihr Schutzschild – wenn der jedoch nicht ordnungsgemäß gereinigt wird, können sich in den Schichten der Uniform gefährliche Giftstoffe ansammeln und die Gesundheit der Feuerwehrleute gefährden.

Electrolux Professional entwickelt zuverlässige Lösungen zur Entfernung eines Großteils der Restschadstoffe, die die Erwartungen des Markts weit übertreffen.



Produktempfehlungen für die Feuerwehr

Waschmaschinen



WH6-14CV



WH6-27CV



WB6-27

Wäschetrockner



TD6-14HP



TD6-20HP



TD6-30

Trockenschränke



DC6-4HP



DC6-15WW

PSA-Dekontaminationsspüler



Typ UC



Typ L



Optimieren Sie Ihren Prozess der PSA-Pflege

Internationale Normen empfehlen zu Ihrem Schutz, PSA und Uniformen nach jedem einzelnen Brand zu waschen (ISO 23616). Benötigen Sie eine Dekontamination oder Aufbereitung von persönlichen Schutzausrüstungen oder Dienst- und Trainingskleidungen? Unsere Wäschereilösungen und Waschprogramme liefern gezielte Ergebnisse für Ihre Bedürfnisse.



Sicherheit

durch spezielle Maschinen mit maximaler Prozess- und Hygienekontrolle.



Höchste Effizienz

mit außergewöhnlichen Programmen und beispiellosem Zubehör.



Herausragende Flexibilität

mit einzigartig designten Maschinen und speziellen Programmen für alle Ihre Bedürfnisse. Von Dienstkleidung, Handschuhen, Stiefeln bis hin zu Helmen, Masken und Lungenautomaten.



Optimierung der Kosten


dank des Automatic Saving Systems für Waschmaschinen und Einsatz von Trocknern mit Wärmepumpentechnologie.



Wir sind Mitglied des CTIF,

um die Arbeitsbedingungen für Feuerwehrleute durch einen ständigen Dialog sowie die Analyse und den Austausch von Erkenntnissen aus Vorfällen, Unfällen und Bränden in der ganzen Welt besser zu verstehen und kontinuierlich zu verbessern.

Große Feuerwache 8-10 PSA-Sets



Mittelgroße Feuerwache 4-5 PSA-Sets



Kleine Feuerwache 2-3 PSA-Sets



Waschmaschine	2 x 27 kg (WB6-27/WH6-27)	27 kg (WB6-27/WH6-27)	14 kg (WH6-14)
PSA-Dekontaminationsspüler	2 x Typ L	Typ L	Typ UC
Trockenschrank	2 x DC6-15	DC6-15	DC6-15
Trockenschrank	DC6-8 HP	DC6-8 HP	-
Wäschetrockner	TD6-30	TD6-30	TD6-20



1

Alarm erhalten – wenn der Alarm ertönt, ist das ganze Equipment sauber und sicher einsatzbereit!



2

Vor Ort: gefährliche Partikelkontamination



3

Entfernen Sie die Sicherheitsausrüstung vor Ort nach dem Einsatz. Legen Sie die Sicherheitsausrüstung für den Waschvorgang in wasserlösliche Wäsche- oder Wickselssäcke.

4

Wenn Sie zur Station zurückkommen, bringen Sie die Wäsche- und Wickselssäcke auf die **UNREINE SEITE** der Wäscherei. Befüllen Sie die Trennwand-Waschmaschinen (oder Frontlader-Waschmaschinen) mit den Uniformen und starten Sie das Programm.

Legen Sie dann die persönliche Schutzausrüstung in den PSA-Dekontaminationsspüler, um die besten Dekontaminationsergebnisse zu erzielen.

5

Das Trennwand-Konzept wirkt wie ein Schutzschild: Die kontaminierten Gegenstände sind vollständig von der **REINEN SEITE** getrennt.

Nach Beendigung des Waschzyklus nehmen Sie die saubere und neu imprägnierte Sicherheitsausrüstung heraus und trocknen sie in einem speziell designten **Trockenschrank** (oder Wäschetrockner).



6

Jetzt ist die Sicherheitsausrüstung **bereit für den nächsten Einsatz**.



Einsatzkräfte schützen

Dekontaminationsspüler für Ihre Atemschutztechnik

Diese Speziallösungen reinigen persönliche Schutzausrüstungen aus Verbundwerkstoff, Gummi, Gewebe, Kunststoff, Stahl usw. und befreien diese von öligen Substanzen, Rückständen von Verbrennungsgasen, Toxinen und anderen hochgefährlichen Stoffen. Das Verfahren zur Aufbereitung und Dekontamination von Schutzausrüstung in diesem Spüler ist validiert und vollumfänglich wirksam.

PSA-Dekontaminationsspüler



Maximale Produktivität

Die technisch fortschrittlich entwickelten PSA-Dekontaminationsspüler bieten mit Mittel- und Hochdruckanschluss sowie einem jeweils oben und unten rotierenden Waschsystem, komplett aus Edelstahl, einzigartige Ergebnisse.



Auf Höchstleistungen ausgerichtet

PSA-Dekontaminationsspüler Typ L:

Dekontamination von 60 Masken und 60 Lungenautomaten gleichzeitig oder 30 Trägerplatten, 60 Flaschen oder 30 Helmen in nur einer Stunde.

PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC:

Dekontamination von 20 Masken oder 40 Lungenautomaten in nur einer Stunde.



Einzigartige Flexibilität

Dank der frei programmierbaren Steuerung der PSA-Dekontaminationsspüler und dem modularen Zubehörsystem können diese entsprechend Ihren Anforderungen individuell angepasst werden.



Gebaut für Sie

Eine einfache und ergonomische Bedienbarkeit und Beladung der PSA-Dekontaminationsspüler werden durch die Auswahlmöglichkeit von nur wenigen Programmen sowie ein 180°-Türsystem beim Typ L oder einen optionalen Unterbau zum Schutz des Anwenders ermöglicht.



Helme



Atemschutzgeräte




Masken



Lungenautomaten



Wenn es um Hygiene geht, sind konsequente Praxis und Disziplin ein Muss: Die schmutzige Wäsche wird auf der einen Seite geladen, und die saubere Wäsche wird durch eine andere Tür in einem separaten Raum entladen, sodass eine funktionelle Trennung gegeben ist.




PSA-Dekontaminationsspüler Typ L



Drucklufteinheit für Lungenautomaten

- 3 Verteilerblöcke mit Luftkupplungen für 12 Lungenautomaten

Art.-Nr. 9EXT9GM00M



Halterung für 6 Trägerplatten und 12 Atemluftflaschen

- Abnehmbare Halterung zur einfachen Beladung

Art.-Nr. 913706



Aufnahme für 12 Lungenautomaten

- Inkl. 3 Lochblech-deckeln

Art.-Nr. 913704


PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC



Universalkorb

- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 913705



Einsatz für 4 Masken und Kleinteile

- Mit 4 Kunststoff-Behältern für Kleinteile und Deckel

Art.-Nr. 913702



Einsatz für Lungenautomaten mit Kleinteilen

- Inkl. Lochblech-Deckel
- Geeignet für 8 Lungenautomaten

Art.-Nr. 913703



Lösungen für Facility Management



Optimale Ergebnisse dank perfekt aufbereiteter Reinigungstextilien

In der Gebäudereinigung sind saubere, hygienisch aufbereitete Reinigungstextilien ein entscheidender Faktor für Qualität und Kundenzufriedenheit.

Mit den Wäschereilösungen von Electrolux Professional lassen sich Reinigungstextilien wie Mopps und Tücher nicht nur gründlich reinigen, sondern auch wirtschaftlich und ressourcenschonend aufbereiten.



Produktempfehlungen für Facility Management

Waschmaschinen



WH6-7CV

WH6-11CV

WH6-14CV

WB6-20

Wäschetrockner



TD6-7HP

TD6-11

TD6-14HP

TD6-20HP

Zubehör



Sockel

Flusenkasten

Dosieranlage

Facility Management trifft auf effiziente Wäschepflege

Wenn Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, sind konsequente Praxis und Disziplin ein Muss: Die schmutzige Wäsche wird auf einer Seite geladen und die saubere Wäsche durch eine andere Türöffnung in einem separaten Raum entladen, wodurch eine funktionale Trennung ermöglicht wird.



Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und individuell anpassbar – von der Programmansicht bis zu den Piktogrammen. Ergonomische Vorteile unterstützen Sie gezielt bei komplexen Aufgaben.



Prozesssicherheit

Dank präziser Feinabstimmung aller Parameter und dem Unter- und Überbeladungsschutz bei ClarusVibe-Modellen läuft der Waschprozess sicher und effizient – mit optimalem Schutz für Maschine und Wäsche.



Zuverlässige Hygiene

Für höchste Hygienesicherheit sorgt die präzise, auf das Wäsegewicht abgestimmte Einstellung der Desinfektionsparameter. Hervorragende Reinigung und Trocknung bedeuten perfekte Hygiene für alle Oberflächen.



Langfristige Einsparungen

Mopp-Waschprogramme optimieren den Waschprozess und sparen Zeit und Geld.




Dank unserem **flächendeckenden Service-Netzwerk** sind wir immer in Ihrer Nähe – für zuverlässige Betreuung und maximale Betriebssicherheit.



Störungsfreier Betrieb dank speziell abgedeckter Heizelemente

- Leicht zu reinigen durch Zugangsöffnungen in der Trommel



Kürzere Prozesse und optimales Ablassen der Flotte mit Schmutzpartikeln

durch elektrisch gesteuertes Ablaufventil (stromlos geschlossen)



Kürzere Waschzyklen durch Schöpfripen-technik

- Kürzere Einweichprozesse
- Extragroße Trommel-Lochung für schnelles Einweichen und optimale Schmutzentfernung



Wäschereilösungen, die funktional stärken

Mit den Systemen von Electrolux Professional profitieren Facility Manager von maximaler Flexibilität und Effizienz – abgestimmt auf die Anforderungen unterschiedlichster Betriebsgrößen. Ob kleine Mengen oder große Volumen: Unsere Maschinen decken **Kapazitäten von 6 bis 120 kg** ab und lassen sich dank **freier Programmierbarkeit** exakt in Ihre Abläufe integrieren. Die Geräte sind kompatibel mit gängigen Dosiersystemen und fügen sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen ein. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch zukunftssicher sind.



Unkomplizierte Dosierung

6 farblich gekennzeichnete Fächer ermöglichen eine einfache und zuverlässige Dosierung. Sie sind sich nicht sicher, welches Fach Sie womit befüllen müssen? Folgen Sie einfach den Anweisungen am Display.



Nur für ClarusVibe-Modelle erhältlich



Integrated Savings

Gewinn maximieren dank Sparfunktion

Mit **Integrated Savings** wird die Beladung Ihrer Waschmaschine in Echtzeit gemessen. Somit vermeiden Sie ein Überfüllen der Trommel sowie eine zu geringe Füllmenge und optimieren damit die Produktivität. So können Sie **Ihren Gewinn maximieren** sowie **Wasser, Energie und Waschmittel sparen**.


Intelligent Dosing

Präzise Waschmitteldosierung

Mit **Intelligent Dosing** wird die Waschmittelmenge automatisch an das Gewicht der Beladung angepasst. So behalten Sie die volle Kontrolle über den Waschprozess – ohne Risiko von Überdosierung oder beschädigter Wäsche.



Längere Lebensdauer



ohne ID

mit ID

Power Balance


Maximale Schleuderleistung

Power Balance dient der Unwuchtkontrolle während des Schleudervorgangs. Somit werden eine **maximale Entwässerungseffizienz** und minimale Restfeuchte sichergestellt.



Maximale Entwässerung

Lösungen für Hotels



Wäschepflege in 5-Sterne-Qualität: Komfort beginnt bei der Wäsche

In der Hotellerie zählt jedes Detail – besonders dann, wenn es um das Wohlbefinden der Gäste geht. Weiche, makellos saubere Frottier- und Betttextilien tragen entscheidend zum Gesamterlebnis bei.

Mit den Wäschereilösungen von Electrolux Professional lassen sich diese Ansprüche effizient, nachhaltig und auf höchstem Niveau umsetzen.

Produktempfehlungen für Hotels

Waschmaschinen



WH6-14CV



WH6-20CV



WH6-27CV

Wäschetrockner



TD6-17S



TD6-14



TD6-20

Wäschemangeln



IC63320




IC64825FLF



IV64832FFS

Wohlfühlqualität und Komfort für Ihre Gäste

Mit der Line 6000 bieten wir Hotelleriebetrieben eine Wäschereilösung, die sich flexibel an individuelle Anforderungen anpasst – für spürbare Kosteneinsparungen und höchsten Bedienkomfort. Unsere Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und schwedischer Ingenieurskunst: Die ergonomische Waschmaschinen- und Trocknerserie verbindet mühelosen Betrieb mit zuverlässiger Leistung.



Langlebigkeit

Kompromisslos gute Ergebnisse auf lange Sicht.



Zertifizierte Ergonomie

Ergonomisch zertifizierte Lösungen für sicheres Arbeiten.



Herausragende Flexibilität

mit einzigartig designten Maschinen und speziellen Programmen für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen.



Flächendeckendes Service-Netzwerk

für zuverlässige Betreuung und maximale Betriebssicherheit.

Nachhaltige Lösungen für die verantwortungsvolle Hotellerie

Leiten Sie die Energiewende ein mit den Wäschereilösungen von Electrolux Professional – wie?

Unsere Waschmaschinen ermöglichen signifikante Einsparungen von Energie, Waschmittel und Wasser mit besonderen Funktionen wie Integrated Savings und Intelligent Dosing.*

Unsere Wärmepumpentrockner verfügen über **patentierte Technologien**, die Energieeinsparungen von bis zu **65 %** ermöglichen:

- ▶ Ein **invertergesteuerter Kompressor** erreicht schnell die optimale Temperatur und verkürzt so die Programmdauer.**
- ▶ Das **elektronische Ventil** reduziert Temperaturschwankungen und sorgt damit im Vergleich zur herkömmlichen mechanischen Ventilsteuerung für eine präzisere Temperaturregelung und eine schnellere Entfeuchtung.**

*bei ausgewählten Modellen mit ClarusVibe-Steuerung

**Patentiert unter JP7216728B2 und zugehöriger Patentfamilie



Ihre Bedürfnisse im Fokus – unsere Maschinen passen sich an

Mit den Wäschereilösungen von Electrolux Professional setzen Sie auf Flexibilität passend zu Ihren Bedürfnissen – von kleinen bis großen Wäschereiräumlichkeiten. Unsere Maschinen decken ein breites Spektrum an Kapazitäten ab, die sich dank **freier Programmierbarkeit** und **flexibler Einstellungen** exakt Ihren Prozessen anpassen. Alle Geräte sind mit gängigen Dosieranlagen kompatibel und lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren.



Waschmaschinen von 6 bis 120 kg

Die **ClarusVibe**-Steuerung bietet eine intuitive Bedienung und reibungslose Interaktion. So lässt sich **jeder Waschgang intelligent und mühelos steuern**.

Vollständig individualisierbare Programme

Einfach einzurichtende **Programme für jeden Wäschetyp** – Sie können Ihre Programmbibliothek jederzeit direkt auf dem Touchscreen ohne Einsatz eines Computers aktualisieren.



Alle Sprachen

Mit **allen Sprachen kompatibel**, selbst mit Sprachen mit links-läufiger Schreibrichtung wie Arabisch. Für den internationalen Einsatz oder für Ihr multikulturelles Team.



Wäschetrockner von 6 bis 60 kg



Eine Filterschublade genau auf richtiger Höhe

Die horizontale Filterschublade ist so positioniert, **dass sie einfach erreichbar und zu reinigen ist**, ohne dass Sie sich bücken müssen.

Maximaler Komfort

Mit einem Design, das bis ins kleinste Detail an den Menschen angepasst ist, **wird körperlich anstrengende Arbeit stressfrei**.



Schauen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren!




Ihre Gäste spüren den Unterschied

In der Hotellerie zählen Effizienz, Qualität und reibungslose Abläufe – besonders im Bereich der Wäschepflege. Die Wahl der passenden Wäschemangel ist dabei entscheidend. Mit einer vorausschauenden Strategie sichern Sie sich nicht nur maximale Rentabilität, sondern auch optimal abgestimmte Prozesse, die den täglichen Betrieb spürbar erleichtern. Electrolux Professional unterstützt Sie dabei, die ideale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden – individuell, zuverlässig und zukunftssicher.

Zufuhr der Wäsche



Frontseitige oder rückseitige Wäscheabgabe?



Maximale Leistung auf begrenztem Raum

✓ VORTEILE:

- ▶ Perfekt für kleine Betriebe
- ▶ Für die Aufstellung an der Wand
- ▶ Ideal für Laken, Küchenhandtücher usw.
- ▶ Nur ein Mitarbeiter, je nach Arbeitsanfall

Einzigartige Ergonomie und optimaler Workflow

✓ VORTEILE:

- ▶ Ergonomische Gestaltung für optimale Arbeitsaufteilung; mehr Platz für die Zufuhr und Entnahme der Wäsche
- ▶ Höchste Produktivität, da frontseitig arbeitendes Personal allein für die Zufuhr der Wäsche zuständig ist
- ▶ Abgabe der trockenen Wäsche in ergonomisch optimaler Arbeitshöhe



Individuelle Lösungen mit einzigartiger Technologie der FFS Vibe Reihe

Die FFS Vibe Mangeln integrieren innovative Technologien für individualisierbare Programme und optimale Hygiene – für perfekt getrocknete und geglättete Wäsche.



Maximale Individualisierung der Programme

Bis zu **99 individuell anpassbare Programme** – dank innovativer Parameter, die Größe, Faserzusammensetzung und Dicke der Wäsche berücksichtigen. Jedes Programm kann zusätzlich an die gewünschte Fallart der Wäsche angepasst werden.



Höchste Hygienestandards: makellos getrocknete Wäsche

Hygiene Guard ist eine Funktion, die in Kombination mit Diamms® automatisch die Wäsche zurückweist, wenn die Feuchtigkeitsparameter nicht eingehalten werden. So stellen wir sicher, dass die bearbeitete Wäsche ausnahmslos dem RABC-Standard entspricht (Feuchtigkeit nach dem Mangeln $\leq 8\%$). **



Dies bestätigt die außergewöhnliche Flexibilität der Maschine und ermöglicht maßgeschneiderte Ergebnisse sowie eine einwandfreie Qualität der bearbeiteten Wäsche. Die Maschine erkennt und weist Wäsche automatisch zurück, wenn sie nicht den eingestellten Qualitätsparametern entspricht.



*Patent angemeldet



Schauen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren!




*Patent angemeldet
**nur für FFS Vibe Mangeln



Keine Überhitzung mehr und kein Produktionsausfall

Durch den patentierten Thermoölfluss im Inneren des Dubixium™-Zylinders wird die Wärme immer gleichmäßig über die gesamte Länge Ihrer Mangel verteilt. Für brillante Ergebnisse brauchen Sie keinen Dampf.



Erleben Sie 4-Sterne-Qualität



Die Intuitivität wurde überprüft und für gut befunden, da die Bediener in der Lage waren, die entsprechenden Programme gemäß den Anforderungen der jeweiligen Wäsche zu starten.

OnE Connected

Freiheit jederzeit und überall

Stellen Sie sich vor, Ihre gesamten Unternehmensdaten wären an einem einzigen Ort. Ihre Maschinen sind verbunden, überwacht und gesteuert – über eine Plattform, zugänglich auf jedem Gerät und von überall auf der Welt aus. Stellen Sie sich vor, das wird Realität. **Das ist OnE Connected.**

Entscheiden Sie smarter und schneller – gestützt durch Echtzeitdaten

Behalten Sie den Energieverbrauch im Blick und Ihre Kosten im Griff

Erhalten Sie einen kompakten **Überblick** über Geräte-Trends und wichtige **KPIs**, auf die Sie achten sollten, um die Wäschereiabläufe, die Maschinenleistung und deren Lebensdauer zu optimieren.

Jederzeit und überall

Verwalten Sie Ihre Abläufe flexibel und passend zu Ihrem Zeitplan. Erhalten Sie vollständige Transparenz über alle Wäschereiprozesse – auch aus der Ferne –, um Personalpläne und Workflows optimal zu organisieren.



OnE Connected ist Ihr Tool für Geschäftsplanung und -management, das jederzeit und überall zugänglich ist und vollständige Transparenz über den gesamten Wäschereiprozess bietet.




Kundeneigene Umgebung

Ihre Daten. Ihre Wahl, wie Sie handeln.

Sie können alle Gerätedaten dank der Cloud-zu-Cloud-API in Ihr internes Managementsystem integrieren. So überwachen Sie die Leistung Ihres Unternehmens über Ihre bevorzugte Plattform – und nutzen gleichzeitig alle Vorteile, die OnE Connected bietet.

Maximale Freiheit. Volle Kontrolle.



Desinfektionsüberwachung und -warnungen

Jeder Wasch-, Trocken- und Mangelzyklus wird automatisch protokolliert und überwacht, um die erforderlichen Hygienestandards einzuhalten. Falls ein Zyklus das Hygienevalidierungsprotokoll nicht besteht, erhalten Sie eine sofortige Benachrichtigung.



Schneller Service und vorausschauende Maßnahmen


OnE Connected ermöglicht den Fernzugriff und die Fernüberwachung und bietet so eine vorausschauende Wartung sowie eine schnelle Intervention im Falle technischer Probleme. Auf diese Weise stellen Sie reibungslose Abläufe in der Wäscherei sicher – und behalten gleichzeitig die Betriebskosten unter Kontrolle!



Cyber Security geprüft gemäß ISO 27001

ISO 27001 ist der weltweit anerkannte Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS). Wir sind stolz darauf, als erstes und einziges Unternehmen der Branche diesen Meilenstein erreicht zu haben. ISO 27001 ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Datensicherheit, der die Privatsphäre der Nutzer schützt und gleichzeitig mehr Kontrolle bietet:

- Darüber, wo sich Daten befinden, über welche Datenflüsse, auf welcher Hardware und auf welchen Servern
- Darüber, wer Zugriff auf die Daten hat (Rollen und Verantwortlichkeiten)
- Über Management und Prävention von Sicherheitsverletzungen durch ein MDR-System (Managed Detection and Response)



Essentia

Wir sind für Sie da. Jederzeit und überall.

Essentia bietet Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, und kümmert sich um Ihre Prozesse mit einem **zuverlässigen Servicenetzwerk**, einer Reihe von maßgeschneiderten, **exklusiven Serviceleistungen** sowie innovativer Technologie. Essentia ist das Herz eines **einzigartigen Kundenservice**, der Ihnen durch individuell zugeschnittene Leistungen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen wird.



Produktportfolio

The OnE ist das Kundenerlebnis von Electrolux Professional, bestehend aus einem umfassenden Produktportfolio und einem globalen Kundendienst.



Servicenetzwerk

Sie können auf mehr als **2.200 Service-Vertragspartner**, **10.000 Servicetechniker** in über **149 Ländern** und mehr als **170.000 Ersatzteile zählen**. Ein einzigartiges Service-Netzwerk, das Ihr Arbeitsleben einfacher macht.

Schauen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren



Servicevereinbarungen

Wählen Sie aus **flexiblen, maßgeschneiderten Servicepaketen**, die an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst sind und eine Vielzahl von Wartungs- und Support-Leistungen umfassen.



Originale Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Verlassen Sie sich auf einen schnellen Versand von originalen Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, gründlich getestet von Electrolux Professional Experten, um die **Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte** sowie die **Sicherheit** in der Anwendung sicherzustellen.

Produktinformationen

Generation 4000 Waschmaschinen

H - Hochtourig

				
	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Trommelvolumen (l)	400	600	850	1100
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	45	65	90	120
G-Faktor	350	350	350	300
Breite (mm)	1325	1390	1640	1640
Tiefe (mm)	1450	1585	1635	1850
Höhe (mm)	1975	1975	2190	2190
Elektrisch/Dampf/nicht beheizt	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✗/✓/✓	✗/✓/✓
Duale Heizalternative	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Kippbar	○	○	○	○
IWS (Integrated Weighing System)	○	○	○	○

● Standard ○ optional ✓ verfügbar ✗ nicht verfügbar ★ ergonomics certified

Line 6000 ClarusVibe Waschmaschinen

H - Hochtourig

							
Line 6000	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Trommelvolumen (l)	65	75	105	130	180	240	300
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	7	8	11	14	20	27	33
G-Faktor	450	450	450	450	450	450	450
Breite (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe (mm)	720	720	757	820	945	990	1135
Höhe (mm)	1130	1130	1210	1325	1410	1460	1445
Elektrisch/Dampf/nicht beheizt	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Anzahl Flüssigwaschmittel Frontseitige Waschmittelschublade	15	15	15	15	15	15	15
Waschmittelbox oben	✗	✗	✗	○	○	○	○
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	○	○	○	○	○	○	○
Ergonomics rating	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Line 6000 CompassPro® Waschmaschinen

H - Hochtourig

								
Line 6000	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Trommelvolumen (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
G-Faktor	530	450	450	450	450	450	450	400
Breite (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe (mm)	680	720	720	757	820	945	990	1135
Höhe (mm)	830	1135	1135	1215	1345	1430	1465	1465
Elektrisch/Dampf/nicht beheizt	✓/✗/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●	●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomics rating	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.

Line 6000 CompassPro® Waschmaschinen

N - Niedertourig | S - Schnelltourig

							
Line 6000	WN6-8/WS6-8	WN6-9/WS6-9	WN6-11/WS6-11	WN6-14/WS6-14	WN6-20/WS6-20	WN6-28/WS6-28	WN6-35/WS6-35
Trommelvolumen (l)	75	85	105	130	180	250	330
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	8	9	11	14	20	28	35
G-Faktor (N/S)	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200
Breite (mm)	660	660	720	720	750	830	910
Tiefe (mm)	680	725	700	790	915	1030	1115
Höhe (mm)	1135	1135	1220	1220	1345	1430	1465
Elektrisch/Dampf/nicht beheizt	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatic Savings	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	NX/SX	NX/SX	NX/SX	NX/SX	NX/SX	NX/SX	NX/SX
Ergonomics rating	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.

● Standard ○ optional ✓ verfügbar ✗ nicht verfügbar ★ ergonomics certified

Line 6000 Trennwand-Waschmaschinen

Pocket und Evolution
Trennwand-
Waschmaschinen



Line 6000	WB6-13	WB6-18	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Trommelvolumen (l)	130	180	200	270	350
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	13	18	20	27	35
G-Faktor	300	300	350	350	350
Breite (mm)	910	970	915	1050	1270
Tiefe (mm)	875	975	1030	1030	1030
Höhe (mm)	1325	1410	1620	1620	1620
nicht beheizt/ Elektrisch	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Dampf direkt	✓	✓	✓	✓	✓
Dampf indirekt	x	x	✓	✓	✓
Dampf mit Niederdruck	x	x	✓	✓	✓
Elektrisch und Dampf/Gas	✓ / x	✓ / x	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Waschmittelbehälter	o	o	o	o	o
Compass Pro®	●	●	●	●	●
ClarusVibe	x	x	x	x	x
Doppelter Bildschirm	o	o	o	o	o
Integriertes Wiegesystem	x	x	o	o	o
Power Balance	●	●	●	●	●
Automatic Inner Door Opening (AIDO)	x	x	o	o	o
Reinraumbauweise	x	x	o	o	o
Ergonomics rating	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● Standard o optional ✓ verfügbar x nicht verfügbar ★ ergonomics certified

Hyvolution und Pullman
Trennwand-Waschmaschinen



Line 6000	WB6-50	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Trommelvolumen (l)	500	690	890	1080
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	50	70	90	110
G-Faktor	350	300	300	300
Breite (mm)	1300	1496	1726	1956
Tiefe (mm)	1265	1363	1363	1363
Höhe (mm)	1770	2040	2040	2040
nicht beheizt/ Elektrisch	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Dampf direkt	✓	✓	✓	✓
Dampf indirekt	✓	✓	✓	✓
Dampf mit Niederdruck	✓	✓	✓	✓
Elektrisch und Dampf/Gas	✓ / ✓	✓ / x	✓ / x	✓ / x
Waschmittelbehälter	o	o	o	o
Compass Pro®	●	x	x	x
ClarusVibe	x	●	●	●
Doppelter Bildschirm	o	o	o	o
Integriertes Wiegesystem	o	o	o	o
Power Balance	●	x	x	x
Reinraumbauweise	o	o	o	o
Ergonomics rating	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● Standard o optional ✓ verfügbar x nicht verfügbar ★ ergonomics certified

Front- und Seitenwände sind optional in Edelstahl erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Wenden Sie sich bezüglich Sonderausführungen der Trennscheiben an Ihren Electrolux Professional Fachberater.

Pullman Trennwand-
Waschmaschinen:

Erleben Sie
4-Sterne-
Qualität



IWS - Integriertes Wiegesystem*

Während des Einladens wird Ihre Wäsche automatisch gewogen und das Gewicht digital angezeigt. Dies **spart nicht nur Zeit, Energie und Ressourcen**, sondern vermeidet auch Über- und Unterbeladung und **verlängert so die Lebensdauer der Waschmaschine**.

* Optional



Doppelablauf für Wasserrecycling*

Erweitern Sie Ihre Trennwand-Lösung ganz einfach mit einem zweiten Ablassventil. Sie können sich jederzeit für das Recycling entscheiden und **bis zu 50 % Ihres Wasserverbrauchs einsparen**.

* Optional



Indirekte Dampfheizung*

Unabhängig davon, ob Sie Ihren Energieverbrauch optimieren möchten oder spezifische Prozessanforderungen haben, können Sie sich für die indirekte Dampfheizung entscheiden.

* Optional

Line 6000 Wäschetrockner

						
Line 6000	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-11	TD6-14	TD6-16
Trommelvolumen (l)	130	135	190	200	255	290
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	6	7	10,6	11	14	16,1
Breite (mm)	597	600	720	730	790	715
Tiefe (mm)	725	845 (EI) 875 (Gas)	765 (EI) 805 (Gas)	910	965 (EI/Gas/HP) 1105 (Dampf)	1210
Höhe (mm)	839	1050	1115	1300	1770	1690
Elektrisch/Gas	✓/X	✓/✓	✓/✓	X/X	✓/✓	✓/✓
Wärmepumpe/Dampf	X/X	✓/X	X/X	✓/X	✓/✓	X/✓
Horizontaler Filter	X	●	●	●	●	●
Drum Speed control	X	X	X	●	○	X
Adaptive Fan control	X	X	X	X	○	X
Restfeuchtesteuerung	X	○	○	●	○	○
Edelstahl-Trommel	●	○	○	○	○	○
Verzinkte Trommel	X	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●
Trommelreversierung	X	●	●	●	●	●
Ergonomics rating	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★

● Standard ○ optional ✓ verfügbar X nicht verfügbar ★ Ergonomie zertifiziert

							
Line 6000	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Trommelvolumen (l)	2x300	360	2x423	550	675	900	1200
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	2x16,7	20	2x23,5	30,5	37,5	45	60
Breite (mm)	790	790	870	960	960	1290	1290
Tiefe (mm)	1115	1202 (EI/Gas/HP) 1340(Dampf)	1335	1365	1560	1215	1405
Höhe (mm)	1940	1770	2085	1855	1855	2465	2465
Elektrisch/Gas	✓/✓	✓/✓	X/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Wärmepumpe/Dampf	X/X	✓/✓	X/X	X/✓	X/✓	X/✓	X/✓
Horizontaler Filter	●	●	●	●	●	X	X
Drum Speed control	X	○	X	X	X	●	●
Adaptive Fan control	X	○	X	X	X	X	X
Restfeuchtesteuerung	○	○	X	○	○	○	○
Edelstahl-Trommel	○	○	○	○	○	○	○
Verzinkte Trommel	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomics rating	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★

Generation 4000 Wäschetrockner

		
	T4900CR	T41200CR
Trommelvolumen (l)	900	1200
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	45/100	60/135
Breite (mm)	1290	1290
Tiefe (mm)	2115	2305
Höhe (mm)	2690	2690
Elektrisch/Gas/Dampf	✓/X/✓	✓/X/✓
Energie kWh/Liter verdunstetem Wasser (Elektrisch/Gas/Dampf)	1,23 / X/1,87	1,38 / X/1,55
Selecta Control®	Compass Panel mit Selecta Hardware	Compass Panel mit Selecta Hardware
Restfeuchtesteuerung	X	X
Trommelreversierung	●	●
Schiebetür	X	X
Kippfunktion	X	X

● Standard ○ optional ✓ verfügbar X nicht verfügbar ★ Ergonomie zertifiziert

Front- und Seitenwände optional in Edelstahl. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Schonende, effiziente Trocknung von Textilien



Line 6000 Trockenschränke



Line 6000	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP	DC6-15WW
Auslastungskapazität (kg)	4	4	8	8	15
Nennkapazität* (g/min)	19	30	84	50	57
Trocknungszeit* (min)	105	67	47	60	95
Nenneingangsleistung (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3	Heizleistung 6
Energie/ Ladung Wäsche (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35	0.66****
Energie/ verdunstetem Wasser (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7	1,9****
Schallleistung/Druckpegel beim Trocknen** dB(A)	57/41	<62	<70	<62	<70
durchschnittliche Wärmeemission je Trocknungszyklus***	/	0,6	/	1,7	/
Nettogewicht (kg)	56	95	134	189	200
Breite (mm)	595	595	1200	1195	1200
Tiefe (mm)	605	665	580	645	750
Höhe (mm)	1900	1910	1820	2060	1970

* Gilt für die Nennkapazität kg Trockengewicht Baumwolle mit 50 % Restfeuchte.
** Schallleistungspegel gemessen nach ISO 60704.
*** Wenn Sie Hilfe bei der Dimensionierung des erforderlichen Lüftungsbedarfs benötigen, wenden Sie sich an einen autorisierten Lüftungstechniker.
**** Mit Imprägnierprogramm 75SDgrC.

PSA-Dekontaminationsspüler



	Typ UC
Netzspannung	400 V/3N ph/50 Hz
Umwandelbar in	230V 3~; 230V 1N~
Gesamtleistung	7,35 kW
Fassungsvermögen des Waschtanks (l)	23
Körbe pro Stunde	40
Anzahl der Waschprogramme	3 (8/12/15 Min.)
Waschtemperatur (°C)	55–65
Desinfektionsspültemperatur (°C)	60
Innenbreite/-tiefe/-höhe (mm)	500/500/335
Außenbreite/-tiefe/-höhe (mm)	600/615/820
Zulaufwassertemperatur (°C)	max. 50
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	ca. 12
Geräuschpegel (dBA)	62



	Typ L
Netzspannung	400 V/3N ph/50 Hz
Standardmäßig installierte Leistung	17 kW
Fassungsvermögen des Waschtanks (l)	150
Temperatur des Waschzyklus (°C)	53–65
Desinfektionsspültemperatur (°C)	60
Anzahl der Waschprogramme	4 (8/15/22/∞ Min.)
Innenbreite/-tiefe/-höhe (mm)	1340/710/570
Außenbreite/-tiefe/-höhe (mm)	1552/900/1791
Nettogewicht (kg)	300
Wasservorlauftemperatur (°C)	max. 50
Spülwasserverbrauch pro Zyklus (l)	ca. 12

Line 6000 Zylindermangeln

Line 6000	 Basic			 LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
Integrierte Zufuhr	x	x	x	x	x	x
Integrierte Längsfaltvorrichtung	x	x	x	●	●	●
Integrierte Querfalt- und Stapelvorrichtung	x	x	x	x	x	x
Rollendurchmesser (mm)	479	479	479	479	479	479
Mangelbreite (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Breite (mm)	2785	3205	3835	2785	3205	3835
Tiefe (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Höhe (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Elektrisch/Dampf/Gas	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Verdunstungs- kapazität (Elektrisch/ Dampf/Gas) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Mangelgeschwin- digkeit (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
ergonomische Bewertung	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	○	○	○	○	○	○
Dubixium*	○	○	○	○	○	○
Vakuumtisch*	○	○	○	○	○	○
Antistatik*	○	○	○	○	○	○
Diamms*	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
CMIS card	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen

● Standard ○ optional ✓ verfügbar ✗ nicht verfügbar ★ Ergonomie zertifiziert

*Nicht alle Optionen sind für alle Heizquellen gleichzeitig verfügbar.

Line 6000	 FLF			 FFS Vibe		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Integrierte Zufuhr	●	●	●	●	●	●
Integrierte Längsfaltvorrichtung	●	●	●	●	●	●
Integrierte Querfalt- und Stapelvorrichtung	x	x	x	●	●	●
Rollendurchmesser (mm)	479	479	479	479	479	479
Mangelbreite (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Breite (mm)	2785	3205	3835	3780	4185	4815
Tiefe (mm)	1280	1280	1280	1820	1820	1820
Höhe (mm)	1460	1460	1460	1590	1590	1590
Elektrisch/Dampf/Gas	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Verdunstungs- kapazität (Elektrisch/ Dampf/Gas) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Mangelgeschwin- digkeit (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
ergonomische Bewertung	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	x	x	x	x	x	x
Dubixium*	●	●	●	●	●	●
Vakuumtisch*	●	●	●	●	●	●
Antistatik*	●	●	●	●	●	●
Diamms*	●	●	●	●	●	●
Feed Alone*	x	x	x	x	x	x
CMIS card	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen	x	x	x

Line 6000 Zylindermangeln

						
R				RLF		
Line 6000	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
Integrierte Zufuhr	x	x	x	x	x	x
Integrierte Längsfaltvorrichtung	x	x	x	●	●	●
Integrierte Querfalt- und Stapelvorrichtung	x	x	x	x	x	x
Rollendurchmesser (mm)	479	479	479	479	47	479
Mangelbreite (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Breite (mm)	2785	3205	3835	2785	3205	3835
Tiefe (mm)	2540	2540	2540	2656	2656	2656
Höhe (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Elektrisch/Dampf/Gas	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Verdunstungs- kapazität (Elektrisch/ Dampf/Gas) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Mangelgeschwin- digkeit (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
ergonomische Bewertung	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	○	○	○	○	○	○
Dubixium*	○	○	○	○	○	○
Vakuuntisch*	○	○	○	○	○	○
Antistatik*	○	○	○	●	●	●
Diamms*	○	○	○	○	○	○
Feed Alone*	○	○	○	○	○	○
CMIS card	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen

● Standard ○ optional ✓ verfügbar ✕ nicht verfügbar ★ Ergonomie zertifiziert

*Nicht alle Optionen sind für alle Heizquellen gleichzeitig verfügbar.

			
FRLF			
Line 6000	IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
Integrierte Zufuhr	●	●	●
Integrierte Längsfaltvorrichtung	●	●	●
Integrierte Querfalt- und Stapelvorrichtung	x	x	x
Rollendurchmesser (mm)	479	479	479
Mangelbreite (mm)	2120	2540	3170
Breite (mm)	2785	3205	3835
Tiefe (mm)	2826	2826	2826
Höhe (mm)	1270	1270	1270
Elektrisch/Dampf/Gas	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Verdunstungs- kapazität (Elektrisch/ Dampf/Gas) (l/h)	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Mangelgeschwin- digkeit (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
ergonomische Bewertung	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	x	x	x
Dubixium*	●	●	●
Vakuuntisch*	●	●	●
Antistatik*	●	●	●
Diamms*	●	●	●
Feed Alone*	x	x	x
CMIS card	separat zu bestellen	separat zu bestellen	separat zu bestellen

Für himmlische Bettwäsche
und perfekte Tischwäsche

Line 6000 Zylindermangeln


		
Line 6000	IC63316	IC63320
Rollendurchmesser (mm)	325	325
Mangelbreite (mm)	1650	2065
Breite (mm)	2030	2445
Tiefe (mm)	690	690
Höhe (mm)	1145	1145
Elektrisch/Dampf/Gas	✓/X/✓	✓/X/✓
Verdunstungskapazität (l/h)	19,5	24,5
Geschwindigkeit (m/min)	0,5-5,5	0,5-5,5
Ironer Moisture	O	O
Dubixium™*	X	X
Automatic feeding	X	X
Automatic folding	X	X

			
	IB62310	IB62314	IB62316
Rollendurchmesser (mm)	230	230	230
Mangelbreite (mm)	1000	1400	1650
Breite (mm)	1395	1795	2045
Tiefe (mm)	510	510	510
Höhe (mm)	1025	1025	1025
Elektrisch	✓	✓	✓
Verdunstungskapazität (l/h)	5	6,8	8,1
Geschwindigkeit (m/min)	3,4	3,4	3,4


O optional ✓ verfügbar x nicht verfügbar

Wählen Sie zwischen Superior, Performance und Active Paket

Version Elektro und Gas

							
Platform	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Verhältnis große/kleine Teile	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %	90 %/10 %	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %
 SUPERIOR Paket	- Dubixium - Feed Alone (mit Vakuum-tisch)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (mit Vakuum-tisch) - Antistatik	- Dubixium - Vakuum-tisch - Diamms - Antistatik	- Dubixium - Vakuum-tisch - Diamms - Antistatik	- Dubixium - Feed Alone (mit Vakuum-tisch)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (mit Vakuum-tisch) - Antistatik	- Dubixium - Vakuum-tisch - Diamms - Antistatik
 PERFORMANCE Paket	- Dubixium - Vakuum-tisch	- Dubixium - Vakuum-tisch - Diamms			- Dubixium - Vakuum-tisch	- Dubixium - Vakuum-tisch - Diamms - Antistatik	
 ACTIVE Paket	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Antistatik	

Version Dampf

							
Platform	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Verhältnis große/kleine Teile	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %	90 %/10 %	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %
 SUPERIOR Paket	- Feed Alone (mit Vakuum-tisch)	- Diamms - Feed Alone (mit Vakuum-tisch) - Antistatik	- Vacuum Table - Diamms - Antistatik	- Vacuum Table - Diamms - Antistatik	- Feed Alone (mit Vakuum-tisch)	- Diamms - Feed Alone (mit Vakuum-tisch) - Antistatik	- Vakuum-tisch - Diamms - Antistatik
 PERFORMANCE Paket	- Vakuum-tisch	- Vakuum-tisch - Diamms			- Vakuum-tisch	- Vakuum-tisch - Diamms - Antistatik	
 ACTIVE Paket						- Antistatik	

Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein maßgeschneidertes Angebot für Finishing Equipment.



FIT1 Folding Table mit manuellem Boiler (2 Stunden) und Bügeleisen





Exzellenz steht im Mittelpunkt all unserer Handlungen.
Wir sind der The OnE Lösungsanbieter, der die Arbeit seiner Kunden einfacher, profitabler und wahrhaft nachhaltig macht Tag für Tag.

Folgen Sie uns auf



www.electroluxprofessional.com

Excellence mit Blick auf die Umwelt

- ▶ Die Mehrheit der Fabriken der Electrolux Professional Group ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert, einige auch nach ISO 5001 und ISO 45001.*
- ▶ Wir entwickeln innovative und nachhaltige Lösungen mit geringem Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch sowie reduzierten Emissionen.
- ▶ Unsere ergonomisch gestalteten Produkte sind auf den natürlichen Arbeitsablauf der Nutzer abgestimmt. Einige Produkte sind zudem ergonomisch zertifiziert (ERGOCERT).
- ▶ Die Materialien und Technologien unserer Produkte entsprechen den REACH- und RoHS-Richtlinien zum Schutz der Gesundheit und Umwelt.



*Weitere Details im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht unter: electroluxprofessionalgroup.com