

Akční nabídka PODZIM 2025

- Energeticky
úsporné indukce
- Plynové sporáky
- Fritézy
- Grily

Indukce bez podestavby XP700

Úspora energie a provozních nákladů



El. indukční sporák, 2 varné zóny,
½ modul bez podestavby (2 x 3,5 kW)

Kód	Akční cena
371020	Kč 88.200



El. indukční sporák, 4 varné zóny,
½ modul bez podestavby (4 x 3,5 kW)

Kód	Akční cena
371021	Kč 155.800

- 6 mm silná sklokeramická deska se 2 odděleně regulovanými indukčními zónami, každá o výkonu 3,5 kW
- Téměř celý povrch desky lze využít bez tzv. "mrtvých zón"
- Kontrolky pro každou zónu umístěné na hlavním panelu
- Indukce vybavena bezpečnostními prvky proti přehřátí
- Nastavení výkonu pro každou zónu s progresivním průběhem, tj. jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka nastavení pro vyšší výkony (10 úrovní výkonu)
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru
- IPx4 - ochrana proti průniku vody
- Průměr hrnců k použití: min. 12 cm, max. 28 cm pro dosažení maximální účinnosti ohřevu
- Vnější plechy z nerezů s leštěním Scotch Brite, horní deska lisovaná z jednoho kusu o síle 1,5 mm
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 7 kW / 14 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400/800 x 730 x250 mm

Indukce bez podestavby XP900


Maximální rychlost a energetická účinnost



Indukční sporák 4 zóny, top 800 mm
(4 x 5 kW)

Kód	Akční cena
391278	Kč 201.500

- 6 mm silná sklokeramická varná deska
- Indukční varná deska se 4 nezávisle nastavitelnými zónami, každá o příkonu 5 kW
- Provozní kontrolka pro každou zónu
- Bezpečnostní prvky proti přehřátí
- Přesná regulace s nastavením 9 stupňů výkonu
- Minimální vyzařování tepla do prostoru kuchyně
- Sklokeramický povrch není přímo zahříván, tudíž na něm nevzniká nebezpečí tvorby vysoce zahřátých míst
- IPX5 ochrana proti průniku vody
- Vhodné pro pánve a hrnce o průměru min. 12 cm, max. 28 cm
- Nerezové vnější plechy, vrchní deska o síle 2 mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 20 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 930 x 250 mm



**Bezpečné pro práci a
čištění,**
protože skleněná keramická plocha se
zahřívá pouze při přímém kontaktu
s indukčními nádobami.

Stolní indukce

LiberoLight

Nové možnosti vaření



Kód	Akční cena
602405	Kč 24.700

Plug-in stolní indukce varná, 1 zóna

- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl
- 4 mm silná sklokeramická varná plocha
- Digitální displej s **LED indikátory** pro lepší čitelnost a přehledné zobrazení
- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie
- Nastavení úrovně výkonu nebo teploty
- Funkce časovače
- Vhodné pro pánve a hrnce o průměru min. 12 cm, max. 21 cm
- Autodiagnostika – v případě chyby se zobrazí chybový kód
- Funkce Boost pro rychlé dosažení maximálního výkonu, ideální pro okamžité zahřátí nebo krátkodobé intenzivní vaření
- **Index ochrany IP23**
- Napětí: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz, 16 A
- Celkový příkon: 3.5 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 310 x 392 x 110 mm

Stolní indukce

LiberoLight

Energeticky úsporné, přesné vaření




Libero stolní indukce-wok, 1 zóna

- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl
- 4 mm silná sklokeramická wok mísa (průměr 280 mm)
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost a přehledné zobrazení
- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 20
- Funkce časovače
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód
- 4-stranný nerezový rám z AISI304 o síle 2 mm
- Na 4 nohách a vč. přívodního kabelu a zástrčky
- IP23 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 220-240 V/1N, 50/60 Hz 16 A
- Celkový příkon: 3.5 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 393 x 430 x 165 mm



Kód	Akční cena
602406	Kč 40.300

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY



- Neinstalujte indukční desky a sporáky na nebo vedle dalších tepelných zdrojů tepla.
- Instalujte za podmínek dostatečného větrání, aby byl zajištěn vhodný objem výměny vzduchu (více informací v návodu k použití).
- Čistěte pravidelně vzduchové filtry (více informací v návodu k použití).
- Nikdy nepoužívejte nádoby, které nemají dokonale ploché dno.
- Používejte vždy hrnce a pánve určené pro používání na indukční varné desky. Zařízení nefunguje správně s materiály jako je chromniklová nerezová ocel, hliník, měď, mosaz, sklo, porcelán.
- Nepoužívejte hrnce a pánve určené pro plynové zařízení.
- Nepokládejte více než jednu nádobu na jednu varnou zónu, nepoužívejte více zón pro jednu pánev/hrnec napříč, nádoby se nesmí vzájemně dotýkat.



UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí magnetických polí. Zařízení generuje magnetická pole; frekvenční rozsah: 10-100 kHz.

Akční sporáky plynové XP700

Unikátní hořáky “Flower Flame” zaručují flexibilitu i vysokou účinnost.



Plynový sporák, 4 hořáky na podestavbě

- Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI304 o síle 1,5 mm
- 4 stabilizované hořáky (4 x 5,5 kW) s litinovými rošty nad hořáky uzpůsobené i pro umístění menších nádob
- Možnost konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení)
- Litinové sporákové mřížky lze umývat v myčkách nádobí
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene
- Chráněný startovací plamínek.
- IPx4 ochrana proti průniku vody
- Celkový výkon plynu: 22 kW (standardní připravenost na zemní plyn G20)
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 730 x 850 mm

Kód	Akční cena
371178	Kč 36.200



Snadné čištění

Jednodílná lisovaná hlubokotažená pracovní deska pro snadnější čištění.



Chytré úspory

s ohledem na udržitelnost.



Bezpečnost na prvním místě

Hořáky jsou umístěny na vyvýšené části pracovní plochy kvůli ochraně před rozlitím tekutin.

Robustní sporákové mřížky z litiny uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých, tak velkých nádobách.



Dosáhnete nejvyšší produktivity s HP modelem, každý hořák poskytuje

výkon 10kW

Plynové sporáky s hořáky EcoFlame XP900

PATENTOVÁNO*
(EP2708813B1 a související produkty)

Systém Ecoflame poskytuje nepřetržitý a rychlý servis díky systému detekce nádob, který aktivuje funkci start&stop.



Plyn. sporák, 2 hořáky, EcoFlame bez podestavby

Kód	Akční cena
391640	Kč 35.200



Plyn. sporák, 4 hořáky, EcoFlame bez podestavby

Kód	Akční cena
391641	Kč 62.200



Plyn. sporák, 4 hořáky, EcoFlame plynová trouba

Kód	Akční cena
391642	Kč 96.500

- Komora trouby se 3 úrovněmi zásuvů na GN 2/1 rošty
- Extra pevná pracovní deska z odolné 2 mm nerezové oceli
- Litinové sporákové mřížky
- Vysoce účinné hořáky “Flower Flame” s plynulou regulací výkonu
- Zařízení proti zhasnutí plamene
- Modely jsou dodávány se systémem EcoFlame detekce hrnců, který snižuje spotřebu energie

Fritézy XP700



**Plyn. fritéza 1 x 15 l
s externím ohřevem, na podestavbě**

- “V” tvar vany - hlubokotažená
- Dva nerezové hořáky s vysokou účinností spalování (2 x 7 kW) jsou osazeny bezpečnostními prvky pro případ zhasnutí plamene a jsou uchyceny přímo pod dno vany
- Termostatická regulace teploty oleje až na 185 °C
- Ochrana proti přehřátí
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost
- Plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG, konverzní trysky jsou součástí balení
- IPx4 ochrana proti průniku vody
- Celkový příkon: 14 kW, zemní plyn G20 (20 mbar), 1,2”
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 730 x 850 mm

Kód	Akční cena
371070	Kč 50.900

**El. fritéza 1 x 15 l
½ modul na podestavbě**

- “V” tvar vany - hlubokotažená
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu
- Infračervené topné články s vysokou účinností ohřevu jsou umístěny vně vany
- Termostatická regulace teploty oleje od 105 °C až do 185 °C
- Ochrana proti přehřátí
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě
- IPx4 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 10 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 730 x 850 mm



Kód	Akční cena
371081	Kč 50.900

Fritézy XP700



**El. fritéza 1 x 15 l, electronic,
externí ohřev, 2 koše**

Kód	Akční cena
371083	Kč 111.500

- “V” tvar vany - hlubokotažená
- Infračervené topné články s vysokou účinností ohřevu jsou umístěny vně vany
- Termostatická regulace teploty oleje od 105 °C až do 185 °C
- Smart elektronika pro sledování teploty a bezpečné řízení smažení
- Ochrana proti přehřátí
- Elektronicky řídicí panel umožňuje 5 standardních programů (v souladu s HACCP) s nastavením teploty a času pro každý koš
- Automatické zvedání košů: 2 nezávisle ovládané mechanismy
- Vypouštění oleje přes vypouštěcí ventil do externí záchytné nádoby (nádobu není součástí zařízení)
- IPx4 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 10 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 730 x 850 mm

Fritézy XP900



**Fritéza HP 1 x 23 l plynová
externí ohřev, FRYTRONIC-AutoCook, na
podestavbě**

- Integrovaný přečerpávací systém oleje s přípravou ADVANCED FILTER
- Hořáky z nerezové oceli umístěné mimo vanu
- Smart elektronika pro sledování teploty a bezpečné řízení smažení
- Termostatická regulace teploty oleje od 110 °C až do 190 °C
- Ochrana proti přehřátí
- Paměť na 5 programů (teplota a čas) a dalších 5 programů pro funkci AUTOMATIC COOKING – automatické přizpůsobení/nastavení doby fritování v závislosti na množství naplnění koše
- Dodáváno včetně 2 košů
- IPX5 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 220-240 V/1, 0,1 kW, 50 Hz.
- Plynový výkon: 26 kW (standardní připravenost na zemní plyn G20)
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 930 x 1199 mm

Kód	Akční cena
391343	Kč 172.900

**El. fritéza 23 l, elektronické ovládání,
programovatelná, čerpadlo na olej,
automatické zvedání, auto cook, 2 koše**

- Integrovaný přečerpávací systém oleje s přípravou ADVANCED FILTER
- “V” tvar vany - hlubokotažená
- Externí INFRA ohřev – s tělesy mimo vanu
- Smart elektronika pro sledování teploty a bezpečné řízení smažení
- Termostatická regulace teploty oleje od 110 °C až do 190 °C
- Ochrana proti přehřátí
- Paměť na 5 programů (teplota a čas) a dalších 5 programů pro funkci AUTOMATIC COOKING – automatické přizpůsobení/nastavení doby fritování v závislosti na množství naplnění koše
- IPX5 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 18 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 930 x 850 mm



Kód	Akční cena
391345	Kč 169.500

Fritézy XP900



**Plynová fritéza 1 x 23 l,
externí ohřev, na podestavbě**

- “V” tvar vany - hlubokotažená
- Termostatická regulace teploty oleje od 110 °C až do 190 °C
- Bezpečnostní ochranné prvky pro případ zhasnutí plamene
- Ochrana proti přehřátí
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost
- IPX5 ochrana proti průniku vody
- Dodáváno včetně 2 polovičních košů
- Nerezové vysoce výkonné hořáky
- Příkon: 21 kW (zemní plyn G20, 20 mbar), 1/2”
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 930 x 850 mm

Kód	Akční cena
391331	Kč 74.200

**El. fritéza 1 x 23 l na podestavbě,
400 mm**

- Termostatická regulace teploty oleje až do 185 °C
- Externí INFRA ohřev – s tělesy mimo vanu
- “V” tvar vany - hlubokotažená
- Ochrana proti přehřátí
- IPX5 ochrana proti průniku vody
- Dodáváno včetně 2 polovičních košů
- Napětí: 380-400 V/3N ph/50/60 H
- Celkový příkon: 18 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 930 x 850 mm



Kód	Akční cena
391337	Kč 76.400

Grily se zvýšeným výkonem XP700

Rovnoměrné grilování. Lepší produktivita.



Plynový gril HP, 2 zóny, bez podestavby

- Nerezové hořáky s bezpečnostními prvky proti uhasnutí
- Zářiče z kvalitní nerez oceli AISI441 zajišťující optimální rozložení teploty (patentováno)
- Snadno vyjímatelné nerezové zářiče lze bezpečně umývat v myčkách nádobí
- Grilovací rošt vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění
- IPX4 ochrana proti průniku vody
- Plynový výkon: 14 kW (standardní připravenost na zemní plyn G20)
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 730 x 400/424 mm

Kód	Akční cena
371043	Kč 77.800

Elektrický gril HP, 2 zóny, bez podestavby

- Armované topnice z odolného materiálu Incoloy umístěny pod roštem
- Vana s odtokovým otvorem s možností přímého napojení na odpad
- Integrované napouštění vody do sběrné vany pod rošty a hořáky
- Odnímatelný speciální rošt pro extra rychlé nahřátí vyroben z 2 mm nerezové ocele
- Vyjímatelné nerezové deflektory pro rekuperaci tepla a zefektivnění doby přípravy pokrmu
- Kontrolka zapnutí přístroje
- Topnice výklopné na 90° pro snadné čištění vnitřního prostoru
- Nerezové ochranné kryty, deflektory a mřížky vhodné do myčky nádobí a snadno vyjímatelné pro čištění
- Napětí: 400-415 V/3N, 50/60 Hz
- Max. el. příkon: 7,5 kW
- Příprava pro: 6,9 - 7,5 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 730 x 324/348 mm



Kód	Akční cena
371267	Kč 93.400

NitroChrom³ grilovací desky XP900

PATENTOVÁNO*
(EP3117746B1 a související produkty)

Unikátní, PATENTOVANÝ odolný povrch proti poškrábání, ideální pro náročné provozy, usnadňující vaření a čištění, s nízkou tepelnou emisí.



Výkonná grilovací deska HP plynová, kombinovaný povrch odolný proti poškrábání NitroChrom³

- Povrch odolný proti běžnému poškrábání díky speciální úpravě chromové desky
- SCRATCH RESISTANT povrch silný 20 mm pro optimální výsledky grilování a snadné použití
- 4 nezávislé ovládací prvky pro regulaci teploty varné plochy
- Teplotní rozsah od 90° do 270°C
- Grilovací deska KOMBINOVANÁ v poměru 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná
- 2 vypouštěcí otvory umožňující odvod tuků do dvojice sběrných zásobníků (každý o objemu 3 l)
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost
- IPX 5 ochrana proti průniku vody
- Snadno čistitelný chromovaný povrch odolný proti korozi
- Plynový příkon: 33 kW (standardní připravenost na zemní plyn G20)
- Vnější rozměry (Š x H x V): 1200 x 930 x 250/345 mm

Kód	Akční cena
391407	Kč 171.400

Grilovací deska HP elektrická, kombinovaný povrch odolný proti poškrábání NitroChrom³

- Povrch odolný proti běžnému poškrábání díky speciální úpravě chromové desky
- SCRATCH RESISTANT povrch silný 20 mm pro optimální výsledky grilování a snadné použití
- 4 nezávislé ovládací prvky pro regulaci teploty varné plochy
- Teplotní rozsah od 120 °C do 280 °C
- Grilovací deska KOMBINOVANÁ v poměru 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná
- Dva vypouštěcí otvory umožňují odvod tuků do dvojice sběrných zásobníků
- Infračervené topné spirály umístěné přímo pod varnou deskou
- Bezpečnostní termostat a termostatická regulace
- IPX 5 ochrana proti průniku vody
- Snadno čistitelný chromovaný povrch odolný proti korozi
- Napětí: 400-415 V/3N, 50/60 Hz
- El. příkon max.: 20 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 1200 x 930 x 250/345 mm



Kód	Akční cena
391405	Kč 160.900

Otevřené podestavby XP700



Podestavba 400mm	
Kód	Akční cena
371112	Kč 7.600

Podestavba 800mm	
Kód	Akční cena
371113	Kč 8.900

XP900

Podestavba 400mm	
Kód	Akční cena
391153	Kč 8.400

Podestavba 800mm	
Kód	Akční cena
391154	Kč 11.000




Výjimečný IcyHot koncept: kombinace HP PowerGrilu nebo HP grilovací desky s chladicí/mrazicí podstavbou

Ref-freezer podestavba se 2 zásuvkami

- Dvě zásuvky, každá vhodná pro 2/1 GN nádobu (max. výška 150 mm)
- Unikátní systém nastavení teploty v rozsahu od -22 °C do +8 °C
- Pro provoz při okolní teplotě do +40 °C
- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Zařízení lze instalovat na kolečka
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství)
- Velký digitální displej s bílými číslicemi a měkkými dotykovými tlačítky
- Dodáváno na 100 mm vysokých, výškově nastavitelných nohách.
- Vestavěný kompresor
- IPX 3 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 220-240 V/1, 50 Hz
- El. příkon max.: 0,55 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 1198 x 902 x 627 mm

Kód	Akční cena
729631	Kč 129.800

Dokonalé čištění



Pozvedněte své podnikání na další úroveň

Vyberte vhodné řešení, které nabídne
nejvíc pro váš byznys.

Podmínky akční nabídky

- Uvedené ceny jsou včetně standardního příslušenství v ceně, doplňky a extra příslušenství se objednávají zvlášť.
V nabídce uvedené ceny se rozumí bez DPH, včetně dopravy na adresu nejbližšího Electrolux Professional partnera.
Cena nezahrnuje montáž a uvedení do provozu. Podmínkou záruky je instalace odborným servisem.
- Zvýhodněné ceny na objednávky během trvání akční nabídky.

Platnost akční nabídky

Akční nabídka je platná od **18. srpna** do **30. listopadu 2025**
nebo do vyčerpání výrobních kapacit.

Kontaktujte nás nebo našeho obchodního partnera pro
další informace:

Email: dana.mrnakova@electroluxprofessional.com

Electrolux Professional Czech Republic s. r. o.

Budějovická 5, 140 00 Praha 4

nebo si stáhněte leták zde:

www.electroluxprofessional.com/cz



Dokonalost je středobodem všeho, co děláme.
Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje
o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní
zákazníkům práci a zvýší ziskovost s ohledem na ekologii.