

Electrolux Professional  
Self-Service Waschsalons



## Exzellente Lösungen Umfassender Service

Produktübersicht  
Self-Service Waschsalons

# Minimale Betriebskosten, schnelle Prozesse, zufriedene Kunden

## Design und Technologien, die Maßstäbe setzen

Niedrige Kosten, keinerlei Ausfallzeiten und maximale Prozesseffizienz mit Self-Service Wäscherei-Lösungen von Electrolux Professional

### Steuerung für Waschmaschinen

Kostenoptimierung durch individuelle Programmierbarkeit



#### Compass Pro®

- ▶ Flexibel und individuell anpassbar
- ▶ Bis zu 55 Programme, davon 15 individuell erstellbar
- ▶ Großes, übersichtliches Display in bis zu 18 Sprachen, mit integriertem Timer
- ▶ Prozess-Kontrolle dank Certus Management™ Information System
- ▶ Mit dem Laundry Program Manager eigene Waschprogramme auf dem PC erstellen, Datentransfer via Speicherkarte
- ▶ 5 Flüssigwaschmittel-Signale zum automatischen Dosieren
- ▶ Automatic Saving System:  
Spart bis zu 50% Wasser bei halbvollen Maschinen

### Steuerung für Trockner

Höchste Flexibilität und bester Bedienungskomfort



#### Compass Pro®

- ▶ Flexibel und individuell anpassbar
- ▶ Bis zu 55 Programme, davon 15 individuell erstellbar
- ▶ Großes, übersichtliches Display in 18 Sprachen inkl. Timer
- ▶ Prozess-Kontrolle dank Certus Management™ Information System



## Waschmaschinen

Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt

H Hochtourig



Waschmaschinen Soft Mount	W555H	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
Trommelvolumen, l	53	65	75	105	130	180	240	300
Trockenfassungsvermögen, kg/lb	6/13	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-Faktor	530	450	450	450	450	450	450	400
Breite, mm	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe, mm	735	721	721	757	821	947	990	1134
Höhe, mm	832	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Breite, in	23 7/16"	28 3/8"	28 3/8"	32 11/16"	35 13/16"	38 3/16"	40 3/16"	40 3/16"
Tiefe, in	26 13/16"	28 3/8"	28 3/8"	29 13/16"	32 5/16"	37 5/16"	39	44 5/8"
Höhe, in	32 3/4"	44 9/16"	44 9/16"	47 11/16"	52 3/4"	56 1/8"	57 9/16"	57 9/16"
Elektrisch/Direktampf/unbeheizt	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●

Front- und Seitenverkleidung optional in Edelstahl. Weitere Informationen auf dem Produkt-Datenblatt.



Waschen & Trocknen	WD5130	WD5240
Trommelvolumen, l	130	240
Trockenfassungsvermögen, kg/lb	14/30	27/55
Schleudern, U/min	980	980
G-Faktor	350	350
Elektrisch/Elektrisch	●	●
Breite, mm	910	1020
Tiefe, mm	1110	1350
Höhe, mm	1330	1450
Breite, in	35 13/16"	40 3/16"
Tiefe, in	43 11/16"	53 1/8"
Höhe, in	52 3/8"	57 1/16"
Elektrisch/Direktampf	○	○
Unbeheizt	○	○
Compass Pro®	●	●

**Maschinen mit Soft Mount** Können auf allen Böden aufgestellt werden  
**Maschinen mit Solid Mount** Müssen auf dem Boden fixiert werden

● standard ○ optional  
 x verfügbar - nicht verfügbar

N Normaltourig  
 S Schnelltourig



Waschmaschinen Solid Mount	W575N/S	W585N/S	W5105N/S	W5130N/S	W5180N/S	W5250N/S	W5330N/S
Trommelvolumen, l	75	85	105	130	180	250	330
Trockenfassungsvermögen, kg/lb	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/77
G-Faktor, N/S	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200
Breite, mm	660	660	720	720	750	830	910
Tiefe, mm	681	722	697	787	914	1029	1114
Höhe, mm	1131	1133	1217	1216	1345	1426	1465
Breite, in	26"	26"	28 3/8"	28 3/8"	29 1/2"	32 11/16"	35 13/16"
Tiefe, in	26 13/16"	28 7/16"	27 7/16"	31	36	40 1/2"	43 7/8"
Höhe, in	44 1/2"	44 5/8"	47 15/16"	47 7/8"	52 15/16"	56 1/8"	57 11/16"
Elektrisch/Direktampf/unbeheizt	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●

## Wäschetrockner

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anforderungen



Wäschetrockner	T5130	T5190	T5190LE	T5250	T5290	T5300S	T5350	T5420S	T5550	T5675
Trommelvolumen, l	130	190	190	250	290	2 x 300	350	2 x 420	550	675
Trockenfassungsvermögen, kg/lb Füllfaktor 1:18	6/13	10,6/23	10,6/23	13,9/30,7	16,1/35,5	2 x 16,7/37	19,4/42	2 x 20,4/45	30,5/67,2	37,5/82,7
Breite, mm	597	721	722	790	713	790	790	868	961	961
Tiefe, mm	723	778	777	958	1210	1115	1177	1325	1365	1560
Höhe, mm	839	1114	1685	1770	1688	1940	1770	2144	1869	1857
Breite, in	23 1/2"	28 3/8"	28 3/8"	31 1/8"	28 1/16"	31 1/8"	31 1/8"	34 1/4"	37 13/16"	37 13/16"
Tiefe, in	28 8/16"	30 11/16"	30 11/16"	37 11/16"	47 5/8"	43 13/16"	46 5/16"	52 1/8"	53 3/4"	61 7/16"
Höhe, in	33 1/16"	43 7/8"	66 7/16"	69 11/16"	66 7/16"	76 3/8"	69 11/16"	84 3/8"	73 9/16"	73 1/8"
Elektrisch/Gas/Dampf	●/-/-	x/x/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Restfeuchtesteuerung	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reversierende Trommel	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Front- und Seitenverkleidung optional in Edelstahl. Weitere Informationen auf dem Produkt-Datenblatt

Produktabbildungen sind beispielhaft, Abweichungen sind möglich. Details entnehmen Sie bitte dem Produkt-Datenblatt

## Professionelle Ausstattung

optimiert auf schnelle Zyklen, beste Leistung und lange Lebensdauer



### 450-530 G-Faktor H-Modelle Hochgeschwindigkeits- Leistung und einfache Installation auf allen Böden

Die hohentourigen der Soft Mount Waschmaschinen führen zu minimaler Trocknungszeit und erheblicher Energieersparnis. Intelligente Technologien und einzigartige Extras sorgen für maximale Wirtschaftlichkeit wie bspw. Compass Pro®, Automatic Saving System und Power Balance.



### 350 G-Faktor Wash&Dry Höchste Bequemlichkeit auf Knopfdruck beim Waschen und Trocknen

Träume werden wahr mit den Wash&Dry Maschinen. Leistungsstark, hervorragende Wasch- und Trocknungsergebnissen bei minimaler Stellfläche. In Kombination mit dem Text Management™ Informations System haben Sie die optimale Lösung für Ihre Kunden.



### 200 G-Faktor S-Modelle Zeit, Wasser und Energieer- sparnis bei langer Lebensdauer

Die schnelltourigen Solid Mount Waschmaschinen müssen am Boden befestigt werden und bieten höchste Einsparungen bei Zeit, Wasser- und Energieverbrauch dank Drum Speed Soak und Automatic Saving System. Selbstbedienungs-Waschsalons profitieren von diesem schnellerem Durchsatz und können so höhere Gewinne erzielen.



### 100 G-Faktor N-Modelle Zuverlässigkeit und Bequemlichkeit

Die normaltourigen Solid Mount Waschmaschinen müssen am Boden befestigt werden. Robust und zuverlässig und sorgen sie mit störungsfreiem und sicherem Betrieb für hochwertige Waschergebnisse. Mit optionalen Funktionen wie dem Text Management™ Informations System können Ihre Kunden während des Waschprozesses Besorgungen machen.

### Energieeffiziente Trockner Hohe Leistung bei erheb- lichen Energieeinsparungen

Perfekt für Münz- oder Kartenwaschsalons. Ihre Kunden schätzen die schnellen Prozesse und benutzerfreundlichen Bedienelemente. Sie profitieren von energieeffizientem Design und einfacher Instandhaltung.

- ▶ Gewinnsteigerung pro m<sup>2</sup> mit Stapeltrocknern
- ▶ Schnellste Trocknung bei niedrigstem Energieverbrauch dank optimaler Kombination aus Gasverbrauch (Btu/hr) und Luftstrom (CFM)
- ▶ Umkehrzylinder als Standard bei allen Trocknern, sogar bei denen mit einphasigem Anschluss
- ▶ Äußerst ruhiger Betrieb – Geräuschpegel unter 70 dB (A)
- ▶ Schnelle Wartung dank leicht zu reinigendem Flusensieb und großem Flusenfach



### Sicherheitsstandards

Alle Waschmaschinen, Wash&Dry Maschinen, Wäschetrockner und Bügeleisen entsprechen internationalen Sicherheitsnormen und Produktqualitätsvorgaben und gewährleisten absolute Sicherheit.

## Passendes Zubehör

als Ergänzung zur Gesamtlösung



**Kleiderbügelstange**  
aus verzinktem Stahl



**Tische und Stühle**  
in verschiedenen Größen



**Trolleys**  
aus verzinktem Stahl



**Bügeltische**



**Sockel**  
für bequeme Arbeitshöhe



**Stapelkit, verzinkt**  
für minimale Stellfläche

## Electrolux Excellence



Excellence ist für uns das Maß aller Dinge – bei allem, was wir tun. Excellence bedeutet für uns die konsequente Umsetzung der Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden in Innovationen, Lösungen und Dienstleistungen, die deren Arbeitsleben einfacher und profitabler machen.

## Einzigartiger Service Überall, rund um die Uhr

Electrolux Professional verfügt über das weltweit größte Netzwerk an kompetenten Vertragspartnern. Unsere Kompetenz reicht von der Aufstellung und Installation der Geräte, Einschulung des Bedienpersonals, bis zur umfassenden Aftersales-Betreuung mit Wartung und Pflege. Unsere Partner sind die tragende Säule unseres zuverlässigen Kundendienstes und gewährleisten Verfügbarkeit und schnelle technische Hilfe an jedem Ort und jederzeit.

- ▶ 1.900 zertifizierte Servicepartner in über 70 Ländern
- ▶ Über 7.000 Servicetechniker
- ▶ 44.000 Ersatzteile auf Lager
- ▶ Mindestens 10 Jahre Ersatzteilgarantie nach Produktionseinstellung
- ▶ Weltweite Lieferung von Ersatzteilen in 24 – 48 Stunden



Discover the Electrolux Excellence  
and share more of our thinking at  
[www.professional.electrolux.de](http://www.professional.electrolux.de)

Folgen Sie uns auf



#### **Electrolux Professional GmbH**

Schaffhausenstraße 77 . 72072 Tübingen  
Telefon +49 7071 93 000  
Telefax +49 7071 93 00 119  
[professional@electrolux.de](mailto:professional@electrolux.de)  
[www.professional.electrolux.de](http://www.professional.electrolux.de)

#### **Electrolux Professional GmbH**

Europaring F16 - 201 . A - 2345 Brunn am Gebirge  
Telefon +43 1 86 348 0  
Telefax +43 1 86 348 300  
[els.info@electrolux.co.at](mailto:els.info@electrolux.co.at)  
[www.professional.electrolux.at](http://www.professional.electrolux.at)

#### **Electrolux Professional AG**

Allmendstraße 28 . CH - 6210 Sursee  
Telefon +41 41 926 81 81  
Telefax +41 41 926 81 80  
[professional@electrolux.ch](mailto:professional@electrolux.ch)  
[www.professional.electrolux.ch](http://www.professional.electrolux.ch)

## Spitzenleistungen und die Umwelt im Blick

- ▶ Alle Electrolux-Betriebe sind entsprechend ISO 14001 zertifiziert
- ▶ Alle Produkte von Electrolux Professional zeichnen sich durch einen geringen Energie-, Wasser- und Waschmittelverbrauch sowie niedrige Umweltemissionen aus
- ▶ In den letzten Jahren wurden über 70 % unserer Produktfunktionen auf den neuesten Stand gebracht, so dass sie Kundenbedürfnissen und Umweltrichtlinien gleichermaßen entsprechen
- ▶ Unsere Technologien sind ROHS- und REACH-kompatibel und zu über 95 % recycelbar
- ▶ Unsere Produkte unterliegen einer 100 %igen Qualitätskontrolle durch Experten

