

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 400 mm offener Unterbau, Halbmodul

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


391153 (E9BAND0000)
**OFFENER UNTERSCHRANK
400 MM**

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301.
 Wahlweises Zubehör: Türen mit Griff, Schubladen, Beheizung und Auflagen
 für GN Behälter. Füße aus Chromnickelstahl 1.4301 +/-50 mm
 höhenverstellbar.

Hauptmerkmale

- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Türen mit Griffen, Schubladen, Beheizungsbausatz und Auflagen für GN Behälter können separat bestellt werden.

Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenergrößerung.

Optionales Zubehör

- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- 2 Auflageschienen für offene Unterschranke 400 mm für GN 1/1 PNC 206145
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202

Genehmigung: _____

- 4 FüÙe für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- Elektrischer Heizsatz für Unterschränke PNC 206259
- 2 Schubladen, H=100 mm für offene Unterschränke PNC 206334
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 2 LADEN (H=100 MM) FÜR UNTERBAUTEN 900 PNC 206361
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Rahmen für FüÙe oder Räder PNC 206431
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134

