Electrolux Professional
Lavandería propia interna

‘Cuando hablamos de limpieza es mejor mantener las cosas en casa.’

Mr Smitsman, Shipyard, The Netherlands

Electrolux

Menores costes de lavandería y control total de la calidad de su ropa de trabajo al mismo tiempo

¿Por qué depender de proveedores externos, cuando una lavandería propia de Electrolux Professional le ofrece sólo la flexibilidad y el control que necesita sobre los procesos, costes y calidad?

Con el apoyo de nuestros expertos profesionales de Electrolux, podemos ofrecerle la solución óptima para su negocio.
Desde quitar las manchas más difíciles hasta esterilizar artículos para entornos que requieren un alto nivel de higiene, nuestras opciones de lavandería proporcionan la máxima limpieza.

- Con los mejores resultados de lavado en su clase con programas personalizados y procesos de lavado para satisfacer el más alto nivel de limpieza y normativas de higiene.
- Total higiene y control de costes con el Sistema de información Certus Management™ (CMIS)
- Mayor disponibilidad y reducción de costes en la ropa de trabajo gracias a la rapidez en el servicio de lavandería
- Ahorra hasta un 50 % en costes rutinarios con el Sistema Automático de ahorro (AS) y con la tecnología de la bomba de calor
- Sistema de control de fácil manejo con multi- selección de idiomas
- La red de servicio más grande del mundo con los mejores expertos y mayor flexibilidad de servicio

Una solución perfecta para cada industria Alargando la vida de su ropa de trabajo

Los costes añadidos de reponer la ropa de trabajo y el equipo de lavandería puede ser una distracción de las actividades principales del negocio. La solución de lavandería de Electrolux Professional es una inversión a largo plazo que le da un control completo, ahorrándole tiempo y dinero.

Máxima flexibilidad para conseguir la mejor calidad
Con programas personalizables para cualquier tejido o grado de suciedad, puedes elegir el programa de lavado y secado que se ajusta a tus necesidades y normativa de limpieza de trabajo. Desaparición de manchas difíciles, hollín, sangre o aceite, preservando las características importantes como costuras soldadas, adornos reflectantes y la protección más alta con re-impregnación. Especial apoyo a empresas con las más altas exigencias de higiene.



Mejor optimización de costes
gracias al programa Compass Pro®
- Flexible y personalizable
- Hasta 55 programas disponibles de los cuales 15 son programables
- Disponible en lavadoras y secadoras



La mejor personalización
con Clarus Control®
- Totalmente programable con hasta 194 programas para un óptimo servicio de lavandería

Mayor eficiencia y ahorro
El sistema de dosificación eficiente calcula automáticamente la cantidad correcta de detergente
- Hasta un 20% de ahorro en costes rutinarios
- Mejores resultados de calidad y cuidado de la prenda
- Dosificación exacta

Maximización en el drenaje
Tecnología Power Balance para un secado más rápido
- Menores costes de mantenimiento, mayor vida útil
- Menor ruido en la vibración de la máquina



Ciclo de lavado más rápido
Gracias a la velocidad del tambor remojando la ropa
- Acelera el proceso de remojo
- Más higiénico con drenaje rápido de partículas

Higiene garantizada
Control absoluto de la higiene en la Barrera Sanitaria
- Asegura que el programa de lavado se ha completado antes de permitir la descarga en el lado limpio

Exclusivo de Electrolux

Ahorro de costes en el agua y energía
Gracias al sistema de ahorro automático (AS)
- Determina el peso de la carga y añade la cantidad correcta de agua
- Hasta un 50% de ahorro de agua en media carga
- Ahorro de energía debido a la menor cantidad de agua para calentar



Mejores resultados de secado No sobre-secado de la ropa debido al Control de Humedad (RMC)
- Mide el grado exacto de humedad a lo largo de todo el proceso
- Detección mejorada para niveles más bajos al 15% de humedad
- Ahorro energético gracias a un menor tiempo de secado

Los mejores resultados de lavado en su clase
con programas personalizados y máquinas especialmente diseñadas
- Optimizada, orificios del tambor más grandes para una rápida y fácil extracción de la suciedad
- Programas especiales para un mayor nivel de higiene y limpieza

Fácil descarga de programas
Con el administrador de programas de lavandería (LPM)
- Crea programas personalizados en tu PC
- Transferencia de los programas mediante tarjeta de memoria (Clarus Control®) o puerto USB (Compass Pro®)

Control total sobre los costes
gracias al sistema de información Certus Management™ (CMIS)
- Aumenta el ahorro y rentabilidad
- Permite la validación del proceso

Innovador software de Electrolux

Ofrecemos la más amplia gama de maquinaria de lavandería profesional en el mercado de soluciones a medida. Desde pequeñas máquinas de 6kg hasta 110 kg.

Soluciones Accesibles de lavandería
Eficiencia y calidad garantizada

Maquinaria:
Lavadoras de carga frontal, secadoras, lava-secadoras

Valor añadido en el ahorro de costes
- Menor coste por lavado con los mejores resultados de calidad
- Ahorro del tiempo mediante la optimización de los recursos humanos
- Reducción del stock de ropa de trabajo
- Siempre en modo espera

Valor añadido en el aumento de calidad
- Control total sobre el nivel de limpieza
- El nivel más alto de protección
- Diferentes procesos para cada necesidad

Soluciones Avanzadas de lavandería
Máximo nivel de higiene y protección

Maquinaria:
Lavadoras de Barrera Sanitaria, Lavadoras de Carga Frontal, Secadoras, Cabinas de Secado, Sistema eficiente de dosificación

- Siempre evitando el cruce de la ropa sucia con la limpia según las necesidades del cliente
- Tranquilidad con procesos eficientes y máquinas avanzadas para todo tipo de lavanderías industriales
- Aumenta la durabilidad de la ropa de trabajo, manteniendo el mayor nivel de protección con programas personalizados
- Maquinaria altamente ergonómica optimizando los recusos humanos.

Soluciones Superiores de lavandería
Basadas en hechos y cifras

Con el Sistema de Información Certus Management™ (CMIS) puedes comprobar en cualquier momento que tu lavandería Electrolux Profesional funciona perfectamente en términos de coste e higiene. Por un lado, puedes supervisar los procesos y optimizar su eficiencia y por el otro puedes establecer las medidas de control de calidad requeridas.



Sin intermediarios ahorre en costes y gane en fiabilidad

Mantener la cadena de suministro corta es clave para garantizar la entrega y obtener los mejores resultados en el proceso de lavado. Una solución de lavandería propia interna de Electrolux Professional, permite reducir los pasos del proceso, y mantener el control de gestión de los costes y rendimiento de su instalación individualizada.

Electrolux Excellence

Excelencia, es fundamental para todo lo que hacemos. En previsión de las necesidades de nuestros clientes nos esforzamos por la Excelencia con nuestra gente, innovaciones, soluciones y servicios.
Es decir, en hacer que el trabajo de nuestros clientes sea más fácil y rentable.

Control en Lavadoras asegura la mejor personalización y optimización de costes

Compass Pro®
- Flexibilidad y personalización
- Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
- Pantalla grande y clara en hasta 18 idiomas y reloj en tiempo real
- Compass Pro®, permite crear programas personalizados de lavado en su PC con el Administrador del programa de lavandería, y trasferirlos a la máquina mediante el puerto USB
- 5 señales de detergente líquido para dosificación automática (opcional)
- Sistema automático de ahorro: ahorra hasta un 50% de agua en media carga
- Proceso monitorizado a través del Sistema de Información Certus Management™

Clarus Control®
- Totalmente programable con posibilidad de hasta 194 programas de gran versatilidad
- Posibilidad de crear programas directamente en el panel Clarus Control® ó en su PC con el administrador del Programa de servicio de Lavandería para trasferirlos a la máquina mediante la tarjeta de memoria
- Parámetros inteligentes que ahorran tiempo, energía y agua, con resultados excelentes de lavado y aclarado en cada aplicación
- 8 señales de detergente líquido
- Proceso monitorizado con el sistema de información Certus Management™

Clarus Control® TS
- Pantalla táctil fácil de usar para lavadoras de barrera Pullman
- Completamente programable hasta 900 programasInicio retardado con reloj en tiempo real para el próximo día de descarga
- Hasta 13 señales de detergente líquido para las concentraciones de fórmulas adecuadas
- Segunda opción de visualización en el lado limpio para facilitar la supervisión
- Proceso monitorizado a través de Certus Management Information System™

Control en Secadoras
garantiza la máxima flexibilidad y facilidad de uso

Compass Pro®
- Flexibilidad y personalización
- Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
- Pantalla grande y clara en 18 idiomas
- Reloj en tiempo real
- Compass Pro®, permite crear programas personalizados en su PC con el Administrador del programa de lavandería y trasferirlos a la máquina mediante el puerto USB
- Proceso monitorizado a través del Sistema de Información Management™

Control en Calandras
garantiza los mejores resultados gracias a la optimización del proceso

Control electrónico
- Gran pantalla intuitiva
- Indicador luminoso que informa al operador si la humedad restante despues del planchado es demasiado alta
- Asegura el secado e higiene óptimo, además de garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad y riesgos de contaminación biológica
- Proceso monitorizado a través del Sistema de información Certus Management™

Control electro-mecánico
- Fácil de seleccionar y leer
- La temperatura y velocidad de planchado se pueden ajustar en cualquier momento
- Función autoparada para aumentar la vida de las cintas (estandard)

Lavadoras
Elija la solución más adecuada

Lavadoras Soft Mount* H Alto Centrífugado	**W555H**	**W565H**	**W575H**	**W5105H**	**W5130H**	**W5180H**	**W5240H**	**W5300H**
Volumen del tambor, l	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacidad de ropa seca, kg/lb	6 / 13	7 / 15	8 / 18	11 / 25	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Factor - G	530	450	450	450	450	450	450	400
Ancho, mm	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Fondo, mm	681	721	721	757	821	947	990	1134
Alto, mm	832	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Ancho, in	23 7/16"	28 3/8"	28 3/8"	32 11/16"	35 13/16"	38 3/16"	40 3/16"	40 3/16"
Fondo, in	26 13/16"	28 3/8"	28 3/8"	29 13/16"	32 5/16"	37 5/16"	39"	44 5/8"
Alto, in	32 3/4"	44 9/16"	44 9/16"	47 11/16"	52 3/4"	56 1/8"	57 9/16"	57 9/16"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control®**	–	O	O	O	O	O	O	O
Wet-cleaning Excellence	–	–	–	O	O	O	O	O

N Centrífugado normal
S Centrífugado Super
X Centrífugado extra

Lavadoras Solid Mount* N/S/X Rango velocidad	**W575N/S**	**W585N/S**	**W5105N/S**	**W5130N/S**	**W5180N/S**	**W5250N/S**	**W5330N/S**	**W5280X**	**W5350X**	**W5600X**
Volumen del tambor, l	75	85	105	130	180	250	330	280	350	600
Capacidad de ropa seca, kg/lb	8 / 18	9 / 20	11 / 25	14 / 30	20 / 45	28 / 62	35 / 75	28 / 62	35 / 77	60 / 135
Factor-G (N/S)	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200			
Factor-G (X)								300	220	220
Ancho, mm	660	660	720	720	750	830	910	933	1115	1173
Fondo, mm	681	722	697	787	914	1029	1114	985	1121	1193
Alto, mm	1131	1133	1217	1216	1345	1426	1465	1456	1570	1673
Ancho, in	26"	26"	28 3/8"	28 3/8"	29 1/2"	32 11/16"	35 13/16"	36 3/4"	43 7/8"	46 3/16"
Fondo, in	26 13/16"	28 7/16"	27 7/16"	31"	36"	40 1/2"	43 7/8"	38 3/4"	44 1/8"	46 15/16"
Alto, in	44 1/2"	44 5/8"	47 15/16"	47 7/8"	52 15/16"	56 1/8"	57 11/16"	57 5/16"	61 13/16"	65 7/8"
Electrico/Vapor/Sin calentamiento	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	- / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Clarus Control® (S)**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	●
MOP Washer (S)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-

Máquinas Soft Mount	Instalación directa sobre todo tipo de suelos
Máquinas Solid Mount	Necesitan fijación al suelo

●	estandar	o	opción	
x	disponible	–	no disponible	

Lavadoras Soft Mount H Alta velocidad	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Volumen del tambor, l	400	600	850	1100
Capacidad de ropa seca, kg/lb	45 / 100	65 / 145	90 / 200	120 / 250
Factor - G	350	350	350	300
Ancho, mm	1325	1390	1640	1640
Fondo, mm	1450	1585	1635	1850
Alto, mm	1975	1975	2190	2190
Ancho, in	52 3/16"	54 12/16"	64 9/16"	64 9/16"
Fondo, in	57 1/16"	62 1/2"	64 3/8"	72 13/16"
Alto, in	77 3/4"	77 3/4"	86 1/4"	86 1/4"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x / x / x	x / x / –	– / x / x	– / x / x
Clarus Control®	●	●	●	●
Wet-cleaning Excellence	O	–	–	–

Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.

* Frente y panel lateral en acero inoxidable (opcional para velocidad normal y Super velocidad). Más información en la ficha técnica del producto

** Maquinas con Control® están diseñadas con la franja horizontal y cumplen con las especificaciones de la Generación 4000.

Lavadoras
Descubra la mejor solución para usted

Lavadoras de Barrera Sanitaria Lavadoras de carga lateral	WB5130H	WB5180H	WSB5180H WS5180H*	WSB5250H WS5250H*	WSB5350H WS5350H*	WSB4250H WS4250H	WSB4350H WS4350H	WSB4500H WS4500H	WSB4650H WS4650H
Volumen del tambor, l	130	180	180	250	350	250	350	500	650
Capacidad de ropa seca, kg/lb	13 / 30	18 / 40	25 / 55	25 / 55	35 / 77	25 / 55	35 / 77	50 / 110	65 / 143
Factor - G	300	300	350	350	350	350	350	350	350
Ancho, mm	910	970	895	1050	1270	1045	1285	1565	2000
Fondo, mm	875	975	1040	1050	1060	1055	1055	980	980
Alto, mm	1325	1410	1620	1620	1620	1610	1610	1610	1610
Ancho, in	35 13/16"	38 3/16"	35 1/4"	41 5/16"	50"	41 2/16"	50 9/16"	61 5/8"	78 3/4"
Fondo, in	34 7/16"	38 3/8"	40 15/16"	41 5/16"	41 3/4"	41 9/16"	41 9/16"	38 9/16"	38 9/16"
Alto, in	52 3/16"	55 1/2"	63 3/4"	63 3/4"	63 3/4"	63 6/16"	63 6/16"	63 3/8"	63 3/8"
Eléctrico/Vapor/Gas	x / x / –	x / x / –	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Clarus Control®	O	O	–	–	–	●	●	●	●

Disponible en versión de sala limpia. Para más información pregunte a su contacto de Electrolux Professional

Secadoras
Encuentre la solución que se adapta a sus necesidades

Secadoras*	T5130	T5190	T5190LE	T5250	T5290	T5350	T5550	T5675	T4900 T4900CR	T41200 T41200CR
Volumen del tambor, l	130	190	190	250	290	349	550	675	900	1200
Capacidad de ropa seca, kg/lb	6 / 13	10.6 / 23	10.6 / 23	13.9 / 30.7	16.1 / 35.5	19.4 / 42.8	30.5 / 67.2	37.5 / 82.7	45 / 100	60 / 135
Ancho, mm	597	721	722	790	713	790	961	961	1290	1290
Fondo, mm	723	778	777	958	1210	1177	1365	1560	1295	1485
Alto, mm	839	1114	1685	1770	1688	1770	1869	1857	2465	2465
Ancho, in	23 7/16"	28 3/8"	28 3/ 8"	31 1/8"	28 1/16"	31 1 / 8"	37 13/16"	37 13/16"	50 13/16"	50 13/16"
Fondo, in	28 15/16"	29 5/16"	28 9/16"	37 11/16"	47 5/8"	46 5/16"	53 3/4"	61 7/16"	51"	58 7/16"
Alto, in	33 7/16"	44 1/2"	66 5/16"	69 11/16"	66 7/16"	69 11/16"	73 9/16"	73 1/8"	97"	97"
Eléctrico/Gas/vapor	● / – / –	x / x / –	● / – / –	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Control de humedad residual	●	O	●	O	O	O	O	O	O	O
Inversor de giro	●	●	●	O	O	O	O	O	●	●
Puerta de guillotina	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O

T4900CR y T41200CR están especialmente diseñadas para procesos en Salas limpias..

● estandar o opción
x disponible – no disponible

Lavadoras de Barrera Sanitaria Lavadoras de carga lateral	WPB4700H WP4700H	WPB4900H WP4900H	WPB41100H WP41100H
Volumen del tambor, l	690	890	1080
Capacidad de ropa seca, kg/lb	70 / 154	90 / 198	110 / 242
Factor-G	300	300	300
Ancho, mm	1496	1726	1956
Fondo, mm	1363	1363	1363
Alto, mm	2040	2040	2040
Ancho, in	58 7/8"	67 15/16"	77"
Fondo, in	53 11/16"	53 11/16"	53 11/16"
Alto, in	80 5/16"	80 5/16"	80 5/16"
Eléctrico/Vapor/Gas	x / x / –	x / x / –	x / x / –
Clarus TS®	●	●	●

Lava-Secadoras	WD5130	WD5240
Volumen del tambor, l	130	240
Capacidad de ropa seca, kg/lb	8 / 18	15 / 33
Factor-G	350	350
Eléctrico/ Eléctrico	●	●
Ancho, mm	910	1020
Fondo, mm	1110	1350
Alto, mm	1330	1450
Ancho, in	35 13/16"	40 3/16"
Fondo, in	43 11/16"	53 1/8"
Alto, in	52 3/ 8"	57 1/16"
Eléctrico/Vapor	O	O
Sin calentamiento / Vapor or eléctrico	O	O
Compass Pro®	●	●

Cabinas de Secado

Drying Cabinets	TS560	TS5121
Capacidad de carga, kg/lb	4 / 9	6 – 8 / 12 – 18
Batas/horas		
Width, mm	595	1200
Depth, mm	606	580
Height, mm	1901	1820
Width, in	23 1/2"	47 1/4"
Depth, in	23 7/8″	22 13/16"
Height, in	74 7/8″	71 5/8"
Eléctrico/Gas/Vapor	● / – / –	● / – / –
Microprocesador	programas pre-fijados	programas pre-fijados

Armarios de secado, son productos locales. Para más información contacte con Electrolux

Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.
* Frente y panel lateral en acero inoxidable (opcional). Más información en la ficha técnica del producto

Calandras/Planchadoras
Descubra su mejor solución

● estandar o opción
x disponible – no disponible



Calandras	IC43316	IC43320	IC44819	IC44821	IC44825	IC44828	IC44832	IC44819 FFS	IC44825 FFS	IC44832 FFS
Diámetro de rodillo, mm/in	325 / 13	325 / 13	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19	479 / 19
Anchura de planchado, mm/ in	1650 / 65	2065 / 81	1910 / 75	2120 / 83	2540 / 100	2750 / 108	3170 / 125	1910 / 75	2540 / 100	3170 / 125
Ancho, mm	2030	2445	2575	2785	3205	3205	3835	3555	4185	4815
Fondo, mm	690	690	1070	1070	1070	1070	1070	1820	1820	1820
Alto, mm	1145	1145	1270	1270	1270	1270	1270	1590	1590	1590
Ancho, in	79 15/16"	96 1/4"	101 3/8"	109 5/8"	126 3/16"	126 3/16"	151"	139 15/16"	164 3/4"	189 9/16"
Fondo, in	27 3/16"	27 3/16"	42 1/8"	42 1/8"	42 1/8"	42 1/8"	42 1/8"	71 5/8"	71 5/8"	71 5/8"
Alto, in	45 1/16"	45 1/16"	50"	50"	50"	50"	50"	62 5/8"	62 5/8"	62 5/8"
Ancho, mm (con alimentador y plegador)	–	–	2575	2785	3205	3205	3835	–	–	–
Fondo, mm (con alimentador y plegador)	–	–	1280	1280	1280	1280	1280	–	–	–
Alto, mm (con alimentador y plegador)	–	–	1460	1460	1460	1460	1460	–	–	–
Ancho, in (con alimentador y plegador)	–	–	101 3/8"	109 5/8"	126 3/16"	126 3/16"	151	–	–	–
Fondo, in (con alimentador y plegador)	–	–	50 3/8"	50 3/8"	50 3/8"	50 3/8"	50 3/8"	–	–	–
Alto, in (con alimentador y plegador)	–	–	57 1/2"	57 1/2"	57 1/2"	57 1/2"	57 1/2"	–	–	–
Eléctrico/Gas/Vapor	x / x / –	x / x / –	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Capacidad de evaporación l/h	19.5	24.5	38 / 57 / 35	40 / 63 / 37	48 / 75 / 46	51 / 81 / 51	59 / 93 / 59	38 / 57 / 35	48 / 75 / 46	59 / 93 / 59
Velocidad m/minuto	0.5 to 5.5	0.5 to 5.5	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 11	1.5 to 11	1.5 to 11
Humedad calandra	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●
Dubixium™*	–	–	o	o	o	o	o	●	●	●
Introductor automático	–	–	o	o	o	o	o	●	●	●
Plegador automático	–	–	o	o	o	o	o	●	●	●

* Para versión eléctrica y gas



Calandras	IB42310	IB42314	IB42316
Diámetro de rodillo, mm/in	230 / 9	230 / 9	230 / 9
Anchura de planchado, mm/in	1000 / 39	1400 / 55	1650 / 64
Ancho, mm	1395	1795	2045
Fondo, mm	510	510	510
Alto, mm	1025	1025	1025
Ancho, in	54 15/16"	70 11/16"	80 1/2"
Fondo, in	20 1/16"	20 1/16"	20 1/16"
Alto, in	40 3/8"	40 3/8"	40 3/8"
Eléctrico	x	x	x
Capacidad de evaporación, l/h	5	6.8	8.1
Velocidad m/min	3.4	3.4	3.4



Clandras	C-Flex 900	C-Flex 1200
Diámetro de rodillo, mm/in	900 / 35	1200 / 47
Anchura de planchado, mm/in	2700 to 3500 / 106 to 137	3000 to 4200 / 118 to 165
Ancho x Fondo x Alto (1 rodillo), mm*	4500 x 1685 x 1560	4500 x 1985 x 1760
Ancho x Fondo x Alto (2 rodillos), mm*	4500 x 2955 x 1560	4500 x 3555 x 1760
Anchox Fondo x Alto (3 rodillos), mm*	4500 x 4225 x 1560	4500 x 5125 x 1760
Ancho x Fondo x Alto (1 rodillo), in	177 3/16" x 66 5/16" x 61 7/16"	177 3/16" x 78 1/8" x 69 5/16"
Ancho x Fondo x Altura (2 rodillos), in	177 3/16" x 116 5/16" x 61 7/16"	177 3/16" x 139 15/16" x 69 5/16"
Ancho x Fondo x Alto (3 rodillos), in	177 3/16" x 166 5/16" x 61 7/16"	177 3/16" x 201 3/4" x 69 5/16"
Vapor/Gas/Aceite térmico	x / x / x	x / - / x
Capacidad de evaporación, l/h	189 to 731	210 to 1260
Número de rodillos	1 to 3	1 to 3
Velocidad m/min	4 to 51	6 to 51

* Para los modelos de 3,3 m de anchura de trabajo

Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.

Equipos de acabado
Soluciones de acabado a la medida de sus necesidades

Accesorios para Secadoras



Para el secado- por ejemplo máscaras y botas

Selección de nuestros productos de acabado llave en mano. Una amplia gama de opciones y accesorios (carros, bases, unidades de condensación, etc.) están disponibles. ¡Pida información en nuestras oficinas!

Perchas especiales para Cabinas de secado

Para un secado más eficiente de su ropa de trabajo

Equipos de acabado de uniformes

FIT1 mesa de planchado con calderín manual (2 horas) + plancha

FSF2 Maniquí de camisas

FPA1-WC Prensa de cuellos y puños

Conozca nuestras soluciones en todo el mundo

Empresas de todo el mundo están tomando ventaja gracias a la experiencia en soluciones de lavandería de Electrolux. Para obtener información más detallada sobre la solución que necesita su empresa, por favor póngase en contacto con su experto de Electrolux profesional.

Soluciones hechas a medida
Cualquier necesidad que tenga su negocio, nosotros diseñamos las más innovadoras y eficaces soluciones de lavandería para satisfacer los requisitos de cualquier industria.

Utilizamos innovadoras herramientas de planificación, nuestros expertos de proyectos simulan de manera virtual cualquier tipo de configuración que nos proporcione.

Enfoque consultivo
Somos su socio a lo largo de todo el proceso.

Necesidades → **Asesoramiento** → **Proyectos** → **Instalación** → **Servicio**

Lee más acerca de nuestras referencias en:
http://professional.electrolux.com/news-and-media/references/

Excelencia exclusiva en el Servicio
Siempre cerca. Siempre a su disposición.

Una presencia fiable y global: Electrolux Professional ofrece la más amplia red de servicios técnicos. Colaboradores autorizados para servicios diarios: instalación, repuestos y mantenimiento. Todos ellos proporcionan al cliente un servicio eficiente y una atención rápida. Una red global de servicios técnicos expertos y con experiencia para su asesoramiento.

- 1,900 centros de servicios autorizados
- Más de 7,000 técnicos expertos
- 44,000 piezas de recambios disponibles en stock
- Las piezas de recambios están disponibles como mínimo durante 10 años desde el final de fabricación de los modelos
- Entrega de repuestos en 24-48 horas, en cualquier parte del mundo
- 20,000 clientes atendidos cada día

Electrolux

Electrolux Professional
Lavandería propia interna

Lavandería propia interna
Soluciones de lavado operadas por el consumidor
Soluciones de lavado comercial
Soluciones de lavado sanitario

Excelencia pensando en el medioambiente

Las soluciones Electrolux Professional se ajustan a la perfección a las necesidades de los clientes en las áreas de confiabilidad, eficiencia en los costos y sustentabilidad. Los productos son los mejores en términos de calidad-durabilidad con bajos costos de operación. ¡Algunas instalaciones están en funcionamiento desde hace más de 40 años!

- Todas las fábricas Electrolux cuentan con la certificación ISO 14001.
- Todos los productos Electrolux Professional están diseñados para un bajo consumo de agua, energía y detergente, y para una baja emisión de desechos al medioambiente.
- Todos los productos Electrolux Professional cumplen con ROHS y son más del 95% reciclables.
- Todas las unidades son sometidas a pruebas de calidad, pieza por pieza, y todas las funciones son examinadas en forma individual por técnicos expertos.
- En los últimos cinco años, más del 70% de las soluciones Electrolux Professional se han actualizado con funciones que se diseñan siempre teniendo en cuenta las necesidades de los clientes y la conservación del medioambiente.

Descubra la Excelencia de Electrolux y comparta un poco más nuestra forma de pensar en www.electrolux.com/professional

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

436571275 180216_A Electrolux Professional