



**Diseñada para un
nivel de negocio.
El más elevado.**



myPRO

Cuidando de tu negocio

Creada para el uso diario continuo sin bajar el nivel

myPRO es la solución de Electrolux Professional para las empresas donde la colada forma parte del trabajo. myPRO mantiene la actividad en perfecto funcionamiento día tras día con una combinación de lavadoras, secadoras y rodillos de vapor profesionales.

Prestaciones de confianza para tu negocio.

Desde manteles y toallas de hostelería hasta cuidado de textiles, uniformes, mopas y toallas de deporte, myPRO ayuda a tu empresa a mantener activa la lavandería con menos esfuerzo, más control y un nivel que agradecerán tus clientes.





El centro neurálgico de tu colada diaria

04	Gama myPRO
06	Por qué myPRO en lugar de equipos domésticos
10	myPRO Edge
22	myPRO Go
30	myPRO ^{XL}
36	Rodillos de vapor myPRO

Gama myPRO

Prestaciones de confianza para tu negocio cada día.

myPRO ofrece una solución profesional para cada flujo de trabajo: desde establecimientos de autoservicio hasta necesidades fijas diarias y operaciones de mayor volumen.

myPRO Edge proporciona prestaciones de confianza para el uso comercial diario.

myPRO Go aporta una solución simple y fácil de usar para autoservicio.

myPRO^{XL} es ideal para cargas más grandes y mayor demanda.

Los rodillos de vapor **myPRO** ayudan a conseguir acabados profesionales en menos tiempo y con menos esfuerzo.

En conjunto, ofrecen la fiabilidad, eficacia y durabilidad que las empresas necesitan para mantener los textiles limpios y listos para los clientes.



¿Cuál es la solución myPRO ideal para ti?

		 Recomendada para	 Ciclos de lavado diarios	 Ciclos de funcionamiento vitalicios / h	 Capacidad de carga (kg)
	myPRO Edge Para empresas con necesidades de colada fijas diarias	Peluquerías y salones de belleza, pequeños hoteles, hostelería, cafés, restaurantes, guarderías, residencias, centros veterinarios, clubs deportivos	1-4	Hasta 7.500 / 15.500 h	9 (lavadora y secadora)
	myPRO Go Para establecimientos con autoservicio	Pequeños hoteles, servicios de lavandería externos, campings, puertos deportivos, residencias de estudiantes, bases militares, centros vacacionales	1-4	Hasta 7.500 / 15.500 h	9 lavadora / 8 secadora
	myPRO^{XL} Para empresas con necesidades de colada más voluminosas	Peluquerías y salones de belleza, pequeños hoteles, hostelería, cafés, restaurantes, residencias, guarderías, centros veterinarios, clubs deportivos	5-7	Hasta 15.000	12 (lavadora y secadora)

No son domésticas por un motivo: están diseñadas para cuidar tu negocio

Los equipos domésticos pueden parecer la opción más económica, pero cuando la colada forma parte del trabajo diario, hace falta una máquina concebida para un uso frecuente, resultados más rápidos, mejor higiene y aplicación comercial.

Nuestras garantías comerciales proporcionan total tranquilidad. Con la confianza del diseño pensado para el uso profesional, que no es igual que el uso doméstico.



Por qué elegir myPRO en lugar de equipos domésticos

Vida útil y durabilidad



Duran el triple*

myPRO Edge y **myPRO Go** están verificadas para 7.500 ciclos / 15.500 horas: hasta 3 veces más que un electrodoméstico típico. **myPRO^{XL}** está verificada para 15.000 ciclos.



Calidad de categoría profesional

Los rodamientos, las juntas y la sólida estructura se han diseñado para ciclos diarios constantes, lo que significa mayor fiabilidad y menos costes totales.

*Comparación con equipos domésticos

Fiabilidad profesional



Creadas para textiles comerciales

Los programas profesionales, incluidos el de higiene y ProSteam Boost para refrescar al vapor, ayudan a tratar toallas, textiles de limpieza, uniformes, mopas y otras cargas diarias de la empresa.



Garantía comercial

Nuestra garantía comercial está pensada para el uso comercial, imposible con los equipos domésticos.

6 en 1



1 lavadora myPRO Edge y Go puede desempeñar el trabajo de hasta 6 equipos domésticos, proporcionar hasta el triple de vida útil y ciclos de lavado hasta 2 veces más rápidos.

POR QUÉ ELEGIR myPRO EN LUGAR DE EQUIPOS DOMÉSTICOS

Funcionamiento fluido



Interfaz con lógica nítida

myPRO Edge y **myPRO^{XL}** ofrecen opciones comerciales extra y resultan fáciles de entender para el personal. El modelo de autoservicio **myPRO Go** es aún más simple: solo tiene 2 botones.



Funcionamiento sin contratiempos

Fáciles de instalar con su diseño plug & play, las lavadoras **myPRO Edge**, **Go** y **XL** incluyen una bomba de desagüe de serie para poder usarlas de inmediato.

Hay disponible una válvula opcional de desagüe por gravedad** para entornos exigentes, como gestión de instalaciones y centros asistenciales. Así se descarga el agua al instante para lograr un desagüe más veloz y fiable, acorde con las normas de alta higiene y eficiencia. Con menos piezas móviles, ofrecen mayor durabilidad y prestaciones de confianza día tras día.

Productividad



Ciclos de lavado hasta un 50% más rápidos*

El programa de algodón a 60 °C solo tarda 82 minutos con un suministro de agua fría a 15 °C, lo que ayuda a las empresas a mantener la lavandería activa de forma eficiente durante todo el día.

La toma de agua caliente preinstalada ahorra a la máquina todo el trabajo de calentarla, lo que reduce el consumo de energía y acorta el ciclo otros 17 minutos.

*Comparación con equipos domésticos

** Cuando se cuenta con desagüe en el suelo





myPRO Edge

Una solución de lavandería comercial más precisa y especializada.

Una solución completa de lavadora y secadora para empresas con necesidades de colada fijas diarias de hasta 4 ciclos al día y de tener textiles limpios y listos para usar cada día.



panel de control de lavadora
myPRO Edge



panel de control de secadora
myPRO Edge

Principales características y ventajas



Ciclos de lavado hasta un 50% más rápidos*



Diseño eficiente en espacio



Costes de funcionamiento más bajos*



Durabilidad profesional para necesidades diarias constantes



Garantía comercial para usos profesionales



Tambor de acero inoxidable y componentes profesionales robustos

*Comparación con equipos domésticos



Lavadora **myPRO Edge** (WE2-9)

Capacidad de lavado (kg)	9
Volumen del tambor (L)	70
Clase de eficiencia energética	A
Velocidad de centrifugado (rpm) / factor G	1400 / 536
Nivel de ruido de lavado/centrifugado (dB(A))	49 / 76
Frecuencia (V / Hz)	230-240 / 50 / 60
Estructura, encimera y frontal	Acero inoxidable
Diseño del tambor	Tambor Speed Soak
Toma de agua caliente y fría	✓
Sistema de desagüe	Válvula y bomba de desagüe
Medidas (mm)	847 al / 597 an / 619 pr
Peso sin embalaje (kg)	82

Datos de consumo

Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa

Tiempo total (toma de agua caliente) (min/ciclo)	70
Consumo de agua fría (L)	68
Consumo energético (kWh)	1,4

Secadora **myPRO Edge** (TD2-9HP)

Capacidad de secado (kg)	9
Volumen del tambor (L)	120
Clase de eficiencia energética	D
Eficiencia de condensación	B (> 80%)
Tecnología de secado	Bomba de calor
Ruido de secado declarado (dB(A))	66
Potencia total en vatios	900
Frecuencia (V / Hz)	230 / 50
Medidas (mm)	850 al, 596 an, 615 pr
Peso con embalaje (kg)	51,5

Datos de consumo

Programa ECO, carga completa

Tiempo total (toma de agua caliente) (min/ciclo)	154
Consumo energético (kWh)	1,99

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

myPRO *Edge*

Un equipo de lavandería especializado con un formato eficiente en espacio, diseñado para marcar la diferencia día tras día.

x3

mayor duración

Verificado para 7.500 ciclos profesionales: hasta 3 veces más que los equipos domésticos.

Vida útil y durabilidad



Nueva capacidad de 9 kg

myPRO Edge te ofrece 9 kg de capacidad con un tamaño eficiente en espacio. Ideal para negocios con poco sitio, necesidades de colada fijas diarias de hasta 4 ciclos al día y tipos de carga variables.

- > **Más productividad, no más espacio**
- > **Menos cargas ahorran tiempo en todo el día**



7.500 ciclos profesionales

myPRO Edge está diseñada para múltiples ciclos diarios, con componentes de categoría profesional fabricados para el uso comercial. Se ha verificado para 7.500 ciclos / 15.500 horas: hasta 3 veces más que un electrodoméstico típico.

Creada para un uso diario constante hasta 4 ciclos al día

Funcionamiento continuo conforme a las necesidades de negocio.

Componentes más duraderos

Sus materiales de categoría comercial y su sólida estructura alargan su vida útil.

- > **Mayor duración: más valor con el tiempo**



Frontal de acero inoxidable

Higiene excepcional con exterior bicolor resistente a la corrosión y partes superior y frontal de acero inoxidable fácil de limpiar. Una máquina inteligente, duradera y acorde con los niveles de negocio profesionales.

- > **Limpieza rápida y fácil**
- > **Resistencia a la corrosión para mayor durabilidad**



Apilable

Diseño eficiente en espacio. La lavadora y la secadora pueden apilarse para aprovechar al máximo la superficie del suelo en una lavandería eficiente. Disfruta de más prestaciones sin necesidad de más espacio.

- > **Perfectas para espacios reducidos**
- > **Apilables para un uso eficiente del espacio**



myPRO Edge

LAVADORAS

Productividad y ahorros



Ciclos de lavado hasta un 50% más rápidos*

Diseñado para mantener la actividad en perfecto funcionamiento día tras día, el ciclo de algodón a 60 °C dura solo 82 minutos con conexión a un suministro de agua fría a 15 °C. Para aumentar aún más la eficiencia, la lavadora incluye una toma de agua caliente que le permite dedicar menos tiempo a calentar. Así se consume menos energía y se acorta otros 17 minutos el tiempo de funcionamiento.

- > **Funcionamiento más veloz para los plazos rápidos**
- > **Aprovecha el suministro de agua caliente existente**



Eficiencia energética de clase A

La lavadora **myPRO Edge** proporciona una eficiencia energética excepcional para una máquina fabricada con una estructura de acero inoxidable duradera. Ayuda a las empresas a reducir los costes de explotación sin sacrificar los resultados profesionales.

Ahorra energía en cada ciclo

Lava eficazmente con bajo consumo energético: 50% de ahorro en energía y agua por ciclo respecto a un electrodoméstico de clase energética A.**

- > **Menos energía significa menos costes operativos**
- > **Mayor eficiencia significa máxima productividad**




Tomas de agua fría y caliente preinstaladas

Ofrece un lavado comercial más eficiente, con menos uso de energía y ciclos más rápidos. La toma de agua caliente reduce 17 minutos la duración total del ciclo, lo que acorta los ciclos hasta un 50%. Ideal para los entornos donde cada momento cuenta, como clínicas y centros veterinarios.

La toma de agua caliente reduce el tiempo de calentamiento

La máquina puede usar el agua caliente cuando está disponible.

- > **Ciclos más veloces, plazos más rápidos**
Una toma de agua caliente preinstalada significa menos tiempo calentado agua.
- > **Perfecta para entornos comerciales exigentes**



Tambor Speed Soak

El tambor Speed Soak de la lavadora **myPRO Edge** está diseñado para un lavado más eficiente y para extraer más agua antes del secado. Ciclos más rápidos, resultados más limpios, menos tiempo de secado y menos consumo de energía. Adecuado para todos los negocios, en especial cuando tienen mayores necesidades de colada u ofrecen autoservicio.

Mejor limpieza, secado más rápido

Los electrodomésticos normales tienen perforaciones de 2,5/3 mm. Nuestro diseño de 4,5 mm reduce los tiempos de lavado y de secado. El agua remoja la carga más rápido y luego la drena exhaustivamente para acortar el tiempo de secado. La suciedad y las partículas se eliminan a fondo en lugar de acumularse, lo que garantiza los resultados higiénicos prístinos que requieren los centros clínicos y los salones de belleza.

Mejor cuidado de los textiles

El remojo más rápido y el diseño inteligente del tambor reducen la abrasión, por lo que las toallas, las sábanas y la ropa de trabajo conservan un buen aspecto y tacto durante más tiempo. Toda una ventaja para los establecimientos de hostelería y gestión de instalaciones.

- > **Plazos más rápidos**
- > **Mejor higiene y resultados más limpios**
- > **Costes de funcionamiento más bajos**
- > **Mejor cuidado de los textiles comerciales**

*Comparación con equipos domésticos

** Con el programa de algodón a 60 °C

Un entorno laboral tranquilo y silencioso



Menos vibraciones y ruidos*

La lavadora **myPRO Edge** tiene un sistema de absorción de impactos y componentes equilibrados que minimizan la vibración y el ruido. Al emitir menos de 50 dB durante el ciclo de lavado, favorece un ambiente de trabajo agradable sin sacrificar el rendimiento.

- > **Genera menos ruido en el lugar de trabajo**
- > **Minimiza las vibraciones para un entorno más tranquilo**



Diseño ergonómico

Diseñada para facilitar su uso, la lavadora **myPRO Edge** posee una interfaz clara e intuitiva, con luz interior en el tambor, un robusto mando de selección de programas, un cómodo botón de inicio y un tirador fácil de usar. La base facilita la carga y la descarga, mientras que la lavadora y la secadora pueden apilarse para aprovechar al máximo la superficie del suelo en una lavandería eficiente.

- > **Carga y descarga fácil y rápida**
- > **Apilables para un uso eficiente del espacio**



50%

más eficiente

Creada de forma eficiente pensando en las empresas, la gama **myPRO Edge** proporciona ahorros energéticos del 50% respecto a los equipos domésticos. Gracias a su ingenioso diseño, los programas de lavado son hasta un 50% más rápidos para mantener tu negocio en perfecto funcionamiento.

myPRO Edge

LAVADORAS

Programas profesionales



16+6 programas profesionales

Los 16+6 programas profesionales están diseñados para los textiles comerciales y el uso comercial diario, no para la colada doméstica en general.

Específicos para el funcionamiento de las empresas

Los programas especializados lo tratan todo: desde toallas y mopas hasta equipamiento deportivo. El programa a alta temperatura es excelente para las manchas difíciles, como los restos de aceite de masaje. Una elección profesional para hostelería, centros deportivos, veterinarios, sanitarios y asistenciales o gestión de instalaciones.

- > **El resultado adecuado para la carga adecuada**
- > **Programa de desinfección mejorado para entornos donde la higiene es crucial**
- > **Aporta una flexibilidad imposible en los equipos domésticos**



Programa de desinfección

Optimiza la proporción de agua para aumentar la libertad de movimiento de los textiles dentro del tambor, lo que mejora la eliminación de la suciedad y la desinfección.

Rendimiento higiénico reforzado

Como los textiles tienen más espacio para moverse, el agua y el detergente penetran mejor en el tejido, eliminando bacterias, patógenos, virus y residuos químicos.

Ideal para entornos donde la higiene es crucial, como centros sanitarios, asistenciales, deportivos, veterinarios, de belleza, hostelería y gestión de instalaciones, cuya higiene es decisiva para la reputación y el servicio.

- > **Más confianza en la limpieza**
- > **Eliminación de bacterias y residuos químicos**



ProSteam Boost

Nuestra función profesional para refrescar al vapor en 15-25 minutos hasta 1 kg de textiles por carga.

Nuevo frescor inmediato con vapor

Ideal para aportar frescor, eliminar olores y dejar listas para volver a usar prendas o textiles poco sucios. Perfecto para hostelería, clínicas, centros sanitarios o uniformes de trabajo. Ahorra recursos y tiempo en la jornada laboral sin detergente y con muy poca agua.

- > **Reduce las arrugas para facilitar el acabado**
- > **Respetuoso con los tejidos**



Programa para mopas

El programa para mopas limpia a fondo y preserva la eficacia de la microfibra, con lo que las mopas funcionan mejor durante más tiempo. Diseñado para un uso diario frecuente y niveles de calidad profesionales, proporciona resultados fiables, reduce los gastos de sustitución de textiles y mantiene una limpieza y un cumplimiento constantes en los entornos de trabajo. Una opción ideal para gestión de instalaciones, restaurantes y pequeños hoteles.

- > **Ciclos eficientes con resultados profesionales**
- > **Prolonga la duración de las mopas y la microfibra**



Fiabilidad profesional



Garantía comercial

Nuestra garantía comercial* proporciona a las empresas la confianza de que los equipos están respaldados para la forma en que los usan realmente, algo imposible en los equipos domésticos.

Ofrece cobertura diseñada para usos profesionales

La garantía refleja que se trata de un equipo fabricado para rutinas comerciales y respalda sus credenciales de larga duración.

- > Mayor tranquilidad
- > Mejor protección de la inversión

Frescor con vapor en 15

ProSteam Boost es un programa de solo vapor de 15-25 minutos para hasta 1 kg por carga de textiles poco usados. Los tejidos no tienen ningún contacto con el agua, pero su olor, aspecto, olor y tacto se renueva.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

myPRO *Edge*

**En las secadoras
myPRO *Edge*,
los refrigerantes
R290 reducen las
emisiones de CO₂
un 99,8%**

1430



Apuesta por
la ecología
con **R290**



3

HFC (Hidrofluorocarburos
R134a y otros gases) **HC** (Hidrocarburos
R290 - PROPANO)

SECADORAS

Ahorros de costes y medio ambiente



Refrigerante R290

myPRO Edge utiliza R290, un refrigerante con mucho menos impacto medioambiental que las alternativas habituales, como R134a. En comparación, ayuda a la secadora a reducir las emisiones de CO₂ un 99,8%.

Mejora el rendimiento medioambiental de la máquina

La secadora utiliza un refrigerante más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, pero no cambia la facilidad del uso práctico comercial.

Contribuye a una solución con visión de futuro

Útil para empresas con objetivos de emisiones de carbono bajas y expectativas sostenibles.

- > **Una solución de secado más responsable**
- > **Favorece los objetivos de sostenibilidad**



Tecnología de bomba de calor

Nuestra tecnología de bomba de calor emplea mucha menos energía que una secadora de condensación. Puede reducir el consumo eléctrico hasta un 60% en comparación con las secadoras de condensación. Y proporciona a las empresas resultados de secado fiables día tras día.

Seca de forma más eficiente

La secadora utiliza tecnología de bomba de calor, que garantiza un rendimiento constante y fiable, porque no depende tanto de la temperatura ambiente, a la vez que reduce la necesidad de energía.

Ayuda a reducir los costes de secado

La tecnología de bomba de calor recupera y reutiliza el calor durante el proceso de secado. Así se reduce el consumo energético y los costes de funcionamiento.

Facilita un flujo de trabajo más inteligente del lavado al secado

Sobre todo cuando se combina con cargas poco húmedas procedentes de la lavadora. Una elección excelente para empresas con plazos rápidos de colada, como hostelería y salones de belleza.

- > **Menos consumo de energía significa menos costes de explotación**



Control de la humedad residual

El control de la humedad residual detiene el secado en el momento idóneo, para que la carga alcance el nivel de secado adecuado con mayor precisión y homogeneidad. **Reduce la humedad residual un 52%** al final del ciclo, ayuda a proteger los textiles y evita el uso inútil de energía.

Mide el grado de sequedad de la carga

La secadora responde al nivel de humedad real de la carga.

Ayuda a impedir el secado excesivo

Las cargas no continúan secándose más tiempo del necesario.

Proporciona resultados más precisos en cada ciclo

Útil cuando es importante la homogeneidad entre las distintas cargas diarias.

- > **Resultados de secado más homogéneos**
- > **Mejor cuidado de los textiles**
- > **Menos desperdicio de energía**

60%

menos uso de energía

Los empresarios que desean mantener bajos los gastos en energía agradecerán nuestra tecnología de bomba de calor. Consume mucha menos energía que una secadora de condensación y reduce el uso de energía hasta un 60%. Facturas más bajas, logro de objetivos ecológicos y secado fiable día tras día.

myPRO Edge

MÓDULOS DE SECADO

Resultados profesionales



Acción de tambor Reverse Plus

Reverse Plus cambia la dirección del tambor con más eficacia durante el secado, lo que facilita un movimiento más uniforme de las prendas grandes y largas. Eso significa menos enredos y un secado más homogéneo, con un valioso ahorro de tiempo y energía.

Facilita un movimiento más uniforme de la carga en el tambor

Esta acción asegura que las prendas son menos propensas a amontonarse o enroscarse entre sí, lo que reduce los enredos. Especialmente útil para prendas grandes o voluminosas.

Ayuda a mejorar la homogeneidad en toda la carga

Así se obtienen resultados aún más uniformes. Ideal para hostelería, atención sanitaria y centros de bienestar.

Menos tiempo perdido con cargas enredadas

Ayuda a reducir las interrupciones y la repetición de tareas.

> Un secado más uniforme equivale a resultados más predecibles

> Flujo de trabajo de secado diario más dinámico



Mantenimiento

Mejor mantenimiento de la secadora

Las secadoras myPRO Edge están diseñadas para un mantenimiento más fácil, con acceso de servicio simplificado y cepillo de filtro incluido para un funcionamiento perfecto siempre.

Facilita el mantenimiento rutinario

El simple cuidado contribuye a preservar el buen funcionamiento de la máquina.

Ofrece un funcionamiento cotidiano más fluido

El cepillo de filtro incluido ayuda a los usuarios a mantener la secadora limpia y eficiente.

Reduce las complicaciones para el personal

El mantenimiento es más sencillo y viable.

> Menos riesgo de inactividad

> Cuidados más sencillos para los empleados ocupados

> Ayuda a preservar un rendimiento duradero



Accesorios para myPRO *Edge*



Base



Kit de apilamiento



Encontrarás más información
sobre los accesorios
de myPRO *Edge* en
electroluxprofessional.com

myPRO Go

Prestaciones de confianza, funcionamiento sencillo.

Una solución para lavandería de autoservicio diseñada para el uso de los clientes en entornos con necesidades de colada diarias de hasta 4 ciclos al día, que combina prestaciones de confianza, integración de pagos sencilla en caso necesario y durabilidad.

Principales características y ventajas



Ciclos de lavado hasta un 50% más rápidos*



Tambor de acero inoxidable y componentes profesionales robustos



Soluciones de pago integrado flexibles



Durabilidad profesional para el uso frecuente de múltiples usuarios



Garantía comercial para usos profesionales



Paneles de control sencillos listos para clientes de autoservicio



panel de control
de lavadora
myPRO Go



panel de control
de secadora
myPRO Go

*Comparación con equipos domésticos



Lavadora **myPRO Go** (WE2-9PS)

Capacidad de lavado (kg)	9
Volumen del tambor (L)	70
Clase de eficiencia energética	A
Velocidad de centrifugado (rpm) / factor G	1400 / 536
Nivel de ruido de lavado/centrifugado (dB(A))	49 / 75
Frecuencia (V / Hz)	230-240 / 50-60
Estructura, encimera y frontal	Acero inoxidable
Diseño del tambor	Tambor Speed Soak
Toma de agua caliente y fría	✓
Sistema de desagüe	Bomba de desagüe
Medidas (mm)	847 al / 597 an / 619 pr
Peso sin embalaje (kg)	80,5

Datos de consumo

Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa

Tiempo total (toma de agua caliente) (min/ciclo)	75
Consumo de agua fría (L)	68
Consumo energético (kWh)	1,4

Secadora **myPRO Go** (TD2-8PS)

Capacidad de secado (kg)	8
Volumen del tambor (L)	120
Eficiencia de condensación	A (> 90 %)
Tecnología de secado	Condensación (resistencias eléctricas)
Ruido de secado declarado (dB(A))	< 70
Resistencia (V / W)	230 / 2800
Frecuencia (V / Hz)	230-240 / 50-60
Medidas (mm)	850 al / 596 an / 625 pr
Peso con embalaje (kg)	43,4

Conexiones de pago de **myPRO Go**

	Contador de monedas	Monedero simple/doble
Nombre de modelo	B11COINMTR	B11COINBOX B12COINBOX
Medidas (mm)	116 al x 280 pr x 208 an	840 al x 340 pr x 140 an
Medidas de embalaje (mm)	160 al / 310 an / 380 pr	850 al / 380 an / 180 pr
Peso con embalaje (kg)	3,2 (4)	12,8 (13) / 15,8 (16)
Patatas ajustables	⊗	4

myPRO Go

Creadas para la flexibilidad, fabricadas para la comodidad y diseñadas para facilitar a los clientes una colada sin complicaciones.



Soluciones de pago para cada negocio

Puedes elegir entre sistemas directos de Electrolux Professional, plataformas digitales de terceros o configuraciones con monedas versátiles que se adaptan perfectamente a tu negocio.



Pagos y precios



La comodidad de FlexiPay

Opciones de pago flexibles ideales para tu negocio

Elige la solución de pago que más te convenga: desde sistemas de Electrolux Professional hasta plataformas de pago de terceros, que también permiten incorporar pagos electrónicos o con tarjeta. Adecuadas para todo tipo de hoteles, recintos de acampada y alojamientos de personal.

Además, dispones de diversas configuraciones de funcionamiento con monedas:

- Monedero simple
- Monedero doble
- Versión apilada
- Versión en paralelo



La comodidad de FlexiCycle

- Seis botones sencillos facilitan una selección de programas rápida e intuitiva.
- Es posible asignar precios distintos a cada programa de lavado, lo que permite a los usuarios elegir el ciclo que les más interesa y pagar solo por el programa seleccionado.
- El tiempo de secado puede ampliarse en cualquier momento del ciclo, lo que ofrece la flexibilidad de añadir más tiempo en caso necesario.

Para mejores resultados



Cabina de secado (producto complementario)

Secado suave para artículos que precisan más cuidado. Ideal para calzado, prendas delicadas y de exterior. Aumenta la comodidad de los clientes de hostelería.

- > **Secado eficaz sin acción mecánica**
- > **Protege las prendas especializadas**

Duraderas y fáciles de usar



Fabricación en acero inoxidable

Paneles de acero inoxidable resistente a la corrosión, diseñados para soportar el uso frecuente y a la vez conservar su aspecto limpio y profesional.

- > **Limpieza rápida y fácil**
- > **Fabricadas para durar**



Diseño ergonómico

El funcionamiento intuitivo y los controles nítidos ayudan a los clientes a empezar enseguida, así disfrutan de una experiencia de autoservicio más fluida.

- > **Facilidad de uso**
- > **Autoservicio sin complicaciones**



Durabilidad profesional

Fabricadas con componentes de categoría profesional y probadas para un rendimiento duradero.

- > **Diseñadas para tus necesidades de negocio**
- > **Calidad significa durabilidad**



myPRO Go

LAVADORAS

Productividad



Plazos más rápidos

Programas profesionales, extracción de alto rendimiento y programas un 50% más rápidos.

- > **Tiempos de lavado y secado más cortos**
- > **Los clientes pierden menos tiempo esperando y disfrutan más de su estancia**



Toma de agua caliente

La toma de agua caliente preinstalada permite a la máquina ahorrar tiempo al no tener que calentar el agua.

- > **Menos consumo de energía**
- > **Acorta los ciclos otros 17 minutos**



Compatibilidad con dosificación externa

Mayor flexibilidad para los requisitos especiales al admitir dosificación externa.

- > **Menos costes operativos porque se desperdicia menos detergente**
- > **Resultados de limpieza excepcionales**

Resultados profesionales



Tambor Speed Soak

El tambor Speed Soak de *myPRO Go* está diseñado para un lavado más eficiente y para extraer más agua antes del secado. Los electrodomésticos normales tienen perforaciones de 2,5/3 mm. Con nuestro diseño de 4,5 mm, el agua remoja la carga más rápido y luego la dreña exhaustivamente para acortar el tiempo de secado. Adecuado para establecimientos con autoservicio.

- > **Plazos más rápidos**
- > **Costes de funcionamiento más bajos**



ProSteam Boost

Nuestra función profesional para refrescar al vapor en 15-25 minutos hasta 1 kg de textiles por carga. Ideal para aportar frescor, eliminar olores y dejar listas para volver a usar prendas o textiles poco sucios. Ahorra recursos al no usar detergente y consumir muy poca agua.

- > **Reduce las arrugas para facilitar el acabado**
- > **Respetuoso con los tejidos**



Precios inteligentes y facilidad de uso



La comodidad de FlexiCycle

- Seis botones sencillos facilitan una selección de programas rápida e intuitiva.
- Es posible asignar precios distintos a cada programa de lavado, lo que permite a los usuarios elegir el ciclo que más les interesa y pagar solo por el programa seleccionado.

17 min
**menos de
energía cada
vez**

La toma de agua caliente reduce el consumo de energía al usar el suministro de agua caliente existente. Como la máquina no necesita calentar el agua, las facturas son más bajas y se ahorran 17 minutos en cada ciclo.

myPRO Go

MÓDULOS DE SECADO

Autoservicio sencillo



La comodidad de FlexiCycle

- El panel de control simplificado con solo 2 botones facilita al máximo la colada a los clientes.
- El tiempo de secado puede ampliarse en cualquier momento del ciclo, lo que ofrece la flexibilidad de añadir más tiempo en caso necesario.



Accesorios para myPRO Go



Base



Kit de apilamiento



Cable



Encontrarás más información
sobre los accesorios
de myPRO Go en
electroluxprofessional.com

myPRO^{XL}

Fabricadas para mayores cargas y necesidades.

Al combinar 12 kg de capacidad, rendimiento y durabilidad, **myPRO^{XL}** ayuda a las empresas con necesidades de colada diarias de 5-7 ciclos al día a procesar más cargas con mayor eficiencia.

Principales características y ventajas



Ciclos de lavado hasta un 50% más rápidos*



Instalación flexible y soluciones de pago opcionales



Fabricadas para mayores cargas con 12 kg de capacidad



Fabricadas con componentes de categoría profesional



Garantía comercial para usos profesionales



Diseñadas para 15.000 ciclos



panel de control de lavadora **myPRO^{XL}**



panel de control de secadora **myPRO^{XL}**

*Comparación con equipos domésticos

**Temperatura del agua: 15 °C fría y 55 °C caliente



Lavadora **myPRO^{XL}** (WE1100P)

Capacidad de lavado (kg)	12
Volumen del tambor (L)	100
Clase de eficiencia energética	>52
Velocidad de centrifugado (rpm) / factor G	1050 / 300
Nivel de ruido de lavado/centrifugado (dB(A))	62 / 72
Frecuencia (V / Hz)	220-240 / 50 / 10 208-240 / 60 / 10
Estructura, encimera y frontal	Pintura en polvo
Diseño del tambor	Acero inoxidable
Toma de agua caliente y fría	✓
Sistema de desagüe	Bomba de desagüe
Medidas (mm)	1098 al, 686 an, 765 pr
Peso sin embalaje (kg)	136

Datos de consumo**

Programa estándar: algodón 60 °C, carga completa

Tiempo total (min/ciclo)	73
Consumo de agua fría y caliente (L)	87
Consumo energético (kWh)	1,01

Secadora **myPRO^{XL}** TE1220E TE1220G

Tipo de calentamiento	Electricidad	Gas
Capacidad de secado (kg)	12	12
Volumen del tambor (L)	218	218
Tecnología de secado	Evacuación	Evacuación
Ruido de secado declarado (dB(A))	68	68
Potencia total en vatios	4.83kW	4.83kW
Frecuencia (V / Hz / A)	220-240 / 50 / 22 208-240 / 60 / 22	220-240 / 50 / 22 208-240 / 60 / 22
Medidas (mm)	1098 al, 686 an, 822 pr	1098 al, 686 an, 822 pr
Peso con embalaje (kg)	87	78
Tiempo total - programa a alta temperatura, carga completa (min/ciclo)	87	84

Conexiones de pago de **myPRO^{XL}**

	Monederos y contadores de monedas		Kits de apilado	
	Simple	Apilados	Lavadora / Secadora secadora / secadora	
Nombre de modelo	A11COINMTR		STACXL	
Medidas (mm)	160 al / 380 an / 310 pr		275 al / 774 an / 890 pr	
Peso con embalaje (kg)	2	2,5	11,4	14

myPRO^{XL}

**Prestaciones profesionales
que van más lejos con
funciones prácticas y
resultados de confianza.**

**Desde los programas de desinfección
específicos hasta su instalación flexible y
un diseño que facilita el servicio, myPRO^{XL}
está concebida para facilitar las tareas
cotidianas. Los programas profesionales
ayudan a proporcionar resultados
homogéneos con una gran variedad de
textiles, mientras que las funciones prácticas
facilitan la colada de principio a fin.**



Diseñadas para las operaciones cotidianas



Diseño ergonómico

El acceso frontal para servicio y las prácticas características de diseño simplifican el mantenimiento y un rendimiento duradero.

- > **Mantenimiento sencillo**
- > **Carga fácil y rápida**



Durabilidad profesional

La categoría profesional de la fabricación y de los componentes minimiza las interrupciones en las operaciones cotidianas. Tambor de acero inoxidable, 8 puntos de suspensión con muelles, rodamientos de gran resistencia, estructura de hierro fundido y juntas triples se combinan para ofrecer una durabilidad excepcional. Una elección excelente para las empresas con grandes cargas de colada, como hostelería, salones de belleza, centros de bienestar y atención sanitaria.

- > **Fabricadas para las necesidades de negocio diarias**
- > **Robustas y duraderas**

Productividad y vida útil



Cargas más grandes. Mayor productividad.

Su mayor capacidad de 12 kg ayuda a las empresas a procesar más colada en menos ciclos, lo que facilita un flujo de trabajo más rápido y eficiente.

- > **Tambor amplio para artículos voluminosos/cargas más grandes**
- > **Calidad y rendimiento de lavado constantes**

Configuración adaptable



Configuraciones de instalación flexibles

Las configuraciones de instalación flexibles facilitan la adaptación de **myPRO^{XL}** a tus actividades. Perfectas cuando el espacio es reducido, como en salones de belleza, alojamientos de personal y centros asistenciales.

- > **Aprovecha al máximo tu espacio**
- > **Apilables o en paralelo**



Solución para autoservicio

Hay disponibles soluciones de pago (tanto para configuraciones apiladas como simples) y ofertas con precios promocionales que ayudan a las lavanderías a generar ingresos. También se pueden incorporar pagos electrónicos o con tarjeta mediante plataformas de terceros.

- > **Sistemas de pago flexibles**
- > **Ayuda a generar ingresos**



15.000 ciclos profesionales

Diseñada para 15.000 ciclos profesionales, **myPRO^{XL}** está pensada para proporcionar prestaciones de confianza día tras día.

- > **Diseñada para niveles de alta calidad**
- > **Prestaciones de confianza duraderas**



myPRO^{XL}

LAVADORAS

Productividad y ahorros



Extracción a alta velocidad

La extracción a alta velocidad elimina más agua de los textiles, lo que reduce los tiempos de secado, el uso de energía y los plazos de colada. Perfectas para negocios dinámicos, como hostelería y atención sanitaria.

- > Reduce el tiempo de secado
- > Reduce el uso de energía



Ahorro de agua

Con los niveles de agua totalmente ajustables ahorras agua y gastos asociados.

- > Mejor para el medio ambiente
- > Baja costes

Menos vibraciones y menos ruido



Sistema de absorción de impactos

Con el eficaz sistema de absorción de impactos y los paneles y componentes perfectamente equilibrados se emiten menos de 62 dB durante el proceso de lavado.

- > Funcionamiento más silencioso durante el centrifugado
- > Menos tensión sobre las piezas internas

Resultados profesionales



Programas de desinfección

Los programas de desinfección específicos ayudan a lograr elevados niveles de limpieza, lo que aumenta la confianza en la empresa con cada carga. Perfectos para centros asistenciales, guarderías y clínicas.

- > Lavados más limpios con resultados impecables
- > Favorecen altos niveles de higiene



Programas profesionales

Los programas profesionales de lavado y secado están diseñados para proporcionar un cuidado fiable de los textiles y resultados de confianza con una amplia variedad de tejidos.

- > Programas diseñados para tus necesidades de negocio
- > Perfectos para una gran variedad de textiles





Entorno silencioso

La reducción del ruido mejora el ambiente de trabajo del personal y reduce las filtraciones de sonido a las zonas de los clientes. Al emitir menos de 62 dB durante el ciclo de lavado, myPRO^{XL} es la elección perfecta para disfrutar de un lugar de trabajo ajetreado pero tranquilo.

Rodillos de vapor **myPRO**

Fácil acabado profesional.

Desde ropa de cama a uniformes, los rodillos de vapor **myPRO** proporcionan un acabado profesional y eficiente con un flujo de trabajo diario más ágil.

Principales características y ventajas



Eficientes en espacio gracias a la parte superior plegable



Instalación instantánea



Móviles para mayor flexibilidad



Control de velocidad variable mediante pedal



Garantía comercial para usos profesionales



Funciones de vapor para una eliminación rápida de las arrugas



Calandra a vapor **myPRO**

IS185

IS1103

Longitud de rodillo (cm)	85	103
Diámetro de rodillo (cm)	16	16
Velocidad de planchado ajustable (rpm)	2,40 - 6,80	2,40 - 6,80
Capacidad del depósito de agua - nominal (L)	1,9	1,9
Capacidad del depósito de agua - real (L)	1,4	1,4
Nivel de vapor - I / II / III (l / hora)	0,9 / 1,1 / 1,3	0,9 / 1,1 / 1,3
Fusible de temperatura excesiva (vapor / caja) (°C)	216 / 260	216 / 260
Tensión nominal	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia total en vatios	3300	3300
Fusible	16 A	16 A
Medidas en funcionamiento (mm)	1050 al / 940 an / 400 pr	1050 al / 1120 an / 400 pr
Medidas plegada (mm)	1000 al / 520 an / 400 pr	N/A
Peso sin embalaje (kg)	39	50

Rodillos de vapor **myPRO**

Al combinar funcionamiento a vapor, control flexible y diseño eficiente en espacio, los rodillos de vapor myPRO preservan el mejor aspecto de los textiles y facilitan los elevados niveles de calidad en que se basa tu negocio.



Superficies de trabajo de acero inoxidable

Fabricación de categoría profesional con superficie de trabajo de acero inoxidable y componentes duraderos probados para un mínimo de 2.000 horas de funcionamiento.

- > Rendimiento probado
- > Robustas y duraderas



Acabado flexible para una gran variedad de textiles

Con 5 ajustes de temperatura y un gran depósito para uso continuo, esta opción admite artículos de hasta 2,5 cm de grosor.

- > Velocidad del rodillo accionada mediante pedal
- > Diseño móvil para mayor flexibilidad



Funcionamiento sin contratiempos

Diseñadas para el uso profesional.

- > Instalación instantánea
- > Fácil llenado del depósito de agua, incluso durante el uso¹



Funciones de vapor

3 ajustes de vapor, con vapor continuo o a demanda.

- > Eliminan las arrugas antes que el planchado en seco
- > Mejoran la presentación de los textiles y reducen el tiempo de acabado



Velocidad variable

Velocidad variable controlada por pedal. Diseñadas para entornos profesionales ajetreados.

- > Funcionan a 72-204 m por hora



Procesos más fáciles y rápidos*

Diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar el planchado diario en comparación con el planchado manual.

- > Para entornos profesionales exigentes
- > Resultados perfectos siempre

IS185 - eficientes en espacio gracias a la parte superior plegable



IS1103 - rodillo más grande para maximizar la productividad



*Comparación con equipos domésticos

¹ Desenchufar por seguridad

Accesorios para rodillos de vapor **myPRO**



Relleno para rodillo



Funda para rodillo



**Cartucho de
descalcificación**



Encontrarás más información
sobre los accesorios de los
rodillos de vapor **myPRO**
enelectroluxprofessional.com



La excelencia define todo cuanto hacemos.
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios. OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



www.electroluxprofessional.com/es/

Excelencia pensando en el medio ambiente

- Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
- Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas emisiones nocivas.
- En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
- Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
- La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos.

