

Esivalmistuslaitteet

Vihannesleikkurit ja kutterit



Electrolux



Turvallisuus tulee ensin

Sinun terveytesi on Meille aina tärkeää

BPA vapaa

Electrolux Professional ei käytä BPA (bisfenol A) ainetta missään elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevissa muoviosissa elintarvikesäännösten mukaisesti.



Yhdistelmäkoneet **4**



TRS/TRK terävalikoima **8**



Vihannesleikkurit **12**



Kutterit **18**

Multigreen

Yhdistelmäkone

Täydellinen yhdistelmä. Vihannesleikkuri ja kutteri ovat yhdessä laitteessa. Tuorevihanneslajitelmat, lisukkeet ja soseet saadaan samalla laitteella.




- ▶ Tehokkaan 370 W:n moottorin (1500 rpm) ansiosta **viipaloit jopa 250 kg vihanneksia tunnissa** tai valmistat **1 kg majoneesia** nopeasti ja helposti
- ▶ **Monipuolisen** laitteen voi muuttaa vihannesleikkurista kutteriksi muutamassa sekunnissa
- ▶ Vankka 3-litrainen muovi- tai rst-kulho (riippuu valitusta mallista)
- ▶ Kutterin terän **täydellinen tasapaino** ja suunnittelu takaa nopean ja jatkuvan sekoittamisen
- ▶ Kutteriin voi lisätä tuotteita käytön aikana
- ▶ Saatavana valikoima ruostumatonta terästä olevia vihannesleikkurin teriä (Ø 175 mm)






- ▶ **Suuri syöttösuppilo.** Mäntä painaa vihannekset viipalointilevyä vasten, ja tuloksena on tasainen leikkujälki
- ▶ **Pitkät vihannekset** (porkkana, kesäkurpitsa, kurkku jne.) syötetään suoraan pitkien vihannesten syöttöaukosta (Ø 52 mm)
- ▶ Jatkuvatoiminen käyttö
- ▶ Korkealla oleva poistoaukko mahdollistaa **korkeiden astioiden käytön** (175 mm)

Terä	Malli	Koko (mm)
	RD2	2
	RD3	3
	RD4	4
	RD7	7
	ED2	2
	ED4	4
	TD2	2
	TD3	3
	TD5	5
	TD7	7
	WD2	2



- ▶ **Turvakytkin** pysäyttää laitteen, jos säiliön kansi tai syöttösuppilo avataan käytön aikana
- ▶ Kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat osat ovat **100% pestävissä astianpesukoneessa** 

Multigreen

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
1 nopeus	1	370 W	1500

Ulkomitat (lxsxk): 216x347x412mm

TRK 45 / 55 / 70

Yhdistelmäkoneet

TRK yhdistelmäkoneella luovuudellasi ei ole rajoja .
Monipuolinen laite on apuna koko aterian valmistuksessa alkuruuista jälkiruokiin.



- ▶ **Vihannesleikkuri** muuttuu **kutteriksi/ soseuttajaksi** muutamassa sekunnissa
- ▶ **Inclj-järjestelmä**: Moottoriosia on kallistettu 20°, jolloin vihannekset tulevat pois helpommin
- ▶ **Automaattinen nopeudenrajoitin** vihannesleikkuritulassa
- ▶ Tehokas tahdistamaton moottori takaa **hiljaisen käytön** ja **pitkän kestävyuden**

- ▶ Vesisuojattu ja helppokäyttöinen käyttöpaneeli pulssitoiminnolla
- ▶ Helppo puhdistaa pyöristettyjen muotojen sekä RST ja muoviosien ansiosta.
- ▶ Kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat osat ovat 100% pestävissä astianpesukoneessa





Incly järjestelmä, 20° kulma



Iirrotettava akseli

Kutterin ominaisuudet:

- ▶ Yhdistelmäkone, jolla voidaan mm. sekoittaa, jauhaa, pilkkoa ja soseuttaa
- ▶ Läpinäkyvä kansi kaapimella **parempaan tasalaatuisuuteen**
- ▶ Kutterin terät saatavissa joko **sileinä** tai **hammastetuttuina**, erityisterät myös **soseutukseen**
- ▶ Ruostumatonta terästä oleva kulho korkealla putkella lisää todellista nesteen kapasiteettia huomattavasti. Kulhossa on ergonominen kahva.
- ▶ Maksiminopeus on **3700 rpm**

Vihannesleikkurin ominaisuudet:

- ▶ Vihannesleikkuri, jolla voidaan mm. viipaloida, raastaa, suikaloida ja kuutioida
- ▶ Suurten ja pitkien vihannesten syöttösuppilo integroitu samaan rakenteeseen
- ▶ Laaja valikoima ruostumatonta terästä olevia vihannesleikkurin teriä, 205 mm halkaisijaltaan (yli 80 erilaista leikkaustulosta)



Yhdistelmäkone TRK

TRK45 - 4,5 L yhdistelmäkone

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
Säädettävä	1	1000 W	300 - 3700

Ulkomitat (lxsxk)
Leikkuri: 252x485x505mm Kutteri: 252x410x490mm

TRK55 - 5,5 L yhdistelmäkone

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
Säädettävä	1	1300 W	300 - 3700

Ulkomitat (lxsxk)
Leikkuri: 252x485x505mm Kutteri: 252x410x490mm

TRK70 - 7 L yhdistelmäkone

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
Säädettävä	1	1500 W	300 - 3700

Ulkomitat (lxsxk)
Leikkuri: 252x485x505mm Kutteri: 252x410x530mm



TRS / TRK

Vihannesleikkurin Terät

RST raastinterät - 2 mm - 9 mm



2 mm

3 mm

4 mm

7 mm*

9 mm*

perunoille / leivänmuuruille

parmesaanille / suklaalle

* 7 ja 9 mm terät soveltuvat myös mozzarellalle ja puolikuiville juustoille



RST suikaleterät - 2 mm - 10 mm



2x2 mm

3x3 mm

4x4 mm

6x6 mm

8x8 mm

10x10 mm

2x8 mm

2x10 mm



RST viipaleterät - 0.6 mm - 13 mm



0.6 mm

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

13 mm



Ainutlaatuiset "S" muotoiset vihannesleikkurin terät, takaavat suuremman tuottavuuden ja monipuolisuuden. Terät ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa.

RST aaltoterät viipalointiin - 2 mm - 10 mm



2 mm

3 mm

6 mm

8 mm

10 mm



Kuutioritilät* - 5x5 mm - 20x20 mm



5x5 mm

8x8 mm

10x10x10 mm

12x12x12 mm

13x20x20 mm



Ranskanperunaritilät* - 6, 8, ja 10 mm



6x6 mm

8x8 mm

10x10 mm



* Käytetään yhdessä viipaleterien sekä aaltoterien kanssa

K/TRK

Terät

Sileät tai hammastetut terät kaikenlaiseen valmistukseen.



Sileä terä



Hammastettu terä



Sileä terä soseuttamiseen



Hammastettu terä soseuttamiseen




Jauhetut lihat



Paprikat



Suklaat



Raastetut juustot



Mantelit



Tomaattikastikkeet



Kanat



Parsat



Yrtit



Hummus

TRS

Vihannesleikkurit

Kasvanut tuottavuus, erinomainen suorituskyky, ensiluokkainen laatu ja vahva rakenne.



- ▶ Kompakti, tehokas ja kallistetun rungon (20°) ansiosta koneen käyttö on nopeaa ja helppoa
- ▶ Koneen kapasiteetti (riippuen tuotteesta) on noin 600 kg/tunti
- ▶ Tehokas tahdistamaton moottori takaa **hiljaiseen käytön ja pitkän kestävyuden**
- ▶ **Laaja valikoima** ruostumatonta terästä olevia **teriä** (yli 80 erilaista leikkaustulosta). Terien halkaisija on 205 mm.
- ▶ **Helppo puhdistaa** ergonomisen suunnittelun, ruostumatonta terästä olevien osien ja pyöreiden muotojen ansiosta
- ▶ **Suuri syöttölaite** takaa korkean kapasiteetin ja mahdollistaa erilaisten vihannesten asettamisen laitteeseen helposti



- ▶ Suurien ja pitkien vihannesten syöttösuppilo integroitu samaan rakenteeseen
- ▶ Vesisuojaattu ja helppokäyttöinen käyttöpaneeli **pulssitoiminnolla**
- ▶ **Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva**, kevyt käyttää (oikea- tai vasenkätinen käyttö mahdollista)
- ▶ Kun kahva nostetaan ylös, automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto pysäyttää laitteen. Kun kahva lasketaan alas, käynnistyy laite automaattisesti, **mahdollistaen näin jatkuvan käytön**



Pitkien vihannesten syöttäjä



Käyttöpaneeli

Suuri syöttöaukko (215 cm²)


- ▶ Säästää aikaa ilman rasitusta: tehokas kahva jää pystyasentoon, jolloin käyttäjä voi vapaasti käyttää molempia käsiään vihannesten syöttämiseen
- ▶ Säädetävällä nopeudella olevat mallit tarjoavat enemmän joustavuutta ja tarkkuutta
- ▶ Asynkroninen Moottori **hiljaiseen** käyttöön ja **pidempään käyttöikään**
- ▶ Korkealla oleva poistoaukko mahdollistaa korkeiden astioiden käytön (jopa 20 cm)



- ▶ Kaikki osat ovat irrotettavissa ilman työkaluja vain muutamalla yksinkertaisella liikkeellä. Osat ovat **100% pestävissä astianpesukoneessa**



- ▶ Turvajärjestelmä suojaa käyttäjää pysäyttämällä koneen jos laitetta käytetään väärin



RST terät ja teräteline

Vihannesleikkuri TRS

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
1 Nopeus	1	370 W	340
	1	500 W	340
	3	500 W	340
2 nopeutta	3	750 W	340-680
Säädettävä	1	500 W	140 - 750

Ulkomitat (lxsxk): 252x500x502mm

TR210

Vihannesleikkurit


Suurempi kapasiteetti ja loistavat tulokset automaattisen syöttölaitteen ansiosta



- ▶ Valmistat jopa 100 - 1000 annosta päivässä ja jopa 2100 kg tunnissa.
- ▶ Leikkaa, viipaloi, kuutioi ja suikaloi ennätysnopeasti



- ▶ Suurten ja pitkien vihannesten syöttäminen on helppoa syöttösuppiloiden ansiosta
- ▶ Vesisuojaattu ja helposti puhtaana pidettävä käyttöpaneeli (IP55)
- ▶ Tarkka leikkuutulos varmistettu pulssitoiminnolla
- ▶ Ruostumattomasta teräksestä valmistettu automaattinen syöttäjä mahdollistaa suurten määrien käsittelyn nopeasti
- ▶ Asynkroninen Moottori hiljaiseen käyttöön ja pidempään käyttöökään



RST manuaalisyöttölaite (lisävaruste)



RST pitkien vihannesten syöttösupilot (lisävaruste)



- ▶ Laaja valikoima ruostumatonta terästä olevia teriä (yli 80 erilaista leikkaustulosta). Terien halkaisija on 205 mm.
- ▶ Terien turvallinen säilytys on mahdollistettu seinäkiinnitteisellä terätelineellä
- ▶ 20° kallistettu runko, jos käytetään manuaalisyöttäjää (helpottaa käsittelyä)

- ▶ Kaikki terät ovat 100% pestävissä astianpesukoneessa



- ▶ Taattua ergonomiaa ja joustavuutta RST vihannesleikkurivaunulla



TR260

Vihannesleikkurit

Laajalla lisävarustevalikoimalla varustettu vihannesleikkuri luo tyylikkäitä ja mielikuvituksellisia tuotteita suurimpiin kulinaarisiin tapahtumiin.



TR260
Syöttölaitteella ja
vihannesleikkurivaunulla

- ▶ Automaattisen syöttölaitteen ja suurten terälevyjen ansiosta koneen kapasiteetti (riippuen tuotteesta) on jopa **noin 2500 - 3000 kg/tunti**
- ▶ **Täydellisiä viipaleita** hitaasti pyörivän terän ansiosta
- ▶ Halkaisijaltaan 300 mm:n terälevyt takaavat **korkean tuottavuuden**
- ▶ Turvajärjestelmä suojaa käyttäjää pysäyttämällä koneen jos laitetta käytetään väärin.
- ▶ Laaja valikoima lisälaitteita kaikkiin käyttäjän tarpeisiin
- ▶ Ohjauspaneelissa **vedenkestävät painikkeet**, sisältäen pulssitoiminnon ja nopeuden valitsimen (vain 2 nopeuden mallissa)
- ▶ Tehokas tahdistamaton moottori takaa **hiljaisen** käytön ja pitkän kestävyuden



Laaja lisävarustevalikoima



- ▶ Automaattisyöttöjä jatkuvaa käyttöä ja korkeaa tuottavuutta varten
- ▶ Kapasiteetti 6 kg vihanneksia kerralla (max. halkaisija 110 mm)



- ▶ Vipukahvalla toimiva syöttösuppilo
- ▶ Kahvan pystyliike parantaa työasentoa ja säästää tilaa



- ▶ Pitkä vihannessuppilo, 3 putkea (halk. 50 - 70 mm)



- ▶ Lisälaitte pitkille vihanneksille vipukahvalla toimivalle suppilolle



- ▶ Kaalisuppilo, kaalin viipaloimiseen yhdellä kertaa (max. 250 mm halk.), käytetään kaalille sopivien terien kanssa



- ▶ RST jalustavaunu, terätelineellä (valinnainen)



- ▶ RST-vaunu GN 2/1-astioille



- ▶ Laaja terävalikoima
- ▶ 100% astianpesukoneessa pestävät raastinterät

Vihanneseikkuri TR260

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
1 Nopeus	1	1500 W	330
2 Nopeutta	3	2000 W	330-660

Ulkomitat (lxsxk): 750x380x460 mm

K25 / 35

Kutterit

Täydellinen valinta pilkkomiseen, sekoitukseen ja soseuttamiseen. Helppokäyttöiset ja tukevat monitoimikutterit sopivat hyvin pieniin ja keskiisuriin keittiöihin.



- ▶ Jauha lihaa, tee soseita, sekoita majoneesi ja **valmista** kaikentyyppisiä leivonnaisia **muutamassa sekunnissa**
- ▶ **Helppo käyttää.** Paina joko jatkuvan tai jaksottaisen käytön start-painiketta (K25)
- ▶ **Pulssitoiminto** isojen palojen pilkkomiseen
- ▶ **Vahva, luotettava ja vakaa** laitteen suunnittelu. Sekoittaa nopeudella 1500/3000 rpm (riippuen valitusta mallista)
- ▶ **Laitetta ei tarvitse pysäyttää käytön aikana.** Aineksia voi lisätä kannen yhteydessä olevan kartiomaisen putken kautta






Läpinäkyvä kansi K35

- ▶ Terien ja kulhon muotoilu varmistaa **tasaisen sekoituksen**
- ▶ Sileät tai mikrohammastetut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät sopivat kaikenlaiseen valmistamiseen



- ▶ Ruostumattoman teräskulhon, terien ja läpinäkyvän kannen **kokoamiseen** kuluu vain muutama **sekunti**
- ▶ Kierrä vain kansi paikalleen ja aloita laitteen käyttö
- ▶ Käyttäjäturvallisuus on taattu. Turvajärjestelmä pysäyttää koneen välittömästi, jos kansi avataan.
- ▶ Asynkroninen Moottori **hiljaiseen** käyttöön ja **pidempään käyttöikään**



- ▶ Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja sileät pinnat takaavat **korkean hygienian**
- ▶ Kaikki osat, jotka ovat kosketuksissa ruoan kanssa, ovat irrotettavissa ilman työkaluja ja ne ovat **100% pestävissä astianpesukoneessa.** 

K25 - 2,5 L kapasiteetti

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
1 Nopeus	1	370 W	1500

Ulkomitat (lxsxk): 216x297x371mm

K35 - 3,5 L kapasiteetti

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
1 Nopeus	1	500 W	1500
2 Nopeutta	3	500 W	1500-3000

Ulkomitat (lxsxk): 247x407x303mm

K45 / 55 / 70

Kutterit

Tehokkaat laitteet, jotka ovat tehty kestäväksi. Suikaloi, jauha, hienonna ja sekoita kaikkea, mitä ikinä reseptisi vaatii.




- ▶ Kapasiteetit (4,5/5,5/7 litraa) ovat täydelliset kaikenkokoisille keittiöille
- ▶ Ainutlaatuisen **kaapimen/vatkaimen** ansiosta voit käsitellä kaikkea lihasta jälkiruokiin
- ▶ Helppo **päivittää** TRK yhdistelmäkoneeksi varustesarjan avulla (säädettävällä nopeudella olevat mallit)
- ▶ Ainutlaatuinen terien ja kulhon muotoilu varmistaa **täydellisen tuloksen** niin isoilla kuin pienilläkin määrillä

- ▶ **Pulssitoiminto** isojen palojen pilkkomiseen
- ▶ Terän voi laittaa telineeseen, kun laite ei ole käytössä
- ▶ Erinomainen **hygieenisuus** ergonomisen suunnittelun ja pyöristettyjen kulmien ansiosta





Läpinäkyvä kansi


Käyttöpaneeli
nopeudensäädöllä

- ▶ Ruostumatonta terästä oleva kulho korkealla putkella lisää todellista nesteen kapasiteettia huomattavasti. Kulhossa on ergonominen kahva.
- ▶ Kutterin terät saatavissa joko sileinä tai hammastettuina, erityisterät myös soseutukseen
- ▶ Kulho on helppo asettaa paikalleen ergonomisen kädensijansa ansiosta, ja itselukittavana se on erittäin vakaa
- ▶ Tehokas tahdistamaton moottori takaa **hiljaisen** käytön ja pitkän kestävyuden

- ▶ Käyttäjä voi tarkkailla ruuan koostumusta **läpinäkyvän kannen** läpi koko valmistuksen ajan ja lisätä aineksia avaamatta kantta
- ▶ Saranoitu kansi pysyy tarvittaessa auki, helpottaa ja nopeuttaa käyttäjän toimintoja
- ▶ Vesisuojaattu, **käyttäjystävällinen käyttöpaneeli** on varustettu pulssitoiminnolla
- ▶ Maksiminopeus on **3700 rpm** (säädettävällä nopeudella olevat mallit)



Kulho korkealla putkella



- ▶ Kulho ja kaapimet voidaan helposti irrottaa ilman **työkaluja**
- ▶ **Käyttäjäturvallisuus on taattu.** Turvajärjestelmä pysäyttää koneen välittömästi, jos kansi avataan.
- ▶ Kaikki osat, jotka ovat kosketuksissa ruoan kanssa, ovat **100% pestävissä astianpesukoneessa**

**K45 - 4,5 L kapasiteetti**

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
1 Nopeus	1	750 W	1500
2 Nopeutta	3	900 W	1500-3000
Säädettävä	1	1000 W	300 - 3700

Ulkomitat (lxsxk): 256x415x470mm

K55 - 5,5 L kapasiteetti

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
2 Nopeutta	3	1000 W	1500-3000
Säädettävä	1	1300 W	300 - 3700

Ulkomitat (lxsxk): 256x415x470mm

K70 - 7 L kapasiteetti

Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
2 Nopeutta	3	1200 W	1500-3000
Säädettävä	1	1500 W	300 - 3700

Ulkomitat (lxsxk): 256x422x510mm

K120S / 180S

Kutterit

11,5 litran ja 17,5 litran kulhokoot riittävät kaikenkokoisille keittiöille. Sekoittaminen ja jauhaminen on nopeaa ja helppoa, säilyttäen ruoan koostumuksen ja maun



K180S



K120S

- ▶ Laitteet soveltuvat kastikkeiden valmistamiseen sekä kaikenlaiseen sekoittamiseen, jauhamiseen ja pilkkomiseen.
- ▶ Valmista vain muutamassa sekunnissa, ei vaaraa aineiden kuumenemisesta tai niiden koostumuksen muuttumisesta
- ▶ **Suuri kulhotilavuus** (esim. majoneesi):
 - 11,5 L (K/KE 120) 6 kg valmistamiseen
 - 17,5 L (K/KE180) 8 kg valmistamiseen

- ▶ **Erittäin vakaa käyttöä**, koska RST kulho kiinnitetään suoraan keskelle
- ▶ Tehokas tahdistamaton moottori takaa hiljaisen käytön ja pitkän kestävyuden
- ▶ RST jalustavaunu saatavissa lisävarusteena
- ▶ Ainutlaatuisen kaapimen/vatkaimen ansiosta voit käsitellä kaikkea lihasta jälkiruokiin





Läpinäkyvä kansi



Käyttöpaneeli painikkeilla

- ▶ Paksuseinäinen kulho ruostumatonta terästä, kahdella **ergonomisella kahvalla**
- ▶ Sileä tai sahalaitainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä (sahalaitainen erikoisterä lihalle lisävarusteena)
- ▶ Mallit kahdella nopeudella (1500 / 3000 rpm) tai säädettävällä nopeudella (300 - 3000 rpm)

- ▶ Käyttäjä voi tarkkailla ruuan koostumusta **läpinäkyvän kannen** läpi koko valmistuksen ajan ja lisätä aineksia avaamatta kantta
- ▶ Vesisuojattu, käyttäjäystävällinen käyttöpaneeli
- ▶ **Pulssitoiminto** isojen palojen pilkkomiseen (2-nopeuden malleissa)
- ▶ Terien ja kulhon muotoilu varmistaa **tasaisen sekoituksen**



Kulho ruostumatonta terästä



Sileä terä



Kulhon kaavin



Kaksoislukitusjärjestelmä

- ▶ Kaksoisturvalukitus estää roiskumisen ja läikkymisen, kun kansi avataan
- ▶ **Käyttäjäturvallisuus on taattu.** Turvajärjestelmä (magneettikytkin) pysäyttää koneen jos kansi tai kulho ei ole kunnolla paikallaan
- ▶ Käyttäjäturvallisuudesta huolehtii 3 turvalaitetta:
 - kahvan saranan toimintatunnistin
 - kulhontunnistin
 - kannentunnistin

- ▶ Läpinäkyvä kansi, kulho ja terä voidaan kaikki irrottaa helposti ilman työkaluja
- ▶ Kaikki osat, jotka ovat kosketuksissa ruoan kanssa, ovat **100% pestävissä astianpesukoneessa**



K120S/KE120S - 11,5 L kapasiteetti

Malli	Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
K120S	2 Nopeutta	3	2200 W	1500-3000
KE120S	Säädettävä	1	2200 W	300-3500

Ulkomitat (lxsxk): 416x680x517mm

K180S/KE180S - 17,5 L kapasiteetti

Malli	Nopeus	Vaiheet	Teho	RPM
K180S	2 Nopeutta	3	3600 W	1500-3000
KE180S	Säädettävä	3	3000 W	300-3000

Ulkomitat (lxsxk): 416x680x603mm



Tutustu Electroluxin tuotteisiin ja palveluihin tarkemmin osoitteessa www.electrolux.fi/professional

Seuraa meitä    

Erinomaisuutta ympäristö huomioiden

- ▶ Kaikilla tehtaillamme on ISO 14001 -sertifikaatti
- ▶ Kaikki ratkaisumme on suunniteltu kuluttamaan vähän energiaa, vettä ja puhdistusaineita sekä vähäpäästöisiksi.
- ▶ Viime vuosien aikana yli 70 % tuotteistamme on päivitetty ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu asiakkaiden tarpeet ja ympäristö huomioiden.
- ▶ Tuotteemme noudattavat ROHS- ja REACH-asetuksia ja ovat yli 95 %-sti kierrätettävissä.
- ▶ Asiantuntijat ovat testanneet kaikki tuotteemme 100 %-sti.

