

Tahrattomia tuloksia ja säästöjä - yhdellä kosketuksella

NeoBlue Touch
pöydäanalusastianpesukone



Sinä tarvitset...

...helppokäyttöisen ja luotettavan ratkaisun, ilman monimutkaisia ja aikaavieviä toimintoja. Haluat riittävästi lastaustilaa korkeillekin astioille ja laadukkaita pesutuloksia - alhaisilla energian, veden ja kemikaalien kustannuksilla. Ja tarvitset yksinkertaisen ratkaisun, joka näyttää laitteen olennaiset tiedot yhdessä paikassa.

Me tarjoamme...

...innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Vastuullinen lähestymistapamme pyrkii kehittämään tehokkaita ja vähän kuluttavia tuotteita, joiden avulla voit optimoida työaikasi, seurata laitteiden kulutusta ja säästää kustannuksissa.



Älykkäitä säästöjä ja ergonomiaa

Vähennä energian, veden ja kemikaalien kulutustasi jopa 40 %* - ja nauti laitteen vaivattomasta toiminnasta ja puhdistuksesta.



Erinomaisia pesutuloksia

Saavuta virheettömät pesutulokset 360° vesisuihkukattavuudella, ja oikealla pesuaineiden ja tarvikkeiden yhdistelmällä. Kasvata tuottavuuttasi suuremman täyttökapasiteetin ansiosta.



Helppoa puhtautta, yhdellä painalluksella

Helpota ja nopeuta työskentelyäsi intuitiivisen kosketuspainikkeen, värikoodauksen ja OnE Connected -sovelluksen avulla.

*Laskettu standardin EN 63136 mukaan vertaamalla NeoBlue Touch -pöydänalusastianpesukonetta (MyEco-ohjelma) aiempaan Electrolux Professional pöydänalusastianpesukoneeseen. Vedenkulutus 3 litraa/jakso.

Kohti vastuullisuutta



Me Electrolux Professionalilla pyrimme luomaan tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja, jotka takaavat tuotteidemme pidemmän käyttöiän.



MyEco-ohjelma kuluttaa jopa 40 % vähemmän energiaa, vain 260 Wh/kori, ja jopa 30 % vähemmän vettä, vedenkulutuksen ollessa 2,1 litraa sykliä kohden.

Lisäenergiansäästöjä MyEco-oletusohjelmalla, jopa 40*
MyEco-ohjelma tarjoaa merkittäviä lisäsäästöjä:



Energiankulutus: vain 260 Wh/kori **
Säästää yli 3 000 kWh energiaa vuodessa ***
vastaten yli 145 000 ladatun älypuhelimien energiankulutusta ****



Vedenkulutus: vain 2,1 l/sykli **

* Mitattu standardin EN 63136 mukaisesti vertaamalla NeoBlue Touch -pöydänaluspesukonetta MyEco-ohjelmalla aiempaan Electrolux Professional pöydänaluspesukoneeseen jonka vedenkulutus on 3 l/pesusykli.

** Mitattu standardin EN 63136 mukaisesti

*** Laskelma perustuu tuotteen käytönaikaiseen energiankulutukseen (36 pesusykliä päivässä x 300 käyttöpäivää vuodessa).

****Laskettu Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA, U.S. Environmental Protection Agency) vuoden 2024 tietojen perusteella (<https://www.epa.gov/>).



4 tähden ergonomiaa

- Helppo työskentely käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla
- Ergonominen muotoilu takaa minimaalisen rasituksen
- Miellyttävä käyttö luukun pehmeän avausmekanismin ansiosta
- Värikoodatut komponentit helpottavat puhdistusta



Pidempi käyttöikä

- Helppo huollettavuus
- Erillinen diagnostiikkatuki ja vianetsintäkäytäntö
- Varaosien saatavuus vähintään 10 vuotta
- Helppolukuinen huolto-opas



Vastuullista pakkausta

- 100 % kierrätettävä, mikä mahdollistaa materiaalien täyden kiertotalouden. Pakkaus valmistettu 70-prosenttisesti kierrätyskartongista, ja loput materiaalit ovat FSC®-sertifioidusta paperista*.
- Vesipohjaiset painovärit.

*Forest Stewardship Council (FSC) on maailman johtava kestävä metsänhoitoa edistävä järjestö, joka varmistaa, että metsistä peräisin olevat materiaalit on hankittu ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta vastuullisella tavalla.

Suunniteltu huippusuorituskykyä varten



NeoBlue Touch -pöydänaluspesukone tuottaa moitteettoman pesutuloksen kerta toisensa jälkeen valitusta ohjelmasta riippumatta. Suurempi täyttökapasiteetti tehostaa työnkulkua ja parantaa keittiön tehokkuutta.

Korkeaa tuottavuutta

- **54%*** parempi tuottavuus mikä auttaa pienentämään työvoimakustannuksia
- Jopa **65**** koria tunnissa (1170 astiaa/tunnissa)

*Vertailu on tehty NeoBlue Touch -pesukoneen pika-ohjelman ja aiemman Electrolux Professional pöydänaluspesukoneen välillä, jossa vedenkulutus on 3 litraa pesusykliä kohden käyttäen pesuohjelmaa 1.

**Pikaohjelmalla, saatavilla sovelluksen kautta.




Maksimoitu täyttötila ensiluokkaista käyttökokemusta varten

- Hyödynnä markkinoiden johtava, noin 400 mm:n täyttökorkeus, joka tarjoaa erinomaista joustavuutta erilaisten astioiden täyttämiseen.
- Koneeseen mahtuvat vaivattomasti myös olutlasit sekä suuret pizzalautaset aina 360 mm:n halkaisijaan asti.

Kaikenlaisille astioille

Korkeat lasit, mukit, pizzalautaset tai tarjottimet. NeoBlue Touch -alataspesukone selviytyy vaivattomasti erilaisista pesutarpeista.



GN 1/1



max K. 325 mm

Ø 360 mm

Huipputehokkuutta, innovaatioita ja hallittavuutta



1

► Virheettömät pesutulokset

Saavuta 360° suihkupeitto riippumatta siitä, miten astiat on sijoitettu koriin. Integroitu pesuvarsi tarjoaa kolme kertaa paremman kattavuuden, varmistaen, että jokainen pinta puhdistuu tehokkaasti eikä yksikään kulma jää pesemättä.



PATENTTIHAKEMUS
VIREILLÄ
(EP24177693.9)

2


► Huippusuorituskykyä päivästä toiseen

Tehostettu suodatusjärjestelmä vähentää tukkeutumisen riskiä ja pitää pesuveden puhtaana pesukerrasta toiseen. Innovatiiviset värikoodatut suodattimet helpottavat käyttöä ja ylläpitoa sekä varmistavat tasaisen pesutuloksen jokaisella pesusyklillä.

3

► Kattavaa hallintaa

Elektroninen ohjausjärjestelmämme antaa täyden hallinnan hydraulikkaan, mahdollistaen korkean suorituskyvyn samalla kun energiankulutus pysyy alhaisena.



HELPPOA PUHTAUTTA, YHDELLÄ PAINALLUKSELLA

Haluatko seurata astianpesukoneesi kulutusta ja saada siitä tärkeitä tietoja, jotka auttavat tehostamaan yrityksesi toimintaa?

Lataa OnE Connected -sovellus!



Skannaa QR-koodi astianpesukoneen etupuolelta.



OnE Connected -sovellus

- **Yhdistä.** Vain yksi napsautus, ja sovellus alkaa seuraamaan astianpesukoneen toimintaa Bluetooth-yhteyden avulla
- **Hallinnoi.** Seuraa koneen tietoja reaaliajassa, säädä parametrejasi, vastaanota hälytyksiä tai tilaa huolto
- **Räätälöi.** Valitse useista erikoisohjelmista, tai luo omia ohjelmia, jotka vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin



Käyttöpainike

NeoBlue Touch pöydäanaluspesukoneen käyttämiseen tarvitaan vain yksi painike. Painikkeen väri ilmoittaa käyttäjälle koneen kulloisenkin tilan. Olipa kyseessä lämmitys, pesuaineen täyttö tai pesuohjelman suorittaminen, tunnistat laitteen tilan sekunneissa.



Käyttökohteet

NeoBlue Touch on ihanteellinen kumppani pikaruokaravintoloihin, pizzerioihin, kahviloihin ja baareihin.



Kahvilat ja leipomot



Baarit ja pubit



Pizzeriat ja pikaruokaravintolat



Tuotevalikoima

KUVAUS	NEOBLUE TOUCH L - YKSINKERTAINEN ERISTYS, PAINEELLINEN KUUMAVESISÄILIÖ			
Malli	Perus	Plug&Play	Perus	Plug&Play
Ohjauspaneeli & liitettävyyys	Kosketuspainike, led-valot, One Connected -sovellus			
Ulkomitat LxSxK (mm)	575x625x830			
Lastauskorkeus (mm)	~ 400			
Korimitat (mm)	500x500			
Maksimikapasiteetti/h - korit	65*			
Pesujaksojen kesto (sekuntia)	120" / 100"			
Huuhteluveden kulutus (l/jakso)	2,1 (MyEco) / 2,4			
Pesu- ja huuhteluvart	Ylä- ja alaosa, integroitu, komposiittia, clip-on			
Tankin suodatin	Valinnainen	Sisältyy	Valinnainen	Sisältyy
Huuhteluaineannostelija	Sisältyy			
Pesuaineannostelija	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Tyhjennyspumppu	Valinnainen	Sisältyy	Valinnainen	Sisältyy
Huuhtelun tehostepumppu	Valinnainen			
Pehmennetty avausmekanismi	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Liitäntäteho ja jännite	3,85 kW - 230V/1N/50Hz (schuko)	3,85 kW - 230V/1N/50Hz (schuko)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (vaihdeavissa 1PH)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (vaihdeavissa 1PH)
Sisältyvät lisävarusteet	Kori 18 lautaselle, aterinkori			



*Nopea pesuohjelma, saatavilla sovelluksen kautta 2025/1 alkaen

Lisävarusteet

Mukauta NeoBlue Touch vastaamaan yrityksesi tarpeita. Löydät meiltä sopivat lisävarusteet laseille, kupeille ja lautasille. Ja oikeat pesuaineet sekä kemikaalit saavuttaaksesi tahrattomat pesutulokset ja parhaan mahdollisen hygienian.

Voit luottaa Electrolux Professionalin asiantuntijoiden testaamiin **lisävarusteisiin, varaosiin ja pesuaineisiin**. Ne varmistavat laitteidesi tehokkuuden ja kestävyys sekä käyttäjien turvallisuuden.

Kysy lisää lisävarusteistamme, varaosistamme ja pesuaineistamme:
huolto@electroluxprofessional.com
puh. 09 3961 2403

E-Tandem



Etsitkö käyttöohjetta tai tarvitsetko muita tukimateriaaleja?

E-Tandem*, Electrolux Professionalin digitaalinen palvelu auttaa sinua saamaan nopean pääsyn lukuisiin materiaaleihin ja työkaluihin. Skannaa vain koneen etuosassa oleva QR-koodi ja aloita matka!



*Tietyissä malleissa

Pesu- ja huuhteluaineet

1	2	3	4	5
Mitä peset?	Veden kovuus (°F)*	Suosittelava vedenkäsittely**	Veden kovuus käsittelyn jälkeen (°F)*	Suosittelava pesuaine
 Lasit ja kristallit	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15	Käytä kristallilaseille täydellistä demineralisaatiota		
	Keskikova 15 ÷ 25	Käytä kristallilaseille täydellistä tai osittaista demineralisointia, tavallisille lasille vedenpehennintä	Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova / Erittäin kova 25 ÷ 45	Käytä tavallisille lasille vedenpehennintä, kristallilaseille käänteisosmoosilaitetta		
 Kupit ja mukit	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15			
	Keskikova 15 ÷ 25	Osittainen demineralisaatio	Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova/ Erittäin kova 25 ÷ 45	Vedenpehennin		
 Lautaset ja aterimet	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15	Vedenpehennin (valinnainen)		
	Keskikova 15 ÷ 25		Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova / erittäin kova 25 ÷ 45	Vedenpehennin		
 Kattilat (ruostumaton teräs)	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15			
	Keskikova 15 ÷ 25		Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova/ erittäin kova 25 ÷ 45	Vedenpehennin		

*Veden kovuus mitataan OW7PJK-testiliuskoilla tai OS1701-testillä (vain asiantuntijateknikoiden toimesta)

**Kysy lisää: huolto@electroluxprofessional.com tai puh. 09 3961 2403

Essentia. Yhteistyössä sinua varten. Missä ja milloin tahansa.



Essentia vie asiakaspalvelun uudelle tasolle. Essentia huoltopalvelu-kokonaisuutemme tukee sinua monipuolisilla ratkaisuilla ja palveluilla, jotka turvaavat laitteidesi tehokkaan ja kannattavan toiminnan – koko niiden eliniän ajan.

Räätälöitävä Essentia- huoltopalvelukokonaisuutemme tarjoaa sinulle tarvitsemaasi tukea ja hoitaa prosessejasi luotettavan huoltoliikeverkoston, räätälöityjen asiakaskohtaisten palvelujen, kattavien määräaikaishuoltopakettien sekä innovatiivisen teknologian avulla.

Palveluverkostosi – aina saatavilla

Olemme valmiita ja sitoutuneita tukemaan sinua ainutlaatuisella palveluverkostollamme, joka helpottaa työarkeasi.

Säilytä laitteidesi tehokkuus

Asianmukaisesti suoritettu huolto Electrolux Professionalin suositusten mukaisesti on välttämätöntä laitteiden normaalin toimintakyvyn turvaamiseksi ja odottamattomien ongelmien välttämiseksi. Tarjoamme useita räätälöityjä palvelupaketteja.

Pyydä meiltä lisätietoja:

huolto@electroluxprofessional.com tai
puh. 09 3961 2403.

Voit luottaa alkuperäisten lisävarusteiden ja varaosiemme nopeaan toimitukseen. Asiantuntijamme ovat testanneet lisävarusteet ja varaosat huolellisesti, varmistaakseen laitteidesi kestävyys ja suorituskyvyn sekä käyttäjien turvallisuuden.



Lue lisää
Essentia-huoltopalvelustamme:





Erinomaisuus toimintamme keskiössä

Asiakkaidemme tarpeita ennakoimalla pyrimme erinomaisuuteen kaikessa toiminnassamme; innovaatioissamme, ratkaisuihimme sekä palveluissamme. Ja olemaan valittu kumppani, joka tekee asiakkaidemme työelämästä helpompaa, kannattavampaa ja vastuullisempaa. Joka päivä.

Seuraa meitä



www.electroluxprofessional.com/fi

Yhteystiedot

Electrolux Professional Oy
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki

Puhelinvaihde: +358 09 39611

ammattikeittiot@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/fi

Erinomaista vastuullisuutta

- Suurin osa Electrolux Professional Groupin tehtaista on kolmannen osapuolen sertifioimia ISO-standardien (International Organization for Standardization) ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Joillakin toimipaikoillamme on myös ISO 5001- ja ISO 45001 -sertifiointi.*
- Keskitymme kehittämään innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka on suunniteltu vähäiseen veden, energian ja pesuaineiden kulutukseen ja päästöjen vähentämiseen.
- Tuotesuunnittelumme pohjautuu käyttäjämukavuuteen ergonomisten periaatteiden ja luonnollisen työnkulun mukaisesti, pyrkimyksenä saavuttaa maksimaalinen tehokkuus mahdollisimman pienellä vaivalla. Tietyille tuotteillemme on myös myönnetty kolmannen osapuolen ergonomiasertifikaatti (ERGOCERT).
- Tuotteidemme materiaali- ja teknologiavalikoima noudattaa REACH- (Rekisteröinti, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ja RoHS-direktiivejä (Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU) ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

*Katso lisätiedot vuosittaisesta kestävästä kehityksen raportistamme: electroluxprofessionalgroup.com

