

# Accessoires et Consommables Catalogue 2017

## Lavage de la vaisselle





**10.000** techniciens professionnels et plus de **98.000** pièces détachées en stock prêtes à être livrées partout dans le monde en moins de **24 à 48** heures. Nous sommes toujours proches, toujours là pour vous.



**Une équipe internationale. Toujours présente avec vous.**



Votre satisfaction est notre satisfaction. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin est toujours accessible grâce à un réseau mondial dédié au service client constitué de plus de 2.000 partenaires agréés dans plus de **149** pays.



Simplifiez-vous la tâche et augmentez la durée de vie de votre équipement avec l'original A&C.

**L'Original A&C vous garantit la meilleure performance :** il réduit la durée d'immobilisation de la machine et accroît sa rentabilité.



# Accessories & Consumables

## Lavage de la vaisselle

### Index

Détergents .....	4
Paniers 500 x 500 à usage universel .....	7
Accessoires pour paniers 500 x 500 .....	12
Demi-casier 250x500 .....	15
Casiers fils métalliques 500x500 .....	17
Paniers pour lave-verres .....	18
Casiers pour lave-batterie washers .....	23
Robinets .....	25
Robinets avec douchettes .....	27
Poste de lavage .....	32
Traitement de l'eau .....	34

# Détergents



### Professional detergent for dishwashers

- ▶ Idéal pour tous types de vaisselle : céramique, porcelaine, verre, cristal et métal
- ▶ Très efficace pour vaincre les dépôts de caféine et de théine sur les tasses et les théières
- ▶ Son parfum délicat réduit l'odeur déplaisante qui stagne parfois dans les lave-vaisselle
- ▶ Hautement recommandé pour les restaurants de poissons et fruits de mer

Code	Conditionnement	Compatible avec
<b>OS2092</b>	1 paquet de 2 bidons de 5l	Lave-verres, laveuse frontales, laveuse à capot et laveuse à avancement automatique



### Professional detergent for dishwashers ECO

- ▶ Idéal pour tous types de vaisselle : céramique, porcelaine, verre, cristal et métal
- ▶ Sa formule "Eco-Formula" sans phosphates EDTA et NTA en fait un produit respectueux de l'environnement avec un très faible impact écologique
- ▶ Très efficace pour lutter contre les résidus secs sur tous types de plats
- ▶ Hautement recommandé pour les eaux dures

Code	Conditionnement	Compatible avec
<b>OS2093</b>	1 paquet de 2 bidons de 5l	Lave-verres, laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique



### Professional rinse aid for dishwashers

- ▶ Additif pour renforcer la brillance de la vaisselle au cours du processus de rinçage dans le lave-vaisselle
- ▶ Formule spécifique pour eau dure et semi-dure
- ▶ Garantit une vaisselle sèche et d'une propreté étincelante
- ▶ Contient des agents tensioactifs d'origine végétale
- ▶ Idéal pour céramique, porcelaine, verre et cristal

Code	Conditionnement	Compatible avec
<b>OS2094</b>	1 paquet de 2 bidons de 5l	Lave-verres, laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique



### Professional rinse aid for dishwashers PLUS

- ▶ Additif de rinçage pour lave-vaisselle
- ▶ Formule super concentrée recommandée pour les eaux dures
- ▶ Permet un séchage parfait sans tâches ni traces d'eau, donc hautement recommandé pour les verres
- ▶ Contient des agents tensioactifs d'origine végétale
- ▶ Idéal pour les plats en verre, cristal, céramique, porcelaine

Code	Conditionnement	Compatible avec
<b>OS2095</b>	1 paquet de 2 bidons de 5l	Lave-verres, laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique



### Extra LimeAway

- ▶ Liquide détartrant qui permet de retirer le tartre dans les lave-vaisselle et dans les surchauffeurs.
- ▶ Pour un usage professionnel exclusivement

Code	Conditionnement	Compatible avec
<b>OS1196</b>	1 paquet de 4 bidons de 5l	Lave-verres, laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

# Détergents



## Pompe péristaltique pour détergent

Modèle PR4 avec réglage analogique du dosage  
Tuyaux flexibles en santoprene  
Utilisée comme accessoire pour lave-vaisselle.  
Sans système de dosage intégré

- ▶ réglage/contrôle facile
- ▶ fournie avec patte de fixation, raccordement pour l'injection, tuyau d'admission, tuyau d'évacuation et filtre

Code	Compatible avec
<b>OS0669</b>	Lave-verres, laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique <b>Sans système de dosage intégré</b>

- ▶ consommation énergétique : 3,5w
- ▶ alimentation : 230V, 50Hz
- ▶ pression : 0,1 bar
- ▶ débit : 0,6 - 4l/h



## Pompe péristaltique à débit fixe pour détergent

modèle PR6 avec réglage analogique du dosage par contrôle de conductivité, tuyaux souples en santoprene

- ▶ Utilisée comme accessoire pour lave-vaisselle sans système de dosage intégré
- ▶ réglage facile
- ▶ fournie avec patte de fixation, raccordement pour l'injection, tuyau d'admission, tuyau d'évacuation, filtre et sonde de conductivité

Code	Compatible avec
<b>OS0670</b>	Lave-verres, laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique <b>Sans système de dosage intégré</b>

- ▶ consommation énergétique : 3,5w
- ▶ alimentation : 230V, 50Hz
- ▶ pression : 0,1 bar
- ▶ débit : 6l/h



## Pompe péristaltique pour dosage de produit de rinçage

Modèle PR1 avec réglage analogique du dosage tuyaux en sekobil

- ▶ Utilisée comme accessoire pour lave-vaisselle sans système de dosage intégré
- ▶ réglage facile
- ▶ fournie avec patte de fixation, raccordement pour l'injection avec valve anti-retour, tuyau d'admission, tuyau d'évacuation, filtre raccord de tuyau diamètre 6-8mm pour machine 1 cuve

Code	Compatible avec
<b>OS0671</b>	Lave-verres, laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique <b>Sans système de dosage intégré</b>

- ▶ consommation énergétique : 3,5w
- ▶ alimentation : 230V, 50Hz
- ▶ pression : 3 bar
- ▶ débit : 0,2 - 1l/h

## Système de dosage par pompe manuelle

Pompe manuelle à fixation murale pour dosage mécanique du détergent

Code  
**OTTW09**



## Détergent en poudre

Détergent solide pour lave-batterie

Code	Conditionnement	Compatible avec
<b>OKZL56</b>	1 paquet de 10 kg	lave-batterie



# Casiers 500x500 à usage universel

## Casier vert

Pour 12 bols de 240mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048891	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec insert métallique pour 16 assiettes plates ou 16 bols de 240mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048960	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier jaune

Pour 18 assiettes de 240mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048795	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier gris

Casier universel pour 18 assiettes plates ou 16 bols de 240mm diamètre max. ou 9 grandes assiettes 450x370mm



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
068692	500x500x150	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec insert métallique pour 12 assiettes à pizza de 320mm de diamètre max. (pour laveuse frontale-diamètre max. 300mm ; pour assiettes jusqu'à 320mm utiliser le panier code 049895)



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048961	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

# Casiers 500x500 à usage universel

## Casier bleu

À usage universel



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048796	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec insert métallique pour 20 tasses ou 24 tasses à café



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048964	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier marron

Pour les couverts



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048797	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec insert 16 compartiments pour couverts



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048965	500x500x155	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Compartiments à couverts en plastique jaune

Lot de 4 pièces



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0L1813	110x110x150	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

# Casier 500x500 à usage universel

## Compartiments à couverts en plastique gris

Casier universel à 8 compartiments



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S1131	480x230x145	universel

## Casier rouge pour plateaux

Avec côté ouvert, convient pour 7 plateaux max. dimensions 530x370mm



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048890	500x500x105	laveuse à avancement automatique

## Casier rouge pour plateaux

Avec côté ouvert et insert en inox, convient pour 5 plateaux régithermie de dimension 530 x 370mm max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048962	500x500x150	laveuse à avancement automatique

## Casier rouge pour plateaux

Pour 6 plateaux de dimensions 530 x 370 max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
068701	537,5x504x110	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier rouge pour plateaux

Pour plateaux 5 GN 1/1



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048963	538x504x110	Laveuse frontale

# Casier 500x500 à usage universel

## Casier bleu

Pour 16 verres de 70mm de haut et de 100mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S0318	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 16 verres de 100mm de hauteur max. et 100mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048968	500x500x145	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 16 verres de 150mm de hauteur max. et 100mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048971	500x500x195	lave-verres, laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 16 verres de 200mm de hauteur max. et 100mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048974	500x500x245	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 25 verres de 100mm de hauteur max. et 80mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048969	500x500x145	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

# Casiers 500x500 à usage universel

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 25 verres de 150mm de hauteur max. et 80mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048972	500x500x195	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 25 verres de 200mm de hauteur max. et 80mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048975	500x500x245	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 36 verres de 100mm de hauteur max. et 70mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048970	500x500x145	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 36 verres de 150mm de hauteur max et 70mm de diamètre



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048973	500x500x195	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Casier bleu

Avec partie basse inclinée pour 36 verres de 200mm de hauteur max. et 70mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048976	500x500x245	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

# Casiers 500x500 à usage universel

## Casier bleu

Pour 49 verres de 70mm de hauteur max. et 60mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048966	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique


## Casier bleu

Pour 64 verres de 70mm de hauteur max. et 50mm de diamètre max.



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048967	500x500x105	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique


# Accessoires pour Casiers 500x500



## Insert vert

Pour 16 verres de 100mm de diamètre max.


Code	Compatible avec
048892	casier bleu 048796



## Insert vert

Pour 16 verres de 100mm de diamètre max avec système d'inclinaison


Code	Compatible avec
048951	casier bleu 048796



## Insert bleu

Pour 25 verres de 80mm de diamètre max.


Code	Compatible avec
048953	casier bleu 048796



## Blue insert

Pour 25 verres de 80mm de diamètre max. avec système d'inclinaison

Code	Compatible avec
048952	casier bleu 048796




## Insert jaune

Pour 36 verres de 70mm de diamètre max.

Code	Compatible avec
048955	casier bleu 048796


# Accessoires pour Casiers 500x500



## Insert jaune

Pour 36 verres de 70mm de diamètre max. avec système d'inclinaison

Code	Compatible avec
048954	casier bleu 048796



## Insert marron

Pour 49 verres de 60mm de diamètre max.

Code	Compatible avec
048948	casier bleu 048796



## Insert rouge

Pour 64 verres de 50mm de diamètre max.

Code	Compatible avec
048949	casier bleu 048796



## Réhausse bleu

Permet d'augmenter de 50mm la hauteur du casier bleu code 048796

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
048950	500x500x60	casier bleu 048796




## Insert métallique

Pour 16 assiettes plates ou bols ; pour casier bleu code 048796

Code	Compatible avec
048946	casier bleu 048796

# Accessoires pour casiers 500x500



## Insert métallique

Pour 12 assiettes à pizza de 320mm de diamètre max. pour casier bleu code 048796


Code	Compatible avec
<b>048947</b>	casier bleu 048796



## Insert métallique

Pour tasses à incliner ; pour casier bleu code 048796

Code	Compatible avec
<b>069399</b>	casier bleu 048796



## Grille de anti retourement

Pour petits objets légers

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>050860</b>	458x458x10	casier bleu 048796 et casier marron 048797

# Demi-casiers 250x500

## Demi-casier

À usage universel



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
OS1161	500x250x80	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Demi-casier

Pour 14 verres de 70mm de diamètre max. et 140mm de haut



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
OS1163	500x250x90	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Demi-casier

Pour 14 verres de 70mm de diamètre max. et 140mm de haut



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
OS1164	500x250x125	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique

## Demi-casier


Pour 24 petites assiettes



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
OS1165	500x250x115	laveuse frontale, laveuse à capot, laveuse à avancement automatique


## Insert vert

Pour 14 verres utilisés en demi-panier



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
OS1166	500x250x10	demi-casier OS1161


# Demi-casiers 250x500



## Insert bleu

Pour 14 verres utilisés pour demi casier code OS1161

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>OS1168</b>	500x250x45	demi-casier OS1161



## Insert

pour 24 petites assiettes utilisées pour demi-casier code OS1161

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>OS1170</b>	500x250x35	demi-casier OS1161

# Casiers métalliques 500x500



## Casier métallique

En acier avec revêtement plastique ; pour 18 assiettes compatibles avec lave frontale et laveuse à capot

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S0057	500x500x93	ancien modèle frontale et laveuse à capot



## Casier métallique

En acier avec revêtement plastique ; pour assiettes et couverts - compatible avec laveuse frontale et laveuse à capot

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S0058	500x500x100	ancien modèle laveuse frontale, et laveuse à capot



## Casier métallique

Pour verres à vins de 270mm de hauteur max. et 104mm de diamètre max.

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S0861	500x500x246	laveuse frontale, laveuse à capot



## Casier métallique

En inox ; pour 12 assiettes à pizza de 320mm de diamètre max. diamètre 320mm

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
049895	500x500x105	laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot



## Casier métallique carré

Comprend compartiment pour tasses et un panier à couverts pour laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S2180	500x500x200	laveuse sous-comptoir, laveuse à chargement frontal, laveuse à capot,

# Paniers pour lave-verres



## Panier métallique

Pour verres, convient pour les modèles LB/WT/GW 1-2

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049069</b>	395x395x100	lave-verres



## Panier métallique carré

Pour verres

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0S2173</b>	395x395x115	lave-verres



## Panier métallique

Pour verres et tasses

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049365</b>	395x395x200	lave-verres



## Panier métallique

Avec partie basse inclinée pour 16 verres ; convient pour le modèle LB/WT/GW 1-2

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049367</b>	395x395x200	lave-verres



## Panier métallique

Pour assiettes, capacité 16 assiettes de 190mm de diamètre max. ou 8 assiettes de 240mm de diamètre max. compatible avec le modèle LB/WT/GW 2

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049364</b>	395x395x100	lave-verres

# Paniers pour lave-verres



## Panier métallique

Comprend insert pour assiettes et couverts, compatible avec modèle LB/WT/GW 2

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049366</b>	395x395x100	lave-verres



## Panier métallique rond

Pour verres avec cadre de fixation carré

Code	ØxH (mm)	Compatible avec
<b>049269</b>	Ø400x140	lave-verres



## Panier métallique

Pour verres, compatible avec les modèles LTB 11-12-22 (non compatible avec lave-verres LB/WT/GW 1-2)

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>069563</b>	382x382x105	lave-verres
<b>069564</b>	382x382x200	lave-verres



## Panier carré

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>OHA029</b>	350x350x120	lave-verres
<b>OR0067</b>	350x350x180	lave-verres
<b>OR0069</b>	400x400x180	lave-verres

## Panier carré avec partie basse inclinée

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>OR0068</b>	350x350x180	lave-verres

## Panier carré avec partie basse inclinée



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>OS0938</b>	400x400x120	lave-verres
<b>OR0070</b>	400x400x180	lave-verres


# Accessoires pour paniers métalliques



## Insert pour soucoupes

Pour panier métallique


Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049071</b>	352x110x100	lave-verres



## Insert pour flutes à champagne

Pour panier métallique

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0TTA00</b>	100x400x100	lave-verres



## Insert pour 7 assiettes de 240mm de diamètre

Pour panier métallique

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049369</b>	327x240x100	lave-verres



## Insert incliné pour tasses

Pour panier métallique

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049368</b>	373x265x32	lave-verres

# Paniers plastique pour lave-verres



## Panier carré pour verres

En plastique

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S2174	350x350x150	lave-verres



## Panier en plastique carré

pour verres

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S2175	380x380x150	lave-verres



## Panier plastique

Pour verres et petites tasses

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S1130	400x400x150	lave-verres



## Panier plastique avec coins protégés

Pour verres et petites tasses

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0L3731	400x400x130	lave-verres



## Panier carré pour assiettes

En plastique

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S2176	400x400x110	lave-verres

# Paniers en plastique pour lave-verres



## Panier rond pour verres

En plastique

Code	ØxH (mm)	Compatible avec
0S2177	Ø350x160	lave-verres
0S2178	Ø380x170	
0S2179	Ø400x180	

# Accessoires pour paniers en plastique



## Godet gris pour couverts

En plastique

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S2105	113x113x89	lave-verres



## Panier pour 12 soucoupes

En plastique

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
0S2104	290x290x75	lave-verres



## Panier incliné pour verres

En plastique

Code	Compatible avec
0S2182	panier 0S1130
0S2215	panier 0L3731

# Casiers pour lave-batterie



## Casier pour lave-batterie

En inox

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0E3564</b>	700x630x590	Panier pour lave-batterie



## Casier pour laveuses de marmites

En inox

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0E3563</b>	1300x630x590	Panier pour lave-batterie



## Casier pour laveuses de marmites

En inox


Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049664</b>	688x716x100	laveuse à capot, Panier pour lave-batterie



## Casier renforcé pour laveuse de marmites

En inox

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0L3583</b>	688x716x100	Panier pour lave-batterie



## Casier pour laveuse de marmites


En inox

Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>049709</b>	1351x716x100	Panier pour lave-batterie

# Casiers pour lave-batterie

## Casier renforcé pour lave-batterie

En inox



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0L3582</b>	1351x716x100	Panier pour lave-batterie

## Casier pour bacs et plateaux



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>075690</b>	500x500x110	tous les paniers lave batteries

## Casier métallique

Pour plateaux, assiettes à pizzas et petits accessoires



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0L2014</b>	535x550x103	lave-ustensiles

## Casier métallique

Pour petits accessoires



Code	LxPxH (mm)	Compatible avec
<b>0L2441</b>	535x550x103	lave-ustensiles


# Robinets



## Robinet mitigeur monotrou

Avec levier raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2",  
Raccord à la base Ø52mm  
Mélangeur L=320mm H=200mm


Code  
OS1244



## Robinet mitigeur à une sortie

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2"  
Raccord à la base Ø3/4", embout L=225mm  
H=150mm

Code  
OS0863



## Robinet mitigeur monotrou

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2",  
Raccord à la base Ø3/4", mélangeur L=275mm  
H=150mm


Code  
OS0864



## Robinet mitigeur bi-trous

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau et  
à la base Ø3/4",  
mélangeur L=270mm H=230mm


Code  
OS1457



## Robinet mitigeur bi-trous

avec raccord d'arrivée d'eau à Ø1/2  
et mélangeur longueur 200

Code  
OS1250




# Robinets



## Robinet mitigeur monotrou

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2",  
raccord à la base Ø3/4",  
mélangeur L=300mm H=250mm


**Code**  
**0S0862**



## Robinet mitigeur bi-trous

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau et  
raccord à la base Ø3/4",  
mélangeur L=300mm H=250mm



**Code**  
**033125**



## Robinet mitigeur bi-trous

Fixation murale, avec levier,  
raccordement d'arrivée d'eau et raccord mural Ø1/2",  
mélangeur L=300mm  
H=120mm sous le niveau du raccordement

**Code**  
**0S1472**



## Robinets




### Robinet mitigeur monotrou à déclenchement infrarouge

Raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2",  
raccord à la base Ø35mm,  
mélangeur L=102mm H=88mm;  
alimentation 115-230V/50Hz

Code

OS1436



## Robinets avec douchettes




### Robinet mitigeur monotrou

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau Ø3/8",  
raccord à la base Ø3/4",  
Mélangeur L=175mm H=180mm

Code

OS1990




# Robinets avec douchettes



## Robinet mitigeur monotou avec douchette JOLLY

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2",  
raccord à la base Ø35mm;  
Embout du mitigeur L=232mm H=200mm


**Code**  
**OS0956**



## Robinet mitigeur nontrou avec douchette

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2",  
raccord à la base Ø3/4",  
Embout du mitigeur L=350mm H=150mm

**Code**  
**OS0874**



# Robinets avec douchettes




## Robinet mitigeur bi-trous avec douchette

Avec levier, raccordement d'arrivée d'eau et  
à la base Ø3/4",  
Embout du mitigeur L=330mm H=230mm

Code

0S1461




## Mitigeur de douchette bi-trous

Avec rotule, raccordement d'arrivée d'eau et  
à la base Ø3/4"

Code

0L0643




# Robinet avec douchettes



## Robinet mitigeur bi-trous avec douchette

Avec rotule, raccordement d'arrivée d'eau et à la base Ø3/4", Embout du mitigeur L=305mm H=340mm


**Code**  
**OS1465**



## Douchette monotrou

Avec rotule, raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2", raccord à la base Ø3/4"

**Code**  
**OS1036**




# Robinets avec douchettes




**Douchette monotrou avec clapet anti-retour**  
avec rotule, raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2",  
raccord à la base Ø3/4"

Code  
0S0951



**Robinet mitigeur monotrou avec douchette**  
Avec rotule, raccordement d'arrivée d'eau connection Ø1/2",  
raccord à la base Ø3/4"  
Embout du robinet L=300mm H=260mm

Code  
0S0906




# Robinet avec douchettes



## Robinet mitigeur avec douchette

Fixation murale, avec thermostat de contrôle,  
arrivée d'eau Ø1/2";  
Embout du robinet mitigeur L=180mm H=80mm

**Code**  
**0S0875**




# Poste de lavage



## Groupe de lavage MIDREEL

Fixation murale,  
raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2";  
carter en AISI 304, tuyau en EPDM,  
Enrouleur automatique


Code	Longueur de tuyau
OS0876	6 m



## Groupe de lavage MAXIREEL avec pomme de douche standard

Fixation murale,  
raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2";  
carter en AISI 304, tuyau en EPDM,  
Enrouleur automatique


Code	Longueur de tuyau
OS0877	10 m



## Groupe de lavage MAXIREEL avec douchette NITO 2

fixation murale  
raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2";  
boîtier en AISI 304, tuyau en EPDM,  
Enrouleur automatique

Code	Longueur de tuyau
OS1857	10 m




# Groupes de lavage



## Groupe de lavage MAXIREEL 12m avec pistolet douche standard

fixation murale,  
raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2";  
Carter en AISI 304, tuyau en EPDM,  
Enrouleur automatique


Code	Longueur de tuyau
<b>OS0878</b>	15 m



## Groupe de lavage MAXIREEL avec douche NITO2

Fixation murale,  
raccordement d'arrivée d'eau Ø1/2";  
Carter en AISI 304, tuyau en EPDM,  
Enrouleur automatique

Code	Longueur de tuyau
<b>OS1856</b>	15 m
<b>OS1923</b>	20 m



## Douchette NITO 1 Shower unit NITO 1

Pour MIDREEL

Code
<b>OS0823</b>



## Douchette NITO 2

pour MAXIREEL

Code
<b>OS1132</b>

# Traitement de l'eau



## Filtre purity 1200 clean

Pour équipement de lave-vaisselle avec DEMINERALISATION PARTIELLE, inclut la cartouche de filtre

- ▶ Raccordement en eau : entrée 1"- sortie 3/4"
- ▶ pression d'arrivée min/max : 2-6 bar Inward min/ max pressure: 2-6 bar
- ▶ température de fonctionnement: 4-60°C
- ▶ Capacité : 13000 lt à 10° KH avec by pass à 10%

Code	ØxH (mm)
OS0801	Ø288x550

Code	Description
OS0802	cartouche de recharge pour PURITY 1200 CLEAN



## Filtre purity 1200 clean extra

Pour équipements de lave-vaisselle avec DEMINERALISATION TOTALE, inclut la cartouche de filtre

- ▶ Connexions : entrée 1"- sortie 3/4" Connexions: inlet 1"- outlet 3/4"
- ▶ pression d'arrivée min/max : 2-6 bar Inward min/ max pressure: 2-6 bar
- ▶ température de fonctionnement : 4-60°C
- ▶ Capacité : 5000 lt à 10° KH avec by-pass à 10%

Code	ØxH (mm)
OS0803	Ø288x550

Code	Description
OS0804	cartouche de recharge pour PURITY 1200 CLEAN EXTRA



## Adoucisseur d'eau 8l manuel

- ▶ 8 l/min.
- ▶ Réservoir pour résines en AISI 304 de 5,6 lt
- ▶ Raccordement eau Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 1-8 bar min/max pressure 1-8 bar
- ▶ température 8-25°C.
- ▶ Nécessite 1 kg de sel pour régénérer la résine pour 1680l d'eau à 20°f

Code	ØxH (mm)
OC1903	Ø190x400



## Adoucisseur d'eau 12l manuel

- ▶ 12 l/min.
- ▶ réservoir AISI 304 de 8,4 l
- ▶ Water attachments Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 1-8 bar
- ▶ température 8-25°C.
- ▶ Nécessite 1,5kg de sel pour régénérer la résine pour 2520l d'eau à 20°f

Code	ØxH (mm)
OS0330	Ø190x515



## Adoucisseur d'eau 20l manuel

- ▶ 20 l/min.
- ▶ Réservoir pour résines en AISI 304 de 14 l
- ▶ Water attachments Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 1-8 bar
- ▶ température 8-25°C.
- ▶ Nécessite 2.5kg de sel pour régénérer la résine pour 4200l d'eau à 20°f

Code	ØxH (mm)
OS0329	Ø190x900

# Traitement de l'eau



## Adoucisseur d'eau 8l avec bypass MANUEL

- ▶ 8 l/min.
- ▶ Réservoir pour résines en AISI 304 de 5,6 l
- ▶ Raccordement eau Ø 3/4"
- ▶ min/max pression 1-8 bar
- ▶ température 4-25°C.
- ▶ Nécessite 1kg de sel pour régénérer la résine de 1680l d'eau à 20°F

Code	ØxH (mm)
<b>OS1074</b>	Ø190x400



## Adoucisseur d'eau 12l avec bypass MANUEL

- ▶ 12 l/min.
- ▶ Réservoir pour résines en AISI 304 de 8,4 l
- ▶ Raccordement eau Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 1-8 bar
- ▶ température 4-25°C.
- ▶ Nécessite 1,5kg de sel pour régénérer la résine de 2520l d'eau à 20°F

Code	ØxH (mm)
<b>OS1076</b>	Ø190x500



## Filtre mécanique NK111

(recommandé pour chaque adoucisseur mécanique)

Code	Diamètre	Raccordement d'eau
<b>OL1140</b>	5"	3/8"

Code	Description
<b>OS1027</b>	Recharge pour filtre de 5" inch code OL1140 and OL1141



## Filtre mécanique NK111

(recommandé pour chaque adoucisseur mécanique)

Code	Diamètre	Raccordement d'eau
<b>OL1140</b>	5"	3/4"

Code	Description
<b>OS1027</b>	Recharge pour filtre 5" inch code OL1140 and OL1141



## Sel régénérant pour adoucisseur

Il faut 0,814 kg de résine pour remplir 1l du réservoir

Code	Conditionnement
<b>OS0333</b>	paquet de 25kg
<b>OS2191</b>	paquet de 5kg

# Traitement de l'eau



## Adoucisseur d'eau automatique 8l

- ▶ avec valve ALIA
- ▶ débit maximum 1500 l/h
- ▶ Alimentation 230V 50Hz
- ▶ Réservoir en AISI de 8 l avec 5.6 l de résine
- ▶ bac à sel de 20Kg
- ▶ Water attachments Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 2-8 bar
- ▶ température de fonctionnement 4-30°C
- ▶ Nécessite 1kg de sel pour régénérer la résine de 1680l d'eau à 20°F

Code	LxPxH (mm)
<b>OS1946</b>	145x450x440



## Adoucisseur d'eau automatique 8l

- ▶ adoucisseur automatique avec valve Autotrol 255 Logix 740
- ▶ débit maximum 1500l/h
- ▶ Alimentation 230V 50Hz
- ▶ Réservoir en AISI de 8l avec 5.6l de résine
- ▶ Compartiment à sel 20kg
- ▶ Water attachments Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 2-8 bar
- ▶ température de fonctionnement 4-30°C
- ▶ Sel régénérant 1 Kg 20°F 1680 lt

Code	LxPxH (mm)
<b>OS1079</b>	245x450x540



## Adoucisseur d'eau automatique mini

- ▶ Adoucisseur d'eau automatique MNI avec valve Autotrol 255 Logix 740
- ▶ débit d'eau maximum 1500 lt/h
- ▶ Alimentation 230V 50/60Hz
- ▶ réservoir en fibre de verre de 12l avec 8.5 l de résine
- ▶ Bac à sel de 25kg
- ▶ Water attachments Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 2-8 bar
- ▶ température de fonctionnement 4-25°C
- ▶ Sel régénérant 1,4 Kg
- ▶ 20°F 2520 lt

Code	LxPxH (mm)
<b>OS1083</b>	320x500x660



## Adoucisseur d'eau automatique maxi

- ▶ avec valve Autotrol 255 Logix
- ▶ débit d'eau maximum 1500 lt/h
- ▶ Alimentation 230V 50/60Hz
- ▶ Réservoir en fibre de verre de 24 l avec 17 l de résine
- ▶ bac à sel de 50Kg
- ▶ Water attachments Ø 3/4"
- ▶ pression min/max 1-8 bar
- ▶ température de fonctionnement 4-25°C.
- ▶ Nécessite 2.7kg de sel pour régénérer la résine tous les 5040l d'eau à 20°F

Code	LxPxH (mm)
<b>OS1089</b>	320x500x1120



## Désinfectant de résine pour adoucisseur d'eau OS1079 OS 1083, OS1089

Système de désinfection de la résine pour valve Autotrol 255 Logix (sauf valve Autotrol 366) avec alarme manqué de sel

Code	Compatible avec
<b>OS1090</b>	OS1079, OS1083, OS1089

# Traitement de l'eau



## Osmoseur pour laveuse monocuve avec surchauffeur atmosphérique

Osmoseur externe convient aux installations exigeant une haute qualité de rinçage, un séchage impeccable et des coûts opérationnels réduits. Il a été créé spécialement pour les laveuses frontales et à capot avec chaudière atmosphérique. Grâce à la technologie de l'osmose inversée, toutes les impuretés (sels, particules et certaines bactéries) les éléments en suspension dans l'eau sont totalement supprimés, éliminant ainsi tout dépôt sur la verrerie et la vaisselle, et garantissant ainsi des résultats brillants et éclatants. the glassware and tableware, thus guaranteeing shiny and brilliant results.

Code	LxPxH (mm)
<b>OS1822</b>	143x483x455



## Filtre à charbon externe

Pour osmose inversée code OS1822

Code	LxPxH (mm)
<b>OS1821</b>	225x466x460



Environnement.



Innovative.



Design.

Récompensé  
par les  
concepteurs.  
Choisi par les  
restaurants  
ambitieux.



reddot award 2015  
winner

green&clean  
Lave-vaisselle  
à capot



Découvrir l'Excellence Electrolux  
et partagez notre expertise sur  
[www.professional.electrolux.fr](http://www.professional.electrolux.fr)



Découvrez l'Excellence Electrolux  
et partagez notre expertise sur  
[www.professional.electrolux.fr](http://www.professional.electrolux.fr)

## Excellence Avec l'environnement à l'esprit

Les solutions professionnelles d'Electrolux correspondent parfaitement aux besoins des clients, y compris dans les domaines de la fiabilité, de l'efficacité, des coûts et de la durabilité. Les produits sont les meilleurs en termes de qualité - durabilité et faible coût de fonctionnement. Certaines installations fonctionnent depuis plus de 40 ans!

- ▶ Toutes les usines Electrolux Professionnel sont certifiées ISO 14001.
- ▶ Toutes les solutions Electrolux Professionnel sont conçues pour réduire la consommation d'eau, d'énergie et de détergent et pour de faibles émissions dans l'environnement.
- ▶ Toutes les solutions Electrolux Professionnel sont les meilleures de sa catégorie en termes de qualité, pour une longue durée de vie avec les coûts de fonctionnement les plus bas.
- ▶ Toutes les solutions Electrolux Professionnel sont ROHS et REACH-conformes et recyclables à plus de 95%.
- ▶ Toutes les solutions Electrolux Professionnel sont qualitativement testées à 100% et toutes les fonctions sont vérifiées par des techniciens experts
- ▶ Au cours des cinq dernières années, plus de 70% des solutions Electrolux professionnelles ont été mises à jour en tenant compte des besoins des clients et du respect de l'environnement.
- ▶ Electrolux Professionnel soutient un programme d'économie d'énergie spécifique pour réduire la consommation énergétique de ses usines de production.

