



Profesionalne friteze



Promocija Friteze 2023

Pripremajte savršena jela uz manje otpada, spasite planet i uštedite na troškovima rada



206443 Veliki filter za ulje od nehrđajućeg čelika za 9-lt fritezu



Kod	Promocijska cijena
285564+206443	2.988 €



206235 Posuda za sediment za friteze od 15 l



Kod	Promocijska cijena
371081+ 206235	2.324 €

Električna friteza od 9 l s jednim koritom, jednom košarom, pumpom za ulje i LED svjetlom za upozorenje

- Električna friteza od 9 litara s jednim koritom i pumpom za ulje.
- Integrirani filter za ulje od nehrđajućeg čelika na vrhu spremnika za pražnjenje.
- Poseban, veliki filter za ulje od nehrđajućeg čelika za 9-l fritezu u sklopu ove promocije.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Tajmer pumpe za ulje s odgođenom filtracijom do 5 minuta.
- Unutarnji nagibni grijaci elementi velike učinkovitosti za visoku produktivnost i lakoću čišćenja unutarnjega korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 90 °C do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja dio je standardne opreme svih uređaja.
- Standardno opremljena jednom košarom i jednim bočnim vratima s otvaranjem na desnu stranu.
- „Eco“ funkcija uključuje stanje pripravnosti radi štednje energije. Brzo postizanje temperature za ponovni početak prženja u manje od jedne minute.
- Okretni upravljači smješteni iza vrata.
- Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Uredaj je samostojeći s bočno zatvorenim vanjskim okvirom, držač za instalaciju na zidu dio je standardne opreme.
- Preklopni poklopac sa spremnikom na vratima.
- Zaštita od vode IPX4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 7,4 kW.
- Kapacitet korita (min/maks): 7 – 9 l.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 200 x 600 x 930 mm.

Električna samostojeća friteza od 15 l s jednim koritom u obliku slova V (vanjski grijaci elementi) i jednom košarom

- Električna friteza od 15 litara s jednim koritom.
- Integrirani filter za ulje od nehrđajućeg čelika nalazi se u koritu i može se očistiti u bilo kojem trenutku bez prekida u radu ili pražnjenja korita.
- Duboko korito u obliku slova V.
- Unutrašnjost korita ima zaobljene kutove za lakše čišćenje.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijaci elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja dio je standardne opreme svih uređaja.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Sve vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 1,5 mm.
- Zaštita od vode IPX4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 10 kW.
- Kapacitet korita (min/maks): 13 – 15 l.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm.



206235 Posuda za sediment za friteze od 15 l



206301 Slavina za odvod ulja za samostojeću fritezu od 15 l



Kod	Promocijska cijena
371083+206301+206235	4.606 €

Električna samostojeća friteza od 15 l s prilagodljivim programima, jednim koritom u obliku slova V (vanjski grijaci elementi) i dvije košare

- Električna friteza od 15 litara s prilagodljivim programima, jednim koritom i dvije košare u pola veličine.
- Integrirani filter za ulje od nehrđajućeg čelika nalazi se u koritu i može se očistiti u bilo kojem trenutku bez prekida u radu ili pražnjenja korita.
- Duboko korito u obliku slova V.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijaci elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Ugrađeni, pametni, električni upravljački sustav prati temperaturu tijekom prženja radi sigurnosti.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja dio je standardne opreme svih uređaja.
- Električni kontrolni panel omogućuje spremanje pet standardnih programa (uskladištenih sa sustavom HACCP) uz pet temperatura i dva podizanja po programu.
- Automatski sustav podizanja košara: dva podizača s neovisnim upravljanjem.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u vanjski spremnik (nije uključen).
- Unutrašnjost korita ima zaobljene kutove za lakše čišćenje.
- Sve vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 1,5 mm.
- Zaštita od vode IPX4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 10 kW.
- Kapacitet korita (min/maks): 13 – 15 l.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm.

200085 Paket od 100 papirnatih filtera za napredni sustav filtracije za fritezu od 23 l



200084 Komplet za napredni sustav filtracije za fritezu od 23 l



Kod	Promocijska cijena
391345+200084+200085	6.701 €

Električna friteza od 23 litre s prilagodljivim programima, koritom u obliku slova V (vanjsko grijanje), pumpom za ulje s naprednom filtracijom, dvije košare sa sustavom za podizanje, funkcija automatskog prženja

- Uređaj se tijekom promocije isporučuje s NAPREDNIM SUSTAVOM FILTRACIJE s papirnatim filterima za uklanjanje i najmanjih ostataka hrane i dulji vijek trajanja ulja.
- Duboko korito u obliku slova V.
- Unutrašnjost korita ima zaobljene kutove za lakše čišćenje.
- Vanjski infracrveni grijaci elementi s inovativnim deflektorima koji se primjenjuju na korito za lakše čišćenje unutrašnjosti korita i sigurniji rad uređaja.
- Ugrađeni, pametni, električni upravljački sustav prati temperaturu tijekom prženja radi sigurnosti.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 110 °C do najviše 190 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja dio je standardne opreme svih uređaja.
- Uređaj je opremljen električnim kontrolnim panelom i može spremiti pet programa (temperatura i vrijeme), a pet dodatnih programa može se prilagoditi pomoću načina za automatsko prženje koji omogućuje automatsko namještanje vremena prženja u skladu s količinom.
- Automatski sustav podizanja košara i način za AUTOMATSKO PRŽENJE.
- Sve vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 2 mm.
- Zaštita od vode IPX5.
- Mrežni napon: 380 – 400 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 18 kW.
- Kapacitet korita (min/maks): 21 – 23 l.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 850 mm.

Podignite svoje poslovanje na višu razinu

Odaberite odgovarajuće rješenje koje će vašem poslovanju donijeti najviše koristi.

Opći uvjeti

- U cijene perilica posuđa uključena je cijena standardne opreme; dodatna se oprema mora naručiti zasebno. Cijene su izražene bez PDV-a, a uključuju prijevoz do najbližeg partnera tvrtke Electrolux Professional. Cijene ne uključuju instalaciju i puštanje u pogon. Jamstvo je važeće samo ako uređaj instalira ovlašteni stručni servis.

- **Snižene cijene** vrijede za narudžbe tijekom promocijskog razdoblja (mogu se utvrditi i drugi lokalni uvjeti promocijske akcije).

Trajanje promocijske akcije

Promocija vrijedi od **6.02.2023.** do **15.11.2023.**

Narudžbe u sklopu ove promocije moraju biti zaprimljene do 15.11.2023. uz isporuke najkasnije do kraja isporuka 2023.godine.

Molimo vas da nam se za detaljnije informacije obratite na sljedeću adresu:

Email: gregor.bezjak@electroluxprofessional.com
Electrolux Professional d. o. o.
Radnička 80/5, Instant Office
Zagreb, Hrvatska

ili preuzmite katalog na adresi:
www.electroluxprofessional.com/hr

Izvrsnost uz brigu o okolišu.

- Sve naše tvornice imaju certifikat ISO 14001.
- Sva naša rješenja osmišljena su u svrhu niske potrošnje vode, energije, deterdženata i smanjenja štetnih emisija.
- Zadnjih je godina više od 70 % naših proizvoda ažurirano s obzirom na ekološke potrebe naših klijenata.
- Naša tehnologija uskladena s direktivom RoHS i uredbom REACH i više od 95 % proizvoda može se reciklirati.
- Stopostotnu kvalitetu svih naših proizvoda ispitali su stručnjaci.



U svemu što činimo, polazimo od izvrsnosti. Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama. Kako bismo svakodnevni život svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.



Tvrtka zadizava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave. Fotografije u ovoj brošuri nisu obvezujuće.