

Promocije 2024.

- Indukcijske ploče za kuhanje
- Plinski štednjak EcoFlame
- Friteze

Indukcijske ploče za kuhanje

Uštedite energiju i uštedite na troškovima rada



**Indukcijska ploča za kuhanje
s dvjema zonama
(3,5 kW po zoni)**


Kod	Promocijska cijena
371020	3.410 €

**Indukcijska ploča za kuhanje
s četirima zonama
(3,5 kW po zoni)**

Kod	Promocijska cijena
371021	6,175 €

- Staklokeramička površina za kuhanje od 6 mm.
- Automatsko prepoznavanje posude.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu na kontrolnoj ploči.
- Sigurnosni uređaj protiv pregrijavanja.
- Razina snage pojedinačnih zona može se precizno namjestiti od najniže do najviše (dostupno 10 razina snage).
- Zaštita od vode IPX4.
- Promjer posuda od 12 cm do 28 cm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 1,5 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 7 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400/800 x 730 x 250 mm.

ČESTA UPOZORENJA ZA KUHANJE INDUKCIJOM



- Ne instalirajte induksijske ploče za kuhanje na uređajima koji proizvode toplinu ili uz njih.
- Omogućite odgovarajuću ventilaciju uređaja (više pojedinosti u Priručniku).
- Redovito čistite filtre od prašine i masnoće (više pojedinosti u Priručniku).
- Upotrebljavajte samo lonce koji imaju potpuno ravno dno.
- Upotrebljavajte samo lonce i posude namijenjene za induksijske ploče za kuhanje. Uredaj neće raditi s materijalima kao što su nehrđajući čelik s nikalom, kromom, aluminij, bakar, mesing, staklo i porculan.
- Ne upotrebljavajte lonce i posude namijenjene za indukciju na plinskim štednjacima.
- Na jednoj zoni može se nalaziti samo jedan lonac ili posuda, ne stavljajte jedan lonac preko dviju zona, izbjegavajte dodirivanje dvaju lonaca.



UPOZORENJE: Opasnost zbog magnetskih polja. Uredaj stvara magnetska polja s rasponom frekvencija: 10 – 100 kHz.



Kod	Promocijska cijena
371023	4,915 €

Indukcijska ploča s dvjema zonama sprijeda (5 kW po zoni) i držačem za šest posuda GN1/9 straga

- Postolje je moguće napuniti ledom radi hlađenja začina, a ugrađen je i filter protiv prelijevanja.
- Staklokeramička površina za kuhanje od 6 mm.
- Automatsko prepoznavanje posude.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu na kontrolnoj ploči.
- Sigurnosni uredaj protiv pregrijavanja.
- Dostupno 10 razina snage
- Zaštita od vode IPx4.
- Promjer posuda od 12 cm do 28 cm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 1,5 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 10 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800 x 730 x 250 mm.



Otvoreno postolje
400 mm

Kod	Promocijska cijena
371112	290 €

Otvoreno postolje
800 mm

Kod	Promocijska cijena
371113	340 €



Indukcijska ploča s dvjema zonama s jednostavnim priključivanjem

- Staklokeramička površina za kuhanje debljine 4 mm
- NACIN RADA BRIDGE omogućuje povezivanje dviju odvojenih zona za kuhanje u jednu veliku površinu za kuhanje prilagođenu za lonac ili četvrtastu posudu dimenzija do 350 x 450 mm.
- Najmanji promjer posuda bez funkcije BRIDGE treba biti 12 cm, a najveći 24 cm.
- Automatsko prepoznavanje posude.
- Stakleni zaslon na dodir na gornjoj strani s korisničkim sučeljem u dvjema bojama radi bolje vidljivosti.
- Funkcija tajmera.
- Razine snage od 1 do 10.
- Samodijagnostika kodova pogrešaka.
- Zaštita od vode IPx4.
- Sve vanjske stranice od nehrđajućega čelika, četiri strane jedinstvenog okvira debljine 2 mm od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Mrežni napon: 220 – 240 V/1N ph/50-60 Hz, 16A.
- Ukupno u vatima: 3,5 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 600 x 152 mm.

Kod	Promocijska cijena
600879	1,765 €

Plinski štednjak EcoFlame



**Indukcijska ploča za
kuhanje s četirima zonama
(5 kW po zoni)**

Kod	Promocijska cijena
391278	7,750 €

- Staklokeramička površina za kuhanje od 6 mm.
- Neovisne induksijske zone snage 5 kW po zoni.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu na kontrolnoj ploči.
- Indukcijske ploče sa sigurnosnim uređajem protiv pregrijavanja.
- Dostupno 10 razina snage.
- Manje rasipanja topline u ostatak kuhinje.
- Glatka staklokeramička ploča ne grije se izravno, tako da nema mogućnosti gorenja na površini za kuhanje.
- IPX5 zaštita od vode.
- Promjer posude: od 12 cm do 28 cm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 2 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 20 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800 x 930 x 250 mm.



**Plinski štednjak
na plinskoj pećnici
s četiri plamenika
EcoFlame**

Kod	Promocijska cijena
391642	3,710 €

- Unutrašnjost pećnice s trima razinama za posude GN 2/1.
- Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika (2 mm za 900XP).
- Emajlirani nosači za posude od lijevanog željeza.
- Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ Flower Flame.
- Plamenici s uređajem protiv zatajenja plamena
- Modeli se isporučuju s EcoFlame sustavom za prepoznavanje posude koji smanjuje potrošnju energije.

HP XP900



Gornji element plinskog štednjaka
s dvama plamenicima

Kod	Promocijska cijena
391640	1.350 €



Gornji element plinskog štednjaka
s četirima plamenicima

Kod	Promocijska cijena
391641	2.390 €



Otvoreno postolje
400 mm

Kod	Promocijska cijena
391153	320 €

Otvoreno postolje
800 mm

Kod	Promocijska cijena
391154	420 €

Prepare perfect meals with Friteze XP700 and save



15 l plinska friteza s vanjskim grijачima i jednom košarom

- Duboko korito u obliku slova V.
- Dva visokoučinkovita plamenika snage 7 kW od nehrđajućeg čelika s uređajem protiv zatajenja plamena pričvršćenim na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Paljenje Piezo svjećicom za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaj upotrebljava se s prirodnim ili LPG plinom, mlaznice se isporučuju kao dio standardne opreme.
- Zaštita od vode IPX4.
- Snaga plina: 14 kW, prirodni plin G20 (20mbar), 1,2".
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm.

Kod	Promocijska cijena
371070	1,955 €
206235	380 €



15 l električna friteza s vanjskim grijачima i jednom košarom

- Duboko korito u obliku slova V.
- Unutrašnjost korita ima zaobljene kutove za lakše čišćenje.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijaci elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Zaštita od vode IPx4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 10 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm.

Kod	Promocijska cijena
371081	1,955 €
206235	380 €

manje otpada, spasite planet troškovima rada.



15 l električna friteza s vanjskim grijačima i dvjema košarama s mogućnošću programiranja

- Duboko korito u obliku slova V.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijači elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Ugrađeni pametni elektronički kontrolni sustav za praćenje temperature tijekom prženja.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Električni kontrolni panel omogućuje spremanje pet standardnih programa (usklađenih sa sustavom HACCP) uz pet temperatura i dva podizanja po programu.
- Automatski sustav podizanja košara: dva podizača s neovisnim upravljanjem.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u vanjski spremnik (nije uključen).
- Zaštitna od vode IPx4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 10 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm.

Kod	Promocijska cijena
371083	4,285 €
206235	380 €
206301	40 €

Dodatna oprema za friteze XP700

206235 Posuda za talog za friteze od 15 l



206301 Slavina za odvod ulja za samostojeću fritezu od 15 l



Friteze XP900



23 l električna friteza s vanjskim grijaćima, naprednim sustavom filtracije, automatskim prženjem i dvjema košarama s mogućnošću programiranja

- NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA s papirnatim filterima za uklanjanje i najmanjih ostataka hrane i dulji vijek trajanja ulja.
- Duboko korito u obliku slova V.
- Vanjski infracrveni grijaci elementi s inovativnim deflektorima.
- Ugrađeni pametni elektronički kontrolni sustav za praćenje temperature tijekom prženja.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 110 °C do najviše 190 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Uređaj je opremljen električnim kontrolnim panelom i može spremiti pet programa (temperatura i vrijeme), a pet dodatnih programa može se prilagoditi pomoći načina za automatsko prženje za automatsko namještanje vremena prženja u skladu s količinom.
- Certifikat zaštite od vode IPX5.
- Mrežni napon: 380 – 400 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 18 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 850 mm.

Kod	Promocijska cijena
391345	6,515 €
200084	245 €
200085	90 €



23 l električna friteza s jednim koritom „V“ oblika (vanjski grijaci elementi) i dvjema košarama 1/2 veličine

- Termostatska regulacija temperature ulja do najviše 185 °C.
- Vanjski infracrveni grijaci elementi s inovativnim deflektorima.
- Duboko korito u obliku slova V.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Certifikat zaštite od vode IPX5.
- Isporučuje se s dvjema košarama u pola veličine.
- Mrežni napon: 380-400 V/3N ph/50/60 H.
- 391337 18 kW.
- Ukupno u vatima: 18 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 850 mm.

Kod	Promocijska cijena
391337	2,935 €
200086	225 €
921023	225 €



23 l plinska friteza s vanjskim grijaćima i dvjema košarama

- Duboko korito u obliku slova V.
- Termostatska regulacija temperature ulja do najviše 190 °C.
- Uredaj protiv zatajenja plamena na svakom plameniku.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Paljenje Piezo svjećicom za dodatnu sigurnost.
- Certifikat zaštite od vode IPX5.
- Isporučuje se s dvjema košarama u pola veličine kao standardnom opremom.
- Plamenici visoke učinkovitosti od nehrđajućeg čelika.
- Snaga plina: 21 kW (prirodni plin G20, 20 mbar), 1/2".
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 850 mm.

Kod	Promocijska cijena
391331	2,850 €
200086	225 €
921023	225 €

Dodatna oprema za friteze XP900

200085 Paket od 100 papirnatih filtera za napredni sustav filtracije za fritezu od 23 l



200084 Komplet za napredni sustav filtracije za fritezu od 23 l



200086 Filter za ulje S/S za friteze od 23 l



921023 Posuda za talog za friteze od 23 l



Indukcijski štednjak Thermaline 850



Puna induksijska ploča na otvorenom postolju s četirima zonama

Kod	Promocijska cijena
588660	15,920 €

- Posude se lako mogu premještati s jednog područja na drugo bez podizanja.
- Velika induksijska ploča s više zavojnica pruža znatno povećanje kapaciteta za posude i lonce zahvaljujući glatkom prijelazu između pojedinačnih zona grijanja, idealno za à la carte.
- Certifikat zaštite od vode IPX5.
- Metalni gumbi s ugrađenom ručicom od mekanog higijenskog silikona za lakše rukovanje i čišćenje.
- Poseban dizajn kontrola sprječava prodror tekućine ili prljavštine u osjetljive dijelove uređaja.
- 9 razina snage.
- Promjer posuda od 12 cm do 28 cm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 2 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 28 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 1000 x 850 x 700 mm.
- Za ispravnu isporuku može biti potrebna dodatna oprema (raspitajte se kod svog ovlaštenog partnera).

Štednjak s punom pločom za kuhanje Thermaline 850




Električna ECO puna ploča za kuhanje na otvorenom postolju s četirima zonama

Kod	Promocijska cijena
588683	7,865 €

- Četiri neovisne zone grijanja.
- Posude se lako mogu premještati s jednog područja na drugo bez podizanja.
- Certifikat zaštite od vode IPX5.
- Metalni gumbi s ugrađenom ručicom od mekanog higijenskog silikona za lakše rukovanje i čišćenje.
- Poseban dizajn kontrola sprječava prodror tekućine ili prljavštine u osjetljive dijelove uređaja.
- Dva elektronička senzora po zoni za upravljanje površinskom temperaturom i zaštitu ploče za pečenje od pregrijavanja.
- 8 razina snage.
- Puna ploča za kuhanje izrađena od čelika debljine 20 mm, DIN 1.7335, glatka, bez rupica i laka za čišćenje.
- Radna temperatura do 450 °C.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 2 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupno u vatima: 12 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800 x 850 x 700 mm.
- Za ispravnu isporuku može biti potrebna dodatna oprema (raspitajte se kod svog ovlaštenog partnera).

Savršeno čišćenje



Podignite svoje poslovanje na višu razinu

Odaberite odgovarajuće rješenje koje će vašem poslovanju donijeti najviše koristi.

Opći uvjeti

- U cijenu uređaja uključena je cijena standardne opreme; dodatna se oprema mora naručiti zasebno. Cijene su izražene bez PDV-a, a uključuju prijevoz do najbližeg partnera tvrtke Electrolux Professional. Cijene ne uključuju instalaciju i puštanje u pogon. Jamstvo je važeće samo ako uređaj instalira ovlašteni stručni servis.
- **Snižene cijene** vrijede za narudžbe tijekom promocijskog razdoblja (mogu se utvrditi i drugi lokalni uvjeti promocijske akcije).

Trajanje promocijske akcije

Promocija vrijedi **od 5. veljače 2024. do 15. studenog 2024.**

uz isporuke najkasnije do 15.prosinca 2024.

Za više informacija obratite se na sljedeću adresu:

E-adresa: gregor.bezjak@electroluxprofessional.com
Electrolux Professional d.o.o.
Radnička 80/5, Instant office
Zagreb, Hrvatska

Ili preuzmite katalog na:

www.electroluxprofessional.com/hr



U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti.
Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno
sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama.
Kako bismo svakodnevni život i poslovanje svojih kupaca učinili
lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.