

Promocije jesen 2025.

- Indukcijske ploče
- Plinski štednjaci
- Friteze
- Žarne ploče i roštilji

Indukcijske ploče za kuhanje XP700

Uštedite energiju i uštedite na troškovima rada



Indukcijska ploča za kuhanje s dvjema zonama
(3,5 kW po zoni)

Kod	Promocijska cijena
371020	3.390 €



Indukcijska ploča za kuhanje s četirima zonama
(3,5 kW po zoni)

Kod	Promocijska cijena
371021	5,990 €

- Staklokeramička površina za kuhanje od 6 mm.
- Automatsko prepoznavanje posude.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu na kontrolnoj ploči.
- Sigurnosni uređaj protiv pregrijavanja.
- Dostupno 10 razina precizno kontrolirane snage
- Zaštita od vode IPX4.
- Promjer posuda od 120 mm do 280 mm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 1,5 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 7/14 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400/800 x 730 x 250 mm.

Indukcijske ploče za kuhanje XP900


Maksimalna brzina i energetska efikasnost



Indukcijska ploča za kuhanje s četirima zonama
(5 kW po zoni)

Kod	Promocijska cijena
391278	7,750 €

- Staklokeramička površina za kuhanje od 6 mm.
- Nezavisno kontrolirane indukcijske zone uz snagu 5kW po zoni
- Svjetlosni indikator za svaku zonu na kontrolnoj ploči.
- Sigurnosni uređaj protiv pregrijavanja.
- Dostupno 10 razina precizno kontrolirane snage
- Niska razina isijavanja u okoliš kuhinje
- Glatka staklokeramička ploča se ne zagrijava izravno, tako da nema zagorijevanja na površini za kuhanje.
- Zaštita od vode IPX5.
- Promjer posuda od 120 mm do 280 mm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 2 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 20 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800 x 930 x 250 mm.



Sigurna za rad i čišćenje
Stakleno keramička ploča za kuhanje zagrijava se samo tijekom direktnog kontakta sa indukcijskim posudama.

Indukcijsko kuhanje

LiberoPro

Nova sloboda u pripremi hrane



Priključna indukcijska ploča, 1 zona

- Mrežni napon: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
- Ukupna snaga: 3,5 kW
- Vrsta utikača: CE-SCHUKO
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 310 x 392 x 110 mm
- Neto težina: 5 kg
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 120 mm do 210 mm.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima.
- Postavka snage od 50 do 3500 W ili postavka temperature od 30°C do 250°C.
- Funkcija timera
- Funkcija pojačanja za brzo postizanje maksimalne snage.
- Vizualna poruka prikazuje se kada je ploča za kuhanje još vruća.
- Samodijagnostika.
- IP23 stupanj zaštite.
- Indukcijski zračni filteri jednostavni za čišćenje i perivi u perilici posuđa.

Kod	Promocijska cijena
602405	950 €

Idealno za ploče za kuhanje:



Restorani
(Restorani brze hrane, klasični restorani, ulična hrana)

Prenosivost i dizajn koji štedi prostor omogućuju jednostavnu integraciju u male ili mobilne kuhinje, pružajući dosljedne rezultate kuhanja za okruženja s visokim zahtjevima.



Stanice za služenje hrane

Savršene za stanice s hranom, kioske i pop-up štandove s hranom- priključne indukcijske jedinice pružaju **fleksibilno i moćno rješenje za kuhanje.**

Indukcijsko kuhanje

LiberoPro

Energetska efikasnost, precizno kuhanje


Priključni indukcijski Wok

- Mrežni napon: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
- Ukupna snaga: 3,5 kW
- Vrsta utikača: CE-SCHUKO
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 393 x 430 x 165 mm
- Neto težina: 10 kg
- Digitalni zaslon s LED indikatorima.
- Postavke razine snage od 1 do 20.
- Vizualna poruka prikazuje se kada je ploča za kuhanje još vruća.
- Samodijagnostika.
- Priključni uređaj dizajniran je za ugradnju na radnu površinu.
- IP23 stupanj zaštite.
- Indukcijski zračni filteri jednostavni za čišćenje i perivi u perilici posuđa.
- Kabel i utikač uključeni.



Kod	Promocijska cijena
602406	1.550 €

ČESTA UPOZORENJA ZA KUHANJE INDUKCIJOM



- Ne instalirajte indukcijske ploče za kuhanje na uređajima koji proizvode toplinu ili uz njih.
- Omogućite odgovarajuću ventilaciju uređaja (više pojedinosti u Priručniku).
- Redovito čistite filtere od prašine i masnoće (više pojedinosti u Priručniku).
- Upotrebljavajte samo lonce koji imaju potpuno ravno dno.
- Upotrebljavajte samo lonce i posude namijenjene za indukcijske ploče za kuhanje. Uređaj neće raditi s materijalima kao što su nehrđajući čelik s nikalkromom, aluminij, bakar, mesing, staklo i porculan.
- Ne upotrebljavajte lonce i posude namijenjene za indukciju na plinskim štednjacima.
- Na jednoj zoni može se nalaziti samo jedan lonac ili posuda, ne stavljajte jedan lonac preko dviju zona, izbjegavajte dodirivanje dvaju lonaca.

 **UPOZORENJE:** Opasnost zbog magnetskih polja. Uređaj stvara magnetska polja s rasponom frekvencija: 10 – 100 kHz

Plinski štednjaci XP700

Ekskluzivni plamenici uz tehnologiju „cvjetajućega plamena“ Flower Flame jamče fleksibilnost i visoku efikasnost



Plinski štednjak, 4 plamenika na otvorenom postolju

- Jednodijelna prešana radna ploča od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom „cvjetajućeg“ plamena prilagođavaju se veličinama lonaca.
- Konverzijske dizne LPG kao standardna dodatna oprema.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa
- Uređaj za prepoznavanje plamena kao standard na svim plamenicima za zaštitu od slučajnog gašenja
- Zaštićen pilot plamen
- IPX 4 zaštita od vode
- Snaga plina: 22 kW (prirodni plin G20 standardan)
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800x 730 x 850 mm

Kod	Promocijska cijena
371178	1.390 €



Jednostavno čišćenje

1-dijelna prešana duboko izvučena radna ploča za lakše čišćenje.



Pametne uštede

i održivo izrađena.



Sigurnost je na prvom mjestu

Plamenici se nalaze na povišenom dijelu za zaštitu od prolijevanja.

Izdržljive emajlirane rešetke od lijevanog željeza s iznimno dugim podlošcima tako da se čak i najmanje posude mogu sigurno staviti na vrh bez prevrtanja.



Postignite najveću produktivnost uz HP model, svaki plamenik pruža

10kW snage.

EcoFlame Plinski štednjak^{HP} XP900

PATENTIRAN*
(EP2708813B1 i sukladni patenti)

Ecoflame uređaj – sustav detekcije posude koji aktivira start&stop funkciju.



2 plamenika EcoFlame plinski štednjak

Kod	Promocijska cijena
391640	1,350 €



4 plamenika EcoFlame plinski štednjak

Kod	Promocijska cijena
391641	2.390 €



4 plamenika EcoFlame plinski štednjak na plinskoj pećnici

Kod	Promocijska cijena
391642	3,710 €

- Pećnica ima tri razine vodilica za smještaj 2/1 GN posuda
- Radna ploha iz jednog komada od nehrđajućeg čelika , debljine 2 mm za 900XP
- Nosači lonaca od lijevanog čelika
- Visokoeffikasni plamenici “Flower flame” cvjetni plamen
- Plamenici sa detekcijom plamena
- Modeli su opremljeni sa EcoFlame funkcijom detekcije posude koja smanjuje potrošnju energije

Friteze XP700



15 l plinska friteza s vanjskim grijačima i jednom košarom

- Duboko korito u obliku slova V.
- Dva visokoučinkovita plamenika snage 7 kW od nehrđajućeg čelika s uređajem protiv zatajenja plamena pričvršćenim na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Paljenje Piezo svjećicom za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaj upotrebljava se s prirodnim ili LPG plinom, zamjenske dizne se isporučuju kao standardna oprema
- Zaštita od vode IPX4.
- Snaga plina: 14 kW, prirodni plin G20 (20mbar), 1,2".
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm

Kod	Promocijska cijena
371070	1,955 €

15 l električna friteza s vanjskim grijačima i jednom košarom

- Duboko korito u obliku slova V.
- Unutrašnjost korita ima zaobljene kutove za lakše čišćenje.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijači elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Zaštita od vode IPx4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 10 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm



Kod	Promocijska cijena
371081	1,955 €

Friteze XP700



15 l električna friteza s vanjskim grijačima i dvjema košarama s mogućnošću programiranja

Kod	Promocijska cijena
371083	4,285 €

- Duboko korito u obliku slova V.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijači elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Ugrađeni pametni elektronički kontrolni sustav za praćenje temperature tijekom prženja.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Električni kontrolni panel omogućuje spremanje pet standardnih programa (usklađenih sa sustavom HACCP) uz 5 temperatura i 2 podizanja po programu.
- Automatski sustav podizanja košara: 2 podizača s neovisnim upravljanjem.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u vanjski spremnik (nije uključen).
- Zaštita od vode IPX4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 10 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm.

Friteze XP900



23 l plinska friteza s vanjskim grijačima, naprednim sustavom filtracije, automatskim prženjem i dvjema košarama s mogućnošću programiranja

- NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA uz papirnate filtere uklanja najmanje ostatke hrane i produljuje životni ciklus ulja
- Vanjski plinski grijači
- Ugrađeni pametni elektronički kontrolni sustav za praćenje temperature tijekom prženja
- Termostatska regulacija temperature ulja od 110 °C do najviše 190 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Električni kontrolni panel omogućuje spremanje pet standardnih programa (temperatura i vrijeme) i 5 dodatnih prilagođenih programa za automatsko prilagođavanje vremena prženje u skladu sa punjenem korita.
- Opremljen sa dvije ½ košare
- Zaštita od vode IPX5
- Mrežni napon: 220-240 V/1, 01 kW, 50 Hz
- Snaga plina: 26 kW (prirodni plin G20 kao standard)
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 1199 mm.

Kod	Promocijska cijena
391343	6.650 €

23 lit. električna friteza s vanjskim grijačima, naprednim sustavom filtracije, automatskim prženjem i dvjema košarama s mogućnošću programiranja

- NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA uz papirnate filtere uklanja najmanje ostatke hrane i produljuje životni ciklus ulja
- Duboko korito V-oblika
- Vanjski infracrveni grijači elementi sa inovativnim deflektorima
- Ugrađeni pametni elektronički kontrolni sustav za praćenje temperature tijekom prženja
- Termostatska regulacija temperature ulja od 110 °C do najviše 190 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Električni kontrolni panel omogućuje spremanje pet standardnih programa (temperatura i vrijeme) i 5 dodatnih prilagođenih programa za automatsko prilagođavanje vremena prženje u skladu sa punjenem korita.
- Zaštita od vode IPX5
- Mrežni napon: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
- Ukupna snaga: 18 kW
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 850 mm.



Kod	Promocijska cijena
391345	6,515 €

Friteze XP900



23 lit. plinska friteza sa vanjskim grijačima i dvjema košarama

- Duboko korito V-oblika
- Termostatska regulacija temperature ulja do najviše 190 °C.
- Uređaj za prepoznavanje plamena za svaki plamenik
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Piezo paljenje plamenika za dodatnu zaštitu
- Zaštita od vode IPX5
- Opremljen sa 2 x ½ košare- standard
- Visokoeffikasni plamenici od nehrđajućeg čelika
- Snaga plina: 21 kW (prirodni plin G20, 20 mbar), 1/2 "
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 850 mm.

Kod	Promocijska cijena
391331	2,850 €

23-lit električna friteza, "V" korito (vanjski grijači) i dvjema ½ košarama

- Termostatska regulacija temperature ulja do najviše 185 °C.
- Vanjski infracrveni grijači elementi sa inovativnim deflektorima
- Duboko korito V-oblika
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Zaštita od vode IPX5
- Opremljen sa 2 x ½ košare- standard
- Mrežni napon: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
- Ukupna snaga: 18kW
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 850 mm.



Kod	Promocijska cijena
391337	2,935 €

Power roštilji XP700

Jednolično grilanje. Bolja produktivnost.



2 zone plinski Power gril

- Plamenici od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena
- Diflektori izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 441 jamče jednoličnost raspodjele topline. (PATENT).
- Zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama te deflektori mogu se oprati u perilici posuđa
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza za jednostavno čišćenje
- Zaštita od vode IPX4
- Snaga plina: 14 kW (prirodni plin G20, 20 mbar)
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800 x 730 x 400/424 mm.

Kod	Promocijska cijena
371043	2.990 €

2 zone električni Power gril

- Obloženi pojačani grijači smješteni ispod rešetke roštilja.
- Korito za vodu za skupljanje ostataka sokova i masti od kuhanja
- Integrirana slavina za vodu i svjetlo upozorenja ukoliko je korito prazno.
- Pokretna rešetka 2 mm debljine U-oblika debljine 2mm od nehrđajućeg čelika
- Signalna lampica uključena.
- Grijači se dižu do 90° za jednostavno čišćenje.
- Zaštite od prskanja od nehrđajućeg čelika, deflektori i rešetke mogu su prati u perilici posuđa i jednostavno ih se može ukloniti za čišćenje.
- Mrežni napon: 400-415 V/3N ph/50/60 Hz
- Ukupna električna snaga: 7,5 kW
- Predviđeno za 6,9-7,5 kW
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800 x 730 x 324/348 mm.



Kod	Promocijska cijena
371267	3.590 €

NitroChrom³ žarna ploča XP900

PATENTIRAN*
(EP3117746B1 i slični patenti)

Jedinstveno, PATENTIRANO rješenje otporno na ogrebotine, idealno za velika radna opterećenja, lakšu pripremu, jednostavnije čišćenje i niske emisije topline.



Žarna plinska Heavy Power, glatka i rebrasta, otporna na grebanja NitroChrom³ ploča

- Ploča za kuhanje otporna na ogrebotine zahvaljujući posebnoj obradi kromirane ploče.
- Gril ploča debljine 20 mm za održavanje temperature i optimalne rezultate pečenja.
- 4 neovisne kontrole za regulaciju temperature površine za kuhanje.
- Raspon temperature od 90° do 270°C.
- Površina za kuhanje podijeljena na 2/3 glatke i 1/3 rebraste.
- Dva velika odvodna otvora na površini za kuhanje omogućuju odvod masnoće u dva skupljača od 3 litre.
- Piezo paljenje plamčička s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- IPX 5 zaštita od vode.
- Kromirana površina koja se lako čisti i otporna na koroziju.
- Ukupna snaga plina: 33 kW (prirodni plin G20 kao standard)
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 1200 x 930 x 250/345 mm

Kod	Promocijska cijena
391407	6.590 €

Žarna električna Heavy Power, glatka i rebrasta, otporna na grebanja NitroChrom³ ploča

- Ploča za kuhanje otporna na ogrebotine zahvaljujući posebnoj obradi kromirane ploče.
- Gril ploča debljine 20 mm za održavanje temperature i optimalne rezultate pečenja.
- 4 neovisne kontrole za regulaciju temperature površine za kuhanje.
- Raspon temperature od 120° do 280°C.
- Površina za kuhanje podijeljena na 2/3 glatke i 1/3 rebraste.
- Dva velika odvodna otvora na površini za kuhanje omogućuju odvod masnoće u dva skupljača od 3 litre.
- Infracrveni grijači elementi postavljeni ispod površine za kuhanje.
- Sigurnosni termostad i termostatska kontrola.
- IPX 5 zaštita od vode.
- Kromirana površina koja se lako čisti i otporna na koroziju.
- Napon napajanja: 400-415 V/3N, 50/60 Hz
- Električna snaga max.: 20 kW
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 1200 x 930 x 250/345 mm



Kod	Promocijska cijena
391405	6.190 €

Postolja za horizontalnu opremu XP700



Otvoreno postolje 400mm	
Kod	Promocijska cijena
371112	290 €

Otvoreno postolje 800mm	
Kod	Promocijska cijena
371113	340 €

XP900

Otvoreno postolje 400mm	
Kod	Promocijska cijena
391153	320 €

Otvoreno postolje 800mm	
Kod	Promocijska cijena
391154	420 €




Puna snaga kuhanja na postolju Ref-freezer.
Jedinstven na tržištu.

2 velike ladice za hlađenje/zamrzivanje

- Dvije ladice, svaka za smještaj jedne posude GN 2/1 (150 mm visine).
- Uređaj može raditi kao hladnjak ili kao zamrzivač, s rasponom temperature od -22°C do +8°C.
- Pogodan za upotrebu pri temperaturi okoline do 40 °C.
- Snažna cirkulacija zraka za brzo hlađenje i ravnomjernu raspodjelu temperature.
- Jedinica se može postaviti na kotačiće.
- Povezivost (connectivity) spremna za pristup u stvarnom vremenu povezanim uređajima iz daljine i nadzor podataka (zahtijeva dodatnu opremu)
- Veliki digitalni zaslon s bijelim tipkama na dodir.
- Isporučuje se sa 100 mm podesivim nogama.
- Ugrađeni kompresor.
- IPX 3 zaštićen.
- Napon napajanja: 220-240 V/1, 50 Hz
- Električna snaga max.: 0,55 kW
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 1198 x 902 x 627 mm

Kod	Promocijska cijena
729631	4.990 €

Savršeno čišćenje



Unaprijedite svoje poslovanje

Odaberite opremu Electrolux Professional po posebnim cijenama.

Uvjeti i pravila promocije:

- Standardna oprema je uključena, ali dodatna oprema se mora naručiti zasebno.
- Cijene ne uključuje PDV ali uključuju prijevoz do skladišta najbližeg partnera Electrolux Professional uključenog u ovu promociju.
- Cijena ne uključuje instalaciju i puštanje u pogon.

Trajanje promocije 1. kolovoza do 30. studenog 2025.

Maksimalno vrijeme preuzimanja narudžbi do 20. prosinca 2025.

Za više informacija

Email: gregor.bezjak@electroluxprofessional.com

Electrolux Professional d.o.o.

Radnička 80/5, Instant office

Zagreb, Hrvatska

Ili provjerite ponudu na:

www.electroluxprofessional.com/hr



U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti.
Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama.
Kako bismo svakodnevni život i poslovanje svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.