

Promocije proljeće 2026

- Indukcijske ploče
- Plinski štednjaci
- Friteze

Indukcijske ploče za kuhanje

XP700

Uštedite energiju i uštedite na troškovima rada



Indukcijska ploča za kuhanje s dvjema zonama
(3,5 kW po zoni)

Kod	Promocijska cijena
371020	3.390 €



Indukcijska ploča za kuhanje s četirima zonama
(3,5 kW po zoni)

Kod	Promocijska cijena
371021	5,990 €

- Staklokeramička površina za kuhanje od 6 mm.
- Automatsko prepoznavanje posude.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu na kontrolnoj ploči.
- Sigurnosni uređaj protiv pregrijavanja.
- Dostupno 10 razina precizno kontrolirane snage
- Zaštita od vode IPX4.
- Promjer posuda od 120 mm do 280 mm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 1,5 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 7/14 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400/800 x 730 x 250 mm.

Indukcijske ploče za kuhanje XP900


Maksimalna brzina i energetska učinkovitost



Indukcijska ploča za kuhanje s četirima zonama
(5 kW po zoni)

Kod	Promocijska cijena
391278	7,750 €

- Staklokeramička površina za kuhanje od 6 mm.
- Nezavisno kontrolirane indukcijske zone uz snagu 5kW po zoni
- Svjetlosni indikator za svaku zonu na kontrolnoj ploči.
- Sigurnosni uređaj protiv pregrijavanja.
- Dostupno 10 razina precizno kontrolirane snage
- Niska razina isijavanja u okoliš kuhinje
- Glatka staklokeramička ploča se ne zagrijava izravno, tako da nema zagorijevanja na površini za kuhanje.
- Zaštita od vode IPX5.
- Promjer posuda od 120 mm do 280 mm.
- Sve vanjske stranice s oblogom od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite, radna površina prešana iz jednog dijela debljine 2 mm.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 20 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800 x 930 x 250 mm.



Sigurna za rad i čišćenje

Stakleno keramička ploča za kuhanje zagrijava se samo tijekom direktnog kontakta sa indukcijskim posudama.

Indukcijsko kuhanje

LiberoLight

Nova sloboda u pripremi hrane



Kod	Promocijska cijena
602405	970 €

Priključna indukcijska ploča, 1 zona

- Mrežni napon: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
- Ukupna snaga: 3,5 kW
- Vrsta utikača: CE-SCHUKO
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 310 x 392 x 110 mm
- Neto težina: 5 kg
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 120 mm do 210 mm.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima.
- Postavka snage od 50 do 3500 W ili postavka temperature od 30°C do 250°C.
- Funkcija timera
- Funkcija pojačanja za brzo postizanje maksimalne snage.
- Vizualna poruka prikazuje se kada je ploča za kuhanje još vruća.
- Samodijagnostika.
- IP23 stupanj zaštite.
- Indukcijski zračni filteri jednostavni za čišćenje i perivi u perilici posuđa


Priključni indukcijski Wok

- Mrežni napon: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
- Ukupna snaga: 3,5 kW
- Vrsta utikača: CE-SCHUKO
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 393 x 430 x 165 mm
- Neto težina: 10 kg
- Digitalni zaslon s LED indikatorima.
- Postavke razine snage od 1 do 20.
- Vizualna poruka prikazuje se kada je ploča za kuhanje još vruća.
- Samodijagnostika.
- Priključni uređaj dizajniran je za ugradnju na radnu površinu.
- IP23 stupanj zaštite.
- Indukcijski zračni filteri jednostavni za čišćenje i perivi u perilici posuđa.
- Kabel i utikač uključeni.



Kod	Promocijska cijena
602406	1.600 €

ČESTA UPOZORENJA ZA KUHANJE INDUKCIJOM



- Ne instalirajte indukcijske ploče za kuhanje na uređajima koji proizvode toplinu ili uz njih.
- Omogućite odgovarajuću ventilaciju uređaja (više pojedinosti u Priručniku).
- Redovito čistite filtere od prašine i masnoće (više pojedinosti u Priručniku).
- Upotrebljavajte samo lonce koji imaju potpuno ravno dno.

- Upotrebljavajte samo lonce i posude namijenjene za indukcijske ploče za kuhanje. Uređaj neće raditi s materijalima kao što su nehrđajući čelik s nikalkromom, aluminij, bakar, mesing, staklo i porculan.
- Ne upotrebljavajte lonce i posude namijenjene za indukciju na plinskim štednjacima.
- Na jednoj zoni može se nalaziti samo jedan lonac ili posuda, ne stavljajte jedan lonac preko dviju zona, izbjegavajte dodirivanje dvaju lonaca



UPOZORENJE: Opasnost zbog magnetskih polja. Uređaj stvara magnetska polja s rasponom frekvencija: 10 – 100 kHz

Indukcijsko kuhanje

LiberoPro

Ravna indukcija monofazna, 2- zone

- Automatsko prepoznavanje posude uz prijenos snage samo kada je posuda prisutna.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) radi bolje čitljivosti.
- Funkcija timera može se koristiti za podešavanje trajanja rada zone kuhanja, koja se zatim automatski isključuje.
- 2 neovisne kontrolirane zone za kuhanje.
- Prikladno za lonce i tave promjera od 120 mm do 240 mm za svaku zonu kuhanja.
- Uređaj na utičnicu dizajniran za stolnu instalaciju.
- Stakleni zaslon na dodir na vrhu za maksimalnu vidljivost.
- Postavke razine snage od 1 do 10.
- Samodijagnostika: prikazuje se kod pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsku regulaciju brzine ventilatora LiberoPro Pointa prema intenzitetu kuhanja.
- BRIDGE FUNKCIJA omogućuje kombiniranje dviju odvojenih zona za kuhanje kako bi se stvorila jedna velika površina prikladna za pravokutnu tavu maksimalne veličine dimenzije 350x450mm.
- Maksimalna upotreblijiva snaga: 3,5 kW. Korisničko sučelje prikazuje razinu snage koja se može odabrati za svaku zonu kuhanja prema potrošnoj snazi.



Kod	Promocijska cijena
600879	1.790 €

Ravna indukcija monofazna, 1- zona



- Automatsko prepoznavanje posude uz prijenos snage samo kada je posuda prisutna.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) radi bolje čitljivosti.
- Funkcija timera može se koristiti za podešavanje trajanja rada zone kuhanja, koja se zatim automatski isključuje.
- Prikladno za lonce i tave promjera od 120 mm do 340 mm.
- Uređaj na utičnicu dizajniran za stolnu instalaciju.
- Stakleni zaslon na dodir na vrhu za maksimalnu vidljivost.
- Postavke razine snage od 1 do 10.
- Samodijagnostika: prikazuje se kod pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsku regulaciju brzine ventilatora LiberoPro Pointa prema intenzitetu kuhanja.

Kod	Promocijska cijena
600877	1.380 €

Plinski štednjaci XP700

Ekskluzivni plamenici uz tehnologiju „cvjetajućeg plamena“ Flower Flame jamče fleksibilnost i visoku efikasnost



Plinski štednjak, 4 plamenika na
otvorenom postolju

Kod	Promocijska cijena
371178	1.420 €

- Jednodijelna prešana radna ploča od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom „cvjetajućeg“ plamena prilagođavaju se veličinama lonaca.
- Konverzijske dizne LPG kao standardna dodatna oprema.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa
- Uređaj za prepoznavanje plamena kao standard na svim plamenicima za zaštitu od slučajnog gašenja
- Zaštićen pilot plamen
- IPX 4 zaštita od vode
- Snaga plina: 22 kW (prirodni plin G20 standardan)
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 800x 730 x 850 mm



Jednostavno čišćenje

1-dijelna prešana duboko izvučena radna
ploča za lakše čišćenje.



Pametne uštede

i održiva izrada.

EcoFlame Plinski štednjak^{HP} XP900

PATENTIRAN*
(EP2708813B1 i sukladni patenti)

Ecoflame uređaj – sustav detekcije posude koji aktivira start&stop funkciju



4- plamenika EcoFlame plinski štednjak, gornji model

Kod	Promocijska cijena
391641	2.450 €

- Uređaj se montira na otvorene ormariće, mostne konstrukcije ili konzolne sustave.
- Četiri visokoučinkovita plamenika snage 10 kW dostupna su u promjeru od 100 mm s regulacijom snage od 2,2 kW do 10 kW.
- Plinski uređaj isporučen za uporabu s prirodnim ili ili LPG plinom, s diznama za konverziju, kao standardna oprema.
- Velika nosači posuda izrađen od lijevanog željeza (nehrđajući čelik kao opcija) s dugim središnjim rebrima za korištenje od najvećih do najmanjih posuda
- Plamenici s optimiziranim izgaranjem.
- Uređaj za kvar plamena na svakom plameniku štiti od curenja plina prilikom slučajnog gašenja plamena.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Poseban dizajn sustava kontrolnih kotačića jamči zaštitu od prodora vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladno za instalaciju na postolje.



Sigurnost je na prvom mjestu

Plamenici se nalaze na povišenom dijelu za zaštitu od prolivanja.
Izdržljive emajlirane rešetke od lijevanog željeza s iznimno dugim podlošcima tako da se čak i najmanje posude mogu sigurno staviti na vrh bez prevrtanja.



10kW Snage

za svaki plamenik,
postignite najveću produktivnost uz HP model

Friteze XP700



15 l plinska friteza s vanjskim grijačima i jednom košarom

- Duboko korito u obliku slova V.
- Dva visokoučinkovita plamenika snage 7 kW od nehrđajućeg čelika s uređajem protiv zatajenja plamena pričvršćenim na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Paljenje Piezo svjećicom za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaj upotrebljava se s prirodnim ili LPG plinom, zamjenske dizne se isporučuju kao standardna oprema
- Zaštita od vode IPX4.
- Snaga plina: 14 kW, prirodni plin G20 (20mbar), 1,2".
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm

Kod	Promocijska cijena
371070	1,999 €

15 l električna friteza s vanjskim grijačima i jednom košarom

- Duboko korito u obliku slova V.
- Unutrašnjost korita ima zaobljene kutove za lakše čišćenje.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijači elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u spremnik koji se nalazi ispod korita.
- Zaštita od vode IPX4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 10 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm



Kod	Promocijska cijena
371081	1,999 €

Friteze XP700



15 l električna friteza s vanjskim grijačima i dvjema košarama s mogućnošću programiranja

Kod	Promocijska cijena
371083	4,390 €

- Duboko korito u obliku slova V.
- Visokoučinkoviti, vanjski infracrveni grijači elementi priključeni su na vanjsku stranu korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja od 105 °C do najviše 185 °C.
- Ugrađeni pametni elektronički kontrolni sustav za praćenje temperature tijekom prženja.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Električni kontrolni panel omogućuje spremanje pet standardnih programa (usklađenih sa sustavom HACCP) uz 5 temperatura i 2 podizanja po programu.
- Automatski sustav podizanja košara: 2 podizača s neovisnim upravljanjem.
- Ulje se cijedi kroz slavinu u vanjski spremnik (nije uključen).
- Zaštita od vode IPX4.
- Mrežni napon: 380 – 415 V/3 ph/50/60 Hz.
- Ukupna snaga: 10 kW.
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 730 x 850 mm.

Friteze XP900


**23 l plinska friteza s vanjskim grijačima,
naprednim sustavom filtracije, automatskim prženjem
i dvjema košarama s mogućnošću programiranja**

- NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA uz papirnate filtere uklanja najmanje ostatke hrane i produljuje životni ciklus ulja
- Vanjski plinski grijači
- Ugrađeni pametni elektronički kontrolni sustav za praćenje temperature tijekom prženja
- Termostatska regulacija temperature ulja od 110 °C do najviše 190 °C.
- Termostat za zaštitu od pregrijavanja.
- Električni kontrolni panel omogućuje spremanje pet standardnih programa (temperatura i vrijeme) i 5 dodatnih prilagođenih programa za automatsko prilagođavanje vremena prženje u skladu sa punjenem korita.
- Opremljen sa dvije ½ košare
- Zaštita od vode IPX5
- Mrežni napon: 220-240 V/1, 01 kW, 50 Hz
- Snaga plina: 18 kW
- Vanjske dimenzije (Š x D x V): 400 x 930 x 1199 mm.




Kod	Promocijska cijena
391345	6,650 €

Kuhinja stoji na čvrstoj osnovi




Na nogama

Standardno rješenje, idealno kada je potrebna fiksna instalacija uređaja koji se mogu podešavati po visini. Standardno na svim samostojećim uređajima i bazama.



S soklom

Pokriva nogice kako bi zatvorio prostor između uređaja i poda. Može se primijeniti na samostojeće uređaje i baze postavljene na stopala.




Na kotačima

Zamijenite nogice, pružajući fleksibilno rješenje koje omogućuje jednostavno kretanje uređaja. Može se instalirati na sve samostojeće uređaje i postolja. Koristite potporne šipke za smanjenje broja kotača.




Na betonskom postolju

Omogućuje zatvoreno rješenje koje se montira na cementni postolje – dostupna su razna rješenja. Prikladno za sve samostojeće uređaje.



Konzolni konzolni nosač

Pruža estetsko i higijensko rješenje korištenjem potpornog okvira. Može se koristiti za instalacije s jedne strane ili "leđa na leđa". Prikladno za većinu uređaja.



Mosna konstrukcija

Pruža higijensko rješenje ovješanjem nekoliko gornjih uređaja između dvije samostojeće jedinice. Gornje jedinice moraju biti ugrađene između dvije samostojeće jedinice duljine do 1600 mm. Samostojeći uređaji mogu se instalirati do 2000 mm duljine.

Preporučena dodatna oprema za PROMO modele



Otvoreno postolje za uređaj
371020

Kod	Promocijska cijena
371112	472 €



Otvoreno postolje za uređaj
371021

Kod	Promocijska cijena
371113	556 €



Jednokrilna vrata za sva
otvorena postolja

Kod	Promocijska cijena
206350	154 €



Otvoreno postolje
za uređaje 391278 ili 391641

Kod	Promocijska cijena
391154	679 €



Dodatni filter za ulje za unutarnji sabirni spremnik

Kod	Promocijska cijena
921693	185 €

Dostupan za hvatanje malih sedimenata dimenzija većih od 200 µm

Prikladno za modele 371070 i 371081



Set od 100 komada preporučenih posebnih filtracijskih papira

Kod	Promocijska cijena
200085	153 €

Dostupan za hvatanje vrlo malih sedimenata dimenzije

do 6 µm

Prikladno za model 391345 moraju se uvijek postavljati zajedno s 200084



Odvodna cijev za ulje za sve friteze od 15 litara

Kod	Promocijska cijena
206301	62 €



Posuda za sediment u udubljenju friteze u obliku slova "V"

Kod	Promocijska cijena
206235	618 €

Prikladno za modele 371070, 371081 & 371083



Set od 2x1/2 košare za fritezu s 15 litara

Kod	Promocijska cijena
921692	104 €

Prikladno za modele 371070 i 371081



Okvir za napredni sustav filtracije od nehrđajućeg čelika za papirnate filtere

Kod	Promocijska cijena
200084	398 €

Prikladno za model 391345 za korištenje papirnatih filtera 200085

Essentia



Naš tim stoji vam na raspolaganju. Bilo kada, bilo gdje

Essentia je **srce naše vrhunske korisničke podrške** i predano pruža usluge koje su vam potrebne da biste osigurali kompetitivnu prednost. Essentia vam pruža potrebnu podršku i brine se za vaše poslovne procese uz **pouzdanu servisnu mrežu** koja obuhvaća niz ekskluzivnih usluga i inovativnih tehnoloških rješenja prilagođenih vašim potrebama.

Možete računati na više od **2200 ovlaštenih servisnih partnera**, **10.000 stručnih tehničara** u više od **149 zemalja** i više od **170.000 osiguranih rezervnih dijelova**.

Servisna mreža, uvijek na raspolaganju

Naša predanost i spremnost da vam pomognemo odražavaju se u **jedinstvenoj servisnoj mreži** koja **olakšava vaš posao**.


Očuvajte učinkovitost svoje opreme

Pravilno održavanje u **skladu s priručnicima i preporukama tvrtke Electrolux Professional** ključno je za izbjegavanje neočekivanih problema. **Korisnička podrška tvrtke Electrolux Professional** nudi više **servisnih paketa po vašoj mjeri**. Za više informacija obratite se svojem **ovlaštenom servisnom partneru** tvrtke Electrolux Professional.

Oslonite se na brzu otpremu originalne dodatne opreme i potrošnih materijala koju su stručnjaci tvrtke Electrolux Professional pomno ispitali kako bi osigurali **izdržljivost i učinkovitost vaše opreme**, kao i **sigurnost korisnika**.



Savršeno čišćenje



Unaprijedite svoje poslovanje

Odaberite opremu Electrolux Professional po posebnim cijenama.

Uvjeti i pravila promocije:

- Standardna oprema je uključena, ali dodatna oprema se mora naručiti zasebno.
- Cijene ne uključuje PDV ali uključuju prijevoz do skladišta najbližeg partnera Electrolux Professional uključenog u ovu promociju.
- Cijena ne uključuje instalaciju i puštanje u pogon.

Trajanje promocije od 15. veljače do 30. lipnja 2026.

Maksimalno vrijeme preuzimanja narudžbi do 31. srpnja 2026.

Za više informacija

Email: vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Electrolux Professional d.o.o.

Radnička 80/5, Instant office

Zagreb, Hrvatska

Ili provjerite ponudu na:

www.electroluxprofessional.com/hr



U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti.
Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama.
Kako bismo svakodnevni život i poslovanje svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.