Electrolux PROFESSIONAL

Customer Care

Lavaggio stoviglie

Accessori e consumabili

Catalogo 2020

www.electroluxprofessional.com

Essentia

Teamed to serve you. Anytime, anywhere

Per rendere più semplice e redditizia la vita lavorativa dei nostri clienti.

Indice

Detergenti per lavastoviglie 4
Dosatori esterni per detergenti 5
Cestelli in plastica 500x500 6
Accessori per cestelli 500x500 12
Cestelli in plastica 500x250 15
Cestelli in filo 500x500 17
Cestelli in filo per lavabicchieri 18
Accessori per cestelli in filo 20
Cestelli in plastica per lavabicchieri 21
Accessori per cestelli in plastica per lavabicchieri 22
Cesti per lavapentole 23
Rubinetti miscelatori serie K 25
Accessori rubinetti miscelatori serie K 27
Gruppi doccia serie K 28
Accessori gruppi doccia serie K 32
Rubinetti miscelatori a pedale serie K 34
Rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF 35
Accessori rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF 39
Rubinetti miscelatori a pedale serie RF 42
Gruppi di lavaggio a parete 43

Trattamento acqua

Addolcitori acqua automatici 48
Addolcitori acqua manuali 53
Consumabili per addolcitori manuali ed automatici 54
Trattamento acqua 55
Trattamento acqua con sistema osmosi inversa 58

Detergenti per lavastoviglie

Detergente professionale per lavastoviglie

C11 Detergent for dishwashers

- ideale per qualsiasi tipo di stoviglie come ceramiche, porcellana, vetro, cristallo e metallo
- adatto a rimuovere i depositi di caffeina e teina da tazzine e teiere
- la delicata profumazione riduce l'odore sgradevole talvolta presente nelle lavastoviglie
- particolarmente indicato per ristoranti che preparano piatti a base di pesce
- indicato per acque dure e di media durezza

Codice	Confezione	Compatibile con
0S2092	1 conf. con due taniche da 5lt	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale cappottina, cesto trascinato
0S2281	1 tanica da 20lt	

Detergente professionale per lavastoviglie ECO

C13 ECO Detergent for dishwashers

- ideale per qualsiasi tipo di stoviglie come ceramiche, porcellana, vetro, cristallo e metallo
- la speciale "Eco-Formula" senza contenuto di fosfati, EDTA e NTA garantisce un prodotto a basso impatto ambientale
- elimina con facilità i residui di cibo essiccato e ogni tipo di sporco
- particolarmente indicato per acque dolci ed indicato per impianti con osmosi e demineralizzatori

Codice	Confezione	Compatibile con
0S2093	1 conf. con due taniche da 5lt	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale cappottina, cesto trascinato
0S2280	1 tanica da 20lt	

Brillantante professionale per lavastoviglie

C12 Rinse aid for dishwashers

- additivo brillantante per il risciacquo in lavastoviglie
- garantisce stoviglie splendenti e asciutte
- a base di tensioattivi di origine vegetale
- ideale per ceramiche, porcellane, vetro e cristallo
- formula specifica per acque dure e di media durezza

Codice	Confezione	Compatibile con
0S2094	1 conf. con due taniche da 5lt	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale cappottina, cesto trascinato

Brillantante professionale PLUS per lavastoviglie

C14 Rinse aid Plus for dishwashers

- additivo brillantante per il risciacquo in lavastoviglie
- garantisce una perfetta asciugatura dei bicchieri, impedendo la formazione di aloni e tracce di acqua
- a base di tensioattivi di origine vegetale
- ideale per ceramiche, porcellane, vetro e cristallo
- formula super-concentrata per acque dolci ed indicato per impianti con osmosi e demineralizzatori

Codice	Confezione	Compatibile con
0S2095	1 conf. con due taniche da 5lt	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale cappottina, cesto trascinato

Disincrostante acido

C30 Multipurpose descaler

- disincrostante liquido acido per eliminare i residui calcarei nelle lavastoviglie e nelle attrezzature da cucina
- particolarmente adatto per le nuove lavastoviglie rack type grazie alle sue proprietà schiumogene controllate

Codice	Confezione	Compatibile con
0S2362	1 conf. con 2 taniche da 5lt	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale cappottina, cesto trascinato

Dosatori esterni per detergenti

Pompa peristaltica per detergente

modello PR4 con regolazione volumetrica del dosaggio e tubo in santoprene

- indicata per lavastoviglie senza sistema di dosaggio integrato
- garantisce una facile regolazione
- dotata di: staffa di fissaggio, raccordo iniezione, tubo aspirazione, tubo mandata e filtro fondo per macchine monovasca

Codice	Compatibile con
0S0669	lavabicchieri,sottotavolo, apertura frontale,cappottina **senza sistema automatico di dosaggio**

- assorbimento: 3,5 Watt
- alimentazione: 230V, 50Hz
- pressione: 0,1bar;
- portata: 4 l/h

Pompa peristaltica per detergente con sonda conducimetrica

modello PA6 con regolazione conducimetrica del dosaggio e tubo in santoprene

- Indicata per lavastoviglie senza sistema di dosaggio integrato;
- Garantisce una facile regolazione;
- Dotata di: staffa di fissaggio, raccordo iniezione, tubo aspirazione, tubo mandata e filtro fondo e sonda conducimetrica per macchine a tunnel

Codice	Compatibile con
0S0670	cesto trascinato **senza sistema automatico di dosaggio**

- assorbimento: 3,5 Watt
- alimentazione: 230V, 50Hz
- pressione: 0,1bar;
- portata: 6 l/h

Pompa peristaltica per brillantante

modello PR1 con regolazione volumetrica del dosaggio e tubo in sekobrill.

- Indicata per lavastoviglie senza sistema di dosaggio integrato
- garantisce una facile regolazione
- dotata di: staffa di fissaggio, tubo aspirazione, tubo mandata, filtro di fondo, raccordo iniezione con valvola di non ritorno, raccordo calzatubo ø 6-8 mm
- per macchine monovasca

Codice	Compatibile con
0S0671	lavabicchieri,sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato **senza sistema automatico di dosaggio**

- assorbimento: 3,5 Watt
- alimentazione: 230V, 50Hz
- pressione: 3 bar;
- portata: 1l/h

049359
Tubo in PVC trasparente
Per detergente 4x6mm
lung. 4 mt

0S2100
Tubo in PE trasparente
per detergente 4x6mm
matassa 50 mt

0L0481
Tubo in PE azzurro
Per brillantante 4x6mm
lung. 2,60 mt

0S2101
Tubo in PE azzurro
per brillantante 4x6mm
matassa 50 mt

0S1028
Filtro di fondo
con peso inox
attacco per tubo
Ø 4 mm

Cestelli in plastica 500x500

Cestello verde per piatti fondi

per 12 piatti fondi - Ø max 240mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048891	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Codice	Confezione da	Compatibile con
0L1965	Set da 5 pezzi	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per piatti piani/fondi

per 16 piatti fondi o 16 piatti piani

Ø max 240 mm - con inserto in rilsan

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048960	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello giallo per piatti piani

per 18 piatti piani - Ø max 240mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048795	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Codice	Confezione da	Compatibile con
0L1964	Set da 5 pezzi	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello grigio per piatti/fondi

per 18 piatti piani o 16 piatti fondi

Ø max 240mm per 9 piatti da portata 450x370mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
068692	500x500x110	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0944	Set da 5 pezzi	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per piatti pizza

per 12 piatti pizza Ø max 320mm (per lavastoviglie sottotavolo Ø max 300mm; per piatti di maggiori dimensioni usare cod. 049895) con inserto in rilsan

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048961	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestelli in plastica 500x500

Cestello blu

per uso universale a maglie larghe

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048796	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Codice	Confezione da	Compatibile con
0L1961	Set da 5 pezzi	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per tazze o tazzine

per 20 tazze o 24 tazzine con inserto in rilsan a fondo inclinato

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048964	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello marrone per posate

a maglie strette

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048797	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Codice	Confezione da	Compatibile con
0L1962	Set da 5 pezzi	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per posate

completo di 16 contenitori per posate

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048965	500x500x155	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Contenitori gialli per posate

confezione da 4pz

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0L1813	110x110x150	lavabicchieri, sotto-tavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestelli in plastica 500x500

Contenitore grigio per posate

ad 8 scomparti per tutti i tipi di posate

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1131	485x230x146	universale per tutti i modelli

Cestello rosso per vassoi

a lato aperto
per 7 vassoi con dim. max 530x370mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048890	500x500x105	cesto trascinato

Codice	Confezione da	Compatibile con
0L1963	Set da 5 pezzi	cesto trascinato

Cestello rosso per vassoi

a lato aperto per 5 vassoi
con dim. max 530x370mm completo di inserto
in acciaio inox

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048962	500x500x195	cesto trascinato

Cestello rosso per vassoi

a lato aperto per 10 vassoi
con dim. max 530x370mm completo di inserto
in acciaio inox

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2583	500x500x125	cesto trascinato

Cestello rosso per vassoi

a forme simmetriche
per 6 vassoi con dim. max 530x370mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
068701	538x504x110	apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestelli in plastica 500x500

Cestello rosso per vassoi GN1/1

a forme simmetriche
per 6 vassoi con dim. max 530x325mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0L4545	500x500x105	cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

per 16 bicchieri
alt. max 70mm
Ø max 100mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S0318	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 16 bicchieri
altmax 100mm
Ø max 100mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048968	500x500x155	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 16 bicchieri
altmax 150mm
Ø max 100mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048971	500x500x205	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 16 bicchieri
altmax 200mm
Ø max 100mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048974	500x500x255	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestelli in plastica 500x500

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 25 bicchieri
altmax 100mm
Ø max 80mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048969	500x500x155	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 25 bicchieri
altmax 150mm
Ø max 80mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048972	500x500x205	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 25 bicchieri
altmax 200mm
Ø max 80mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048975	500x500x255	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 36 bicchieri
altmax 100mm
Ø max 70mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048970	500x500x155	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 36 bicchieri
altmax 150mm
Ø max 70mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048973	500x500x205	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestelli in plastica 500x500

Cestello blu per bicchieri

a fondo inclinato per 36 bicchieri
altmax 200mm
Ø max 70mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048976	500x500x255	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo piano per 49 bicchieri
altmax 70mm
Ø max 60mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048966	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Cestello blu per bicchieri

a fondo piano per 64 bicchieri
altmax 70mm
Ø max 50mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048967	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale, cappottina, cesto trascinato

Accessori per cestelli 500x500



Separatore verde

per 16 bicchieri max Ø 100 mm

Codice	Compatibile con
048892	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0572	Set 15 pezzi	cestello blu cod. 048796



Separatore verde con inclinatore

per 16 bicchieri max Ø 100mm a fondo inclinato

Codice	Compatibile con
048951	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0963	Set 8 pezzi	cestello blu cod. 048796



Separatore blu

per 25 bicchieri max Ø 80mm

Codice	Compatibile con
048953	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0573	Set 15 pezzi	cestello blu cod. 048796

Separatore blu con inclinatore

per 25 bicchieri max Ø 80mm a fondo inclinato

Codice	Compatibile con
048952	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0964	Set 8 pezzi	cestello blu cod. 048796



Separatore giallo

per 36 bicchieri max Ø 70mm

Codice	Compatibile con
048955	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0574	Set 15 pezzi	cestello blu cod. 048796

Accessori per cestelli 500x500

Separatore giallo con inclinatore

per 36 bicchieri max Ø 70mm a fondo inclinato

Codice	Compatibile con
048954	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0965	Set 8 pezzi	cestello blu cod. 048796



Separatore marrone

per 49 bicchieri max Ø 60mm

Codice	Compatibile con
048948	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0575	Set 15 pezzi	cestello blu cod. 048796



Separatore rosso

per 64 bicchieri max Ø 50mm

Codice	Compatibile con
048949	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0576	Set 15 pezzi	cestello blu cod. 048796

Anello blu

indicato per aumentare di 50mm l'altezza del cestello bicchieri 048796

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
048950	500x500x60	cestello blu cod. 048796

Codice	Confezione da	Compatibile con
0S0571	Set 12 pezzi	cestello blu cod. 048796



Inserto in filo per piatti

indicato per contenere 16 piatti piani o 16 piatti fondi su cestello blu universale cod. 048796

Codice	Compatibile con
048946	cestello blu cod. 048796

Accessori per cestelli 500x500

Inserto in filo per piatti pizza

indicato per contenere 12 piatti pizza Ø max 320mm su cestello blu universale cod. 048796

Codice	Compatibile con
048947	cestello blu cod. 048796

Inserto in filo per tazze

indicato per inclinare tazze o tazzine su cestello blu 048796

Codice	Compatibile con
069399	cestello blu cod. 048796



Griglia di copertura in acciaio AISI 304

indicato per bloccare oggetti piccoli o leggeri su cestello blu 048796

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S0860	458x458x10	cestello blu cod. 048796

Cestelli in plastica 500x250

Cestello base per tazze e bicchieri

ad uso universale

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1161	500x250x80	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale, cappottina

Cestello per bicchieri

per 14 bicchieri
alt. max 100mm
Ø max 70mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1163	500x250x90	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale, cappottina

Cestello per bicchieri

per 14 bicchieri
alt. max 140mm
Ø max 70mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1164	500x250x125	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale, cappottina

Cestello per piattini

per 24 piattini

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1165	500x250x115	lavabicchieri, sottotavolo, apertura frontale, cappottina



Separatore verde per bicchieri

indicato per contenere fino a 14 bicchieri h max 100mm
su cesto cod. 0S1161

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1166	500x250x10	cestello base cod. 0S1161

Cestelli in plastica 500x250

Separatore blu per bicchieri

indicato per contenere fino a 14 bicchieri h max 140mm su cesto cod. 0S1161

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1168	500x250x45	cestello base cod. 0S1161



Separatore piattini

indicato per contenere fino a 24 piattini su cesto cod. 0S1161

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1170	500x250x35	cestello base cod. 0S1161

Cestelli in filo 500x500

Cestello in filo acciaio plastificato per piatti

per 18 piatti
adatto per lavastoviglie a getti fissi

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S0057	500x500x93	vecchie sottotavolo e cappottina

Codice	Descrizione	Confezione da
0S1045	Angolare per cesti in filo in acciaio plastificato	Set 20 pezzi

Cestello in filo acciaio plastificato per bicchieri

per posate e bicchieri
adatto per lavastoviglie a getti fissi

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S0058	500x500x100	vecchie sottotavolo e cappottina

Codice	Descrizione	Confezione da
0S1045	Angolare per cesti in filo in acciaio plastificato	Set 20 pezzi



Cestello in filo in rilsan per calici

per calici vino
alt. max 270mm
Ø max 104mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S0861	500x500x246	sottotavolo e cappottina

Codice	Descrizione	Confezione da
0S1045	Angolare per cesti in filo in acciaio plastificato	Set 20 pezzi



Cestello in filo in acciaio AISI 304

per 12 piatti pizza max Ø 320mm

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049895	500x500x105	sottotavolo, apertura frontale e cappottina

Codice	Descrizione	Confezione da
0S1045	Angolare per cesti in filo in acciaio plastificato	Set 20 pezzi

Cestello in filo in rilsan multifunzione

completo di inserto per tazze, piatti, piattini e contenitore posate

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2180	500x500x200	sottotavolo, apertura frontale e cappottina

Codice	Descrizione	Confezione da
0S1045	Angolare per cesti in filo in acciaio plastificato	Set 20 pezzi

Cestelli in filo per lavabicchieri



Cestello in filo rilsan per bicchieri

per modelli LB/WT/GW 1-2

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049069	395x395x100	lavabicchieri

Cestello in filo rilsan per bicchieri

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2173	395x395x115	lavabicchieri

Cestello in filo rilsan per bicchieri

adatto per bicchieri a gambo lungo

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049365	395x395x200	lavabicchieri

Cestello in filo rilsan per bicchieri

a fondo inclinato per 16 bicchieri
per modelli LB/WT/GW 1-2

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049367	395x395x200	lavabicchieri



Cestello in filo rilsan per piatti

adatto a contenere fino a 16 piatti Ø 190mm
8 piatti Ø 240mm
per modelli GW 2

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049364	395x395x100	lavabicchieri GW2

Cestelli in filo per lavabicchieri

Cestello in filo rilsan multifunzione

completo di inserto per piattini
e contenitore per posate
per modelli LB/WT/GW 1-2

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049366	395x395x100	lavabicchieri



Cestello in filo rilsan tondo per bicchieri

indicato per bicchieri
con telaio quadro

Codice	ØxH (mm)	Compatibile con
049269	Ø400x140	lavabicchieri

Accessori per cestello in filo cod. 049269

Codice	Dim. (mm)	Descrizione
0L4313	Ø400x140	cesto tondo in filo
0L4314	400x400	telaio quadro in filo

Cestello in filo rilsan per bicchieri

per modelli LTB 11-12-22
(non compatibile con modelli LB/WT/GW 1-2)

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
069563	382x382x105	lavabicchieri



Cestello in filo rilsan per bicchieri

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0R0069	400x400x180	lavabicchieri



Cestello in filo rilsan per bicchieri

con fondo inclinato

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0R0068	350x350x180	lavabicchieri
0R0070	400x400x180	lavabicchieri

Accessori per cestelli in filo

Inserto in filo rilsan per piattini
adatto a contenere fino a 14 piattini

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049071	352x110x100	lavabicchieri



Inserto in filo rilsan per piatti
per 7 piattini max Ø 240mm; per cestello in filo

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049369	327x240x100	lavabicchieri



Inserto in filo rilsan inclinato per tazze
per cestello in filo cod. 049069

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049368	373x265x32	lavabicchieri

Cestelli in plastica per lavabicchieri

Cestello quadro in plastica per bicchieri
adatto per bicchieri e tazze/tazzine

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2174	350x350x150	lavabicchieri

Cestello quadro in plastica per bicchieri
adatto per bicchieri e tazze/tazzine

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2175	380x380x150	lavabicchieri

Cestello quadro in plastica per bicchieri
adatto per bicchieri e tazze/tazzine

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S1130	400x400x150	lavabicchieri

Cestello quadro in plastica per bicchieri NEW
adatto per bicchieri e tazze/tazzine con angoli protetti

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0L3731	400x400x130	lavabicchieri

Cestello quadro in plastica per piatti
adatto per piatti

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2176	400x400x110	lavabicchieri

Cestelli in plastica per lavabicchieri

Cestello tondo in plastica

adatto per bicchieri e tazze/tazzine

Codice	ØxH (mm)	Compatibile con
0S2177	Ø350x160	lavabicchieri
0S2178	Ø380x170	
0S2179	Ø400x180	

Accessori per cestelli in plastica per lavabicchieri

Contenitore quadro per posate

in plastica

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2105	113x113x89	cesti in plastica per lavabicchieri

Inserto per 12 piattini

in plastica

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0S2104	290x290x75	cesti in plastica per lavabicchieri

Inserto inclinato per bicchieri

in plastica

Codice	Compatibile con
0S2182	cesto bicchieri 0S1130
0S2215	cesto bicchieri 0L3731 new

Cesti per lavapentole

Cesto in acciaio inox per lavapentole

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0E3564	700x630x590	lavapentole

Cesto in acciaio inox per lavapentole

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0E3563	1300x630x590	lavapentole

Cesto in acciaio inox per lavapentole

(PNC 864191)

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049664	688x716x100	cappottina e lavapentole

Set di 4 ruote per cesto per lavapentole

Codice	Descrizione	Compatibile con
049692	Ø 40 x 18 mm	049664, 0L3583

Cesto in acciaio inox rinforzato per lavapentole

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0L3583	688x716x100	lavapentole

Set di 4 ruote per cesto per lavapentole

Codice	Descrizione	Compatibile con
049692	Ø 40 x 18 mm	049664, 0L3583

Cesto in acciaio inox per lavapentole

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
049709	1351x716x100	lavapentole

Cesti per lavapentole

Cesto in acciaio inox rinforzato per lavapentole

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0L3582	1351x716x100	lavapentole

Griglia in acciaio inox per bacinelle e vassoi

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
075690	500x500x110	per tutti i cesti delle lavapentole

Cestello in filo acciaio inox

per piatti pizza, vassoi e piccoli utensili;

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0L2014	535x550x103	apertura frontale

Cestello in filo acciaio inox

per piccoli utensili

Codice	LxPxH (mm)	Compatibile con
0L2441	535x550x103	apertura frontale

Rubinetti miscelatori serie K

Rubinetto monoforo a leva clinica

attacco acqua Ø1/2"
foro di fissaggio Ø 52mm
canna di erogazione Ø 20x320 mm

Codice
0S1244

Rubinetto monoforo a leva clinica

attacco acqua Ø1/2"G
foro di fissaggio Ø3/4"
canna di erogazione Ø 25x225 mm

Codice
0S0863

Rubinetto monoforo a leva clinica

attacco acqua Ø1/2"G
foro di fissaggio Ø3/4"
canna di erogazione Ø 25x275 mm

Codice
0S0864



Rubinetto biforo a leva clinica

attacco acqua Ø3/4"G
interasse 155mm
foro di fissaggio Ø3/4"G
canna erogazione 270mm

Codice
0S1457



Rubinetto biforo a parete a leva clinica

attacco acqua Ø 1/2"G
interasse 150mm
canna erogazione 200mm

Codice
0S1250



Rubinetti miscelatori serie K

Rubinetto monoforo a manopole

attacco acqua Ø 1/2"G
foro di fissaggio Ø3/4"G
canna di erogazione Ø 25x300 mm

Codice
0S0862



Rubinetto biforo a manopole

attacco acqua Ø3/4"G
interasse 155mm
foro di fissaggio Ø3/4"G
canna erogazione Ø 25x300 mm

Codice
033125



Rubinetto biforo a muro con manopole

attacco acqua Ø1/2"G
interasse 155 mm
canna erogazione Ø 25x300 mm

Codice
0S1472





Rubinetti miscelatori serie K

Rubinetto monoforo infrarossi

attacco acqua Ø1/2"
foro di fissaggio Ø 35mm
canna di erogazione Ø 45x102mm
Alimentazione 220V/6V con alimentatore esterno

Codice
0S1436

Rubinetto monoforo infrarossi

attacco acqua Ø1/2"
foro di fissaggio Ø 35mm
canna di erogazione Ø 45x102mm
Con alimentazione a batteria
(4pz AA LI x1,5V incluse)

Codice
0S2511



Accessori rubinetti miscelatori serie K

Leva clinica grigia

lunghezza 220 mm

Codice	Compatibile con
0L0699	0S1244, 0S0863, 0S0864, 0S1457

Gruppi doccia serie K

Gruppo doccia monoforo con rubinetto a leva clinica

attacco acqua Ø 3/8"G F
foro di fissaggio Ø 3/4"G
canna di erogazione Ø 25x175mm
altezza tubo flessibile dal piano h= 600mm

Codice
0S1990



Gruppo doccia monoforo con rubinetto a leva clinica

attacco acqua Ø1/2"G
foro di fissaggio Ø3/4"G
canna di erogazione Ø 25x275mm
altezza tubo flessibile dal piano h= 1080mm

Codice
0S0874

Rubinetto monoforo con leva clinica e attacco doccia

attacco Ø1/2" F
canna erogazione Ø 20x275 mm

Codice
0S1182



Gruppi doccia serie K

Gruppo doccia biforo con rubinetto a leva clinica

attacco acqua Ø3/4"G
interasse 155mm
foro di fissaggio Ø3/4"G
canna erogazione boccafusa 330mm
altezza tubo flessibile dal piano h=1030mm

Codice
0S1461

Rubinetto biforo con leva clinica e attacco doccia

attacco 3/4"G
canna erogazione boccafusa 330mm

Codice
0S0920



Gruppo doccia biforo a manopole

attacco acqua Ø3/4"G
interasse 155mm
foro di fissaggio Ø3/4"
altezza tubo flessibile dal piano h=1100mm

Codice
0L0643



Gruppi doccia serie K

Gruppo doccia biforo a manopole con rubinetto a manopola

attacco acqua Ø3/4"G
interasse 155mm
foro di fissaggio Ø 29mm
canna di erogazione Ø 25x225 mm
altezza tubo flessibile dal piano h=1200mm

Codice
0S1465



Gruppo doccia monoforo a manopole

attacco acqua Ø1/2"G
foro di fissaggio Ø 3/4"G
altezza tubo flessibile dal piano h=1080mm

Codice
0S1036



Gruppi doccia serie K

Gruppo doccia monoforo a manopole

attacco acqua Ø1/2"G
foro di fissaggio Ø 3/4"G
altezza tubo flessibile dal piano h=1080mm
con valvola di non ritorno

Codice
0S0951



Gruppo doccia monoforo a manopole con rubinetto a manopola

attacco acqua Ø1/2"G
foro di fissaggio Ø 29mm
canna di erogazione Ø 20x250 mm
altezza tubo flessibile dal piano h=1080mm

Codice
0S0906



Gruppi doccia serie K

Gruppo doccia biforo con rubinetto termostatico

attacco acqua Ø1/2"G
interasse 155mm
canna erogazione 180mm
altezza tubo flessibile dal piano h=1020mm
installazione a muro

Codice
0S0875



Accessori gruppi doccia serie K

Leva clinica grigia

lunghezza 220 mm

Codice	Compatibile con
0L0699	0S0874, 0S1461

Testa doccia color nero

attacco 1/2" M

Codice
0L0640

Accessori gruppi doccia serie K



Tubo flessibile inox 18/10 per gruppo doccia

con rivestimento in PVC trasparente
attacchi Ø1/2" MF girevole

Codice	Lunghezza (mm)
0S1095	1050
0S1094	1200

Tubo flessibile inox 18/10 per gruppo doccia

con rivestimento in PVC trasparente
attacchi Ø1/2" FF girevole

Codice	Lunghezza (mm)
0L0639	1050
0L0644	1200

Tubo flessibile spiralato inox

attacchi Ø1/2" FF girevole

Codice	Lunghezza (mm)
0S1155	1100

Rubinetti miscelatori a pedale serie K

Installazione a pavimento

Installazione a parete

Rubinetto a pedale 1/2"

Singola leva comando L=160mm
acqua calda e fredda
Installazione a pavimento o a parete

Codice
0S1755

Codice	Descrizione
0L1695	Canna di erogazione girevole 1/2" L= 220mm con rialzo (cod. 0S1849)
0S1403	Canna di erogazione girevole 1/2" L= 220mm senza rialzo
0L1696	Tubo flessibile 1/2"FF Ø14x1000 mm (per rubinetto 0S1755)



Installazione a pavimento



Installazione a parete

Rubinetto a pedale 3/8"

Doppia leva comando L=165mm
acqua calda e fredda
Installazione a pavimento

Codice
0S0721

Codice	Descrizione
0L1695	Canna di erogazione girevole 1/2" L= 220mm con rialzo (cod. 0S1849)
0S1403	Canna di erogazione girevole 1/2" L= 220mm senza rialzo
0S1059	Tubo flessibile 3/8"M 1/2"F per canna di erogazione L=1000 mm



Rubinetto a pedale 3/8"

Doppia leva comando L=255mm
con leva di bloccaggio
Installazione sottolavello

Codice
0S0962

Codice	Descrizione
0S0723	Tubo flessibile 3/8"M 1/2"F per canna di erogazione; Ø12x1200 mm 1 pezzo per rubinetto 0S0962
0S0724	Tubo flessibile 3/8"M 1/2"F "Ø12x850 mm 2 pezzi per rubinetto 0S0962
0S0722	Staffa di supporto a pavimento per 0S0962





Rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF

Rubinetto monoforo a manopole

attacco acqua Ø 1/2"F
foro di fissaggio Ø 30-32 mm
canna di erogazione Ø18x300 mm

Codice
0S0092



Rubinetto biforo a manopole

attacco acqua Ø 1/2"M
interasse 160 mm
foro di fissaggio Ø 22 mm
canna di erogazione Ø18x300 mm

Codice
0S0096



Rubinetto biforo a manopole

attacco acqua Ø 3/4"M
interasse 160 mm
foro di fissaggio Ø 22 mm
canna di erogazione Ø18x300 mm

Codice
0S0097



Rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF

Rubinetto monoforo a leva clinica

attacco Ø 1/2" F
foro di fissaggio Ø 32-34 mm
canna erogazione boccafusa 250 mm

Codice
037616



Rubinetto biforo a leva clinica

attacco Ø 3/4" M
interasse 155 mm
foro di fissaggio Ø 22 mm
canna erogazione boccafusa 250 mm

Codice
0S0341



Rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF

Gruppo doccia monoforo con rubinetto a leva clinica

attacco Ø 1/2" M
foro di fissaggio Ø 30-32 mm
canna erogazione boccafusa 250 mm
altezza tubo flessibile dal piano h=1265mm

Codice
037617

Rubinetto monoforo con leva clinica attacco gruppo doccia

attacco Ø 3/4" M
canna erogazione
boccafusa 250 mm

Codice
0S1579





Gruppo doccia biforo con rubinetto a leva clinica

attacco Ø 3/4" M
foro di fissaggio Ø 30-32 mm
canna erogazione boccafusa 250 mm
altezza tubo flessibile dal piano h=1265mm

Codice
0S0342

Rubinetto biforo con leva clinica e attacco gruppo doccia

attacco Ø 3/4" M
interasse 155 mm
canna erogazione boccafusa 250 mm

Codice
0S1365





Rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF

Gruppo doccia monoforo JOLLY con rubinetto a leva

attacco Ø1/2"G
foro di fissaggio Ø35-36mm,
canna di erogazione Ø 24x200mm
altezza tubo flessibile dal piano h=950mm

Codice
0S0956

Testa doccia color nero

Codice
0S0347



Gruppo doccia monoforo con rubinetto a leva clinica

attacco Ø3/8"F
con manopole broccia 8x20
altezza tubo flessibile dal piano h=1250mm

Codice
069968



0S0894

Gruppo doccia monocomando MOLLY

Codice	Descrizione
0S0894	attacco Ø3/8" F H=400 mm
0S0895	attacco Ø1/2" F H=400 mm



0S0894

Accessori rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF

Gruppo doccia

Codice	Descrizione
0S0597	Gruppo doccia H= 1200 mm



Base gruppo doccia

Codice	Descrizione
0S1212	per applicazione direttamente sul piano lavatoio

Gruppo doccia Mignon

Codice	Descrizione
0S2572	Gruppo doccia H= 600 mm



Canna erogazione tipo U

Codice	Descrizione
0S0146	Ø18X300M

Accessori rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF

Canna di erogazione boccafusa

Codice	Descrizione
0S0344	L= 250mm

Cartuccia per rubinetti monocomando tipo Euro

Codice	Descrizione
0S1238	attacco quadro 10x10,5

Cartuccia per rubinetti monocomando tipo Euro

Codice	Descrizione
0S2218	attacco quadro 10x10,5 per gruppo doccia 0S0956 e 0S0894

Cartuccia per rubinetti monocomando tipo CX42

Codice	Descrizione
0S0346	attacco quadro 8x7 e 9x9

Cartuccia per rubinetti monocomando tipo AX38

Codice	Descrizione
0S1239	attacco quadro 10x10,5

Accessori rubinetti miscelatori e gruppi doccia serie RF

Tubo flessibile

Codice	Descrizione
0S0348	1/2" FF AISI 304

Mollone di supporto

Codice
0S0349

Testa doccia nera 1/2"

Codice
0S0347

Rubinetti miscelatori a pedale serie RF

Rubinetto a pedale 1/2"F

L=245mm
Doppia leva di comando
completo di:
Canna Ø 18x250mm
Tubo flessibile da 1100 mm
Installazione a pavimento

Codice
0S0351



Canna di erogazione

Ø18x250 mm
attacco Ø 1/2"M
A=250 mm
B=175 mm

Codice
0S0352

Rubinetto a pedale 3/8"

L=310mm
Singola leva di comando
completo di:
Canna Ø 18x200mm
Tubo flessibile da 1100 mm
Installazione sottoripiano

Codice
0S0061

	Codice	Descrizione
1	032865	Blocco miscelatore per rubinetto a pedale 0S0061
2	0S0352	Canna di erogazione Ø18x200 mm attacco Ø 1/2"M
3	0S2328	Staffa AISI 304 per rubinetto a pedale 0S0061



Rubinetto a pedale 3/8"F

L=330mm
Doppia leva comando
con leva di bloccaggio
Installazione sottolavello
C= 3/8"F

Codice
0S0967



Gruppi di lavaggio a parete

Gruppo lavaggio MIDIREEL in acciaio AISI 304

Versione a parete con riavvolgitore automatico
attacco acqua Ø1/2"G
tubo gomma in EPDM 6 m
testa doccia NITO1

Codice	Lunghezza tubo
0S0876	6 m

Codice	Descrizione
0L1300	Tubo in gomma EPDM per MIDIReel 6m
0S1263	Ugello regolatore



Gruppo lavaggio MAXIREEL in acciaio AISI 304

versione a parete con riavvolgitore automatico
attacco acqua Ø1/2"G
tubo gomma in EPDM 10 m
testa doccia standard

Codice	Lunghezza tubo
0S0877	10 m

Codice	Descrizione
0L0821	Tubo in gomma EPDM per MAXIReel 10m



Gruppo lavaggio MAXIREEL in acciaio AISI 304 con gruppo doccia NITO 2

versione a parete con riavvolgitore automatico
attacco acqua Ø1/2"G
tubo gomma in EPDM 10 m
testa doccia NITO2

Codice	Lunghezza tubo
0S1857	10 m

Codice	Descrizione
0L0821	Tubo in gomma EPDM per MAXIReel 10m
0S1263	Ugello regolatore



Gruppi di lavaggio a parete

Gruppo lavaggio MAXIREEL in acciaio AISI 304 con gruppo doccia standard

versione a parete con riavvolgitore automatico
attacco acqua Ø1/2"G
tubo gomma in EPDM 15 m
testa doccia standard

Codice	Lunghezza tubo
0S0878	15 m

Codice	Descrizione
0S0785	Tubo in gomma EPDM per MAXIReel 15m con attacco Kreel



Gruppo lavaggio MAXIREEL con gruppo doccia NITO 2

versione a parete con riavvolgitore automatico
attacco acqua Ø1/2"G
tubo gomma in EPDM
testa doccia NITO2

Codice	Lunghezza tubo
0S1856	15 m
0S1923	20 m

Codice	Descrizione
0S0785	Tubo in gomma EPDM per MAXIReel 15m con attacco Kreel
0S1924	Tubo in gomma EPDM per MAXIReel 20m con attacco M ½"G



Idropistola NITO 1

Codice
0S0823

Idropistola NITO 2

Codice
0S1132

Prolunga per idropistole NITO 1 e NITO 2

Codice	Lunghezza
0S1858	450 mm

Trattamento acqua

Indice

Addolcitori acqua automatici 48
Addolcitori acqua manuali 53
Consumabili per addolcitori manuali ed automatici 54
Trattamento acqua 55
Trattamento acqua con sistema osmosi inversa 58

Addolcitori acqua automatici

Addolcitori automatici
con valvola 368

0S2536

0S2534

0S2535

Codice prodotto	Bombola in AISI 304	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S2536	5 lt	3,5 lt	1500 lt/h	10 kg	0,6 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-35°C	230x350x415 mm
0S2534	8 lt	5,5 lt	1500 lt/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-35°C	250x450x440 mm
0S2535	12 lt	9 lt	1500 lt/h	25 kg	1,5 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-35°C	285x400x550 mm

Addolcitori automatici
con valvola ALIA

0S1945

0S1946

0S1947

Codice prodotto	Bombola in AISI 304	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S1945	5 lt	3,5 lt	1500 lt/h	10 kg	0,6 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30°C	230x360x460 mm
0S1946	8 lt	5,6 lt	1500 lt/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30°C	250x460x485 mm
0S1947	12 lt	8,5 lt	1500 lt/h	25 kg	1,5 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30°C	285x405x595 mm

Addolcitori acqua automatici

Addolcitori automatici GIX A TEMPO
con valvola Autotrol 255
Logix 740

0S2457

0S1079

0S2458

002454

Codice prodotto	Bombola in AISI 304	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S2457	5 lt	3,5 lt	1500 lt/h	10 kg	0,6 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	230x385x515 mm
0S1079	8 lt	5,6 lt	1500 lt/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	245x450x540 mm
002454* PNC 921305	8 lt	5,6 lt	1500 lt/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	245x450x540 mm
0S2458	12 lt	8,5 lt	1500 lt/h	25 kg	1,4 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	285x425x650 mm

*addolcitore rivestito con pannelli inox

Quantità di acqua addolcita in base alla durezza

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO3	200	300	400	500	600
Addolcitori automatici 5 litri	1050	700	525	420	350
Addolcitori automatici 8 litri	1680	1120	840	672	560
Addolcitori automatici 12 litri	2520	1680	1260	1008	840

Addolcitore automatico digitale VOLUMETRICO
alimentabile con acqua calda fino a 65°C

65°C

0S2503

Codice prodotto	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigenerazione	Alimentazione elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S2503	10 lt	1580 lt/h	12 kg	0,9 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	1,5-5 bar	4-65°C	270x520x535 mm

Addolcitori acqua automatici

Addolcitori automatici
A TEMPO cabinati
con valvola Autotrol 255
Logix 740

0S1083

0S1089

Codice prodotto	Bombola in vetroresina	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S1083	12 lt	8,5 lt	1500 lt/h	25 kg	1,4 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	320x500x660 mm
0S1089	24 lt	17 lt	1500 lt/h	50 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	320x500x1120 mm

Quantità di acqua addolcita
in base alla durezza

°f	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
°d	**11**	**16**	**22**	**28**	**33**
ppm CaCO3	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
0S1083	2520	1680	1260	1008	840
0S1089	5040	3360	2520	2016	1680

Addolcitori automatici
VOLUMETRICI cabinati
con valvola Autotrol 255
Logix 740

Codice prodotto	Bombola in vetroresina	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S2599	12 lt	8,5 lt	1500 lt/h	25 kg	1,4 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	320x500x660 mm
0S2537	24 lt	17 lt	1500 lt/h	50 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	320x500x1120 mm

Quantità di acqua addolcita
in base alla durezza

°f	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
°d	**11**	**16**	**22**	**28**	**33**
ppm CaCO3	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
0S2599	2520	1680	1260	1008	840
0S2537	5040	3360	2520	2016	1680

Addolcitori acqua automatici

Addolcitori automatici
SERIE GRANDI
VOLUMETRICI con valvola
Autotrol 255 Logix 760

bombola salamoia

Codice prodotto	Bombola in vetroresina	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S2459	50 lt 10"x44"	35 lt	1500 lt/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø271x1300mm salamoia: Ø541x810mm
0S2460	84 lt 13"x44"	59 lt	1500 lt/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø360x1300mm salamoia: Ø541x810mm

Quantità di acqua addolcita in base alla durezza

°f	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
°d	**11**	**16**	**22**	**28**	**33**
ppm CaCO3	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
0S2459	10500	7000	5250	4200	3500
0S2460	17640	11760	8820	7056	5880

Addolcitori acqua automatici

Addolcitori automatici SERIE GRANDI PERFORMA VOLUMETRICI con valvola Autotrol 268 Logix 760

bombola salamoia

Codice prodotto	Bombola in vetroresina	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S2461	24 lt 8"x35"	17 lt	4000 lt/h	80 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø219x1060mm salamoia: Ø480x660mm
0S2462	50 lt 10"x44"	35 lt	4000 lt/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø271x1300mm salamoia: Ø541x810mm
0S2463	84 lt 13"x44"	59 lt	4000 lt/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø360x1300mm salamoia: Ø541x810mm

Addolcitori automatici SERIE GRANDI PERFORMA A TEMPO con valvola Autotrol 268 Logix 740

bombola salamoia

Codice prodotto	Bombola in vetroresina	Resine per bombola	Portata max	Salamoia	Sale per ciclo rigen.	Aliment. elettrica	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentaz.	LxPxH
0S2464	24 lt 8"x35"	17 lt	4000 lt/h	80 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø219x1060mm salamoia: Ø480x660mm
0S2325	50 lt 10"x44"	35 lt	4000 lt/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø271x1300mm salamoia: Ø541x810mm
0S2326	84 lt 13"x44"	59 lt	4000 lt/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25°C	bombola: Ø360x1300mm salamoia: Ø541x810mm

Quantità di acqua addolcita in base alla durezza

°f	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
°d	**11**	**16**	**22**	**28**	**33**
ppm CaCO3	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
0S2461 / 0S2464	5040	3360	2520	2016	1680
0S2462 / 0S2325	10500	7000	5250	4200	3500
0S2463 / 0S2326	17640	11760	8820	7056	5880

Addolcitori acqua manuali

Addolcitori manuali

Codice prodotto	Bombola in AISI 304	Resine per bombola	Portata max	Sale per ciclo rigenerazione	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentazione	LxPxH
0C1903	8 lt	5,6 lt	1000 lt/h	1,0 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x400 mm
0S0330	12 lt	8,4 lt	1000 lt/h	1,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x515 mm
0S0329	20 lt	14 lt	1000 lt/h	2,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x900 mm

Addolcitori manuali "by pass"

Codice prodotto	Bombola in AISI 304	Resine per bombola	Portata max	Sale per ciclo rigenerazione	Attacchi acqua	Pressione min/max	Temp. H_2O alimentazione	LxPxH
0S1074	8 lt	5,6 lt	1000 lt/h	1,0 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x400 mm
0S1076	12 lt	8,4 lt	1000 lt/h	1,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25°C	Ø190x500 mm

Quantità di acqua addolcita in base alla durezza

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO3	200	300	400	500	600
0C1903 / 0S1074	1680	1120	840	672	560
0S0330 / 0S1076	2520	1680	1260	1008	840
0S0329	4200	2800	2100	1680	1400

Consumabili per addolcitori manuali ed automatici

0L1140
Filtro meccanico NK111
con filtro in filo avvolto 50µm, consigliato su ogni addolcitore manuale. Riduce residui ferrosi
Ø 5", attacco 3/8"

0L1141
Filtro meccanico NK112
con filtro in filo avvolto 50µm, consigliato su ogni addolcitore manuale. Riduce residui ferrosi
Ø 5", attacco 3/4"

0S1027

0S1027
Ricambio filo avvolto 5"
50µm
Ø 61 H 127 mm
per 0L1140 e 0L1141. Riduce residui ferros

0S2250
Ricambio cartuccia
carbone attivo 5"
per 0L1140 e 0L1141. Riduce cloro e residui ferrosi

0S2165
Sale per addolcitori acqua
confezione da 25 kg

0S1090
Sanitizzatore resine per addolcitori automatici
- dispositivo disinfezione resine per valvola Autotrol 255 Logix con allarme sale
- codici addolcitori 0S1079-0S1083-0S1089

0S1701
Kit della durezza totale e parziale da carbonati

0S1423
Filtro meccanico NK223C
con cartuccia in carbone attivo 5µm; consigliato su ogni addolcitore automatico, serie Mini, Maxi e Grandi. Riduce cloro e residui ferrosi
Ø 9", attacco 1/2" G m/f

005480

0S1029
Ricambio filo avvolto 9"
50µm
Ø 61 H 247 mm
per 0S1423. Riduce residui ferrosi

005480
Ricambio cartuccia
carbone attivo 9"
per 0S1423. Riduce cloro e residui ferrosi

Resina cationica
adatta per tutti gli addolcitori a resine di qualsiasi dimensione
0S2191
conf. da 5 kg (lt 6,14)
0S2192
conf. da 10 kg (lt 12,28)
0S0333
conf. da 25 kg (lt 30,71)

0S2245
Misuratore a tenuta stagna pH/ EC/TDS/Temperatura – scala EC/TDS bassa

Strumento tascabile ed a tenuta stagna per :
- pH/EC/TDS/ (3999 µS/cm, 2000 ppm)
- temperatura 0: 60°C
- scala EC/TDS bassa

Corpo a tenuta stagna galleggiante
Elettrodo pH sostituibile con giunzione in fibra rinnovabile dotato di un grande display a due livelli di lettura e di autospegnimento in caso di inattività.
Lo strumento è fornito completo di cappuccio protettivo, chiavetta per sostituzione elettrodo, batterie ed istruzioni.
Dim.mm 163 x 40 x 26 mm
Peso : 100 g

Trattamento acqua

Purity C Quell ST per fabbricatori di ghiaccio, forni e macchine da caffè

0S1628
Sistema Purity C 150 Quell ST
Capacità 2408 l a 10° dH con bypass 40% (colazioni)
Portata nominale 60l/h
Capacità 1656 l a 10° dH con bypass 10% (forni)
temp. esercizio 4°C-30°C
press. min/max 2-8,6 bar
Attacchi testata 3/8"
dim. Ø117x417h
completo di contalitri (0S2555), test durezza (0S1701) e testata (0S1638)

0S1629
Sistema Purity C 300 Quell ST
Capacità 4000 l a 10° dH con bypass 40% (colazioni)
Portata nominale 60l/h
Capacità 2750 l a 10°dH con bypass 10% (forni)
temp. esercizio 4°C-30°C
press. min/max 2-8,6 bar
Attacchi testata 3/8"
dim. Ø125x464h
completo di contalitri (0S2555), test durezza (0S1701) e testata (0S1638)

0S1630
Sistema Purity C 500 Quell ST
Capacità 6800 l a 10° dH con bypass 40% (colazioni)
Portata nominale 100l/h
Capacità 4675 l a 10° dH con bypass 10% (forni)
temp. esercizio 4°C-30°C
press. min/max 2-8,6 bar
Attacchi testata 3/8"
dim. Ø149x553h
completo di contalitri (0S2555), test durezza (0S1701) e testata (0S1638)

0S1631
Sistema Purity C 1100 Quell ST
Capacità 11.500 l a 10° dH con bypass 40% (colazioni)
Portata nominale 100l/h
Capacità 7906 l a 10° dH con bypass 10% (forni)
temp. esercizio 4°C-30°C
press. min/max 2-8,6 bar
Attacchi testata 3/8"
dim. Ø184x553h
completo di contalitri (0S2555), test durezza (0S1701) e testata (0S1638)

Accessori Sistema Purity C Quell ST e cartucce di sostituzione

0S1054
Cartuccia
Purity C 150 Quell ST

0S1055
Cartuccia
Purity C 300 Quell ST

0S1056
Cartuccia
Purity C 500 Quell ST

0S1708
Cartuccia
Purity C 1100 Quell ST

0S1892
Cartuccia di servizio Purity C
per pulizia, disinfezione e disincrostazione di apparecchiature direttamente collegate. Ø 125 mm - H 233 mm
capacità massima cartuccia 0,5 l
pressione di esercizio 0,5-8,6 bar
temp. ingresso acqua 4-30 °C
La cartuccia non comprende la testata 0S1638

0S2555
Contalitri digitale volumetrico
Flow meter 10-100A
portata di flusso 10-100 l/h
temp. 4°C-30°C
max 8 bar
indica i litri residui che il sistema filtrante è in grado di trattare.
Alimentazione a batteria

0S1638
Testata con by pass
variabile 0%-70%
e valvole di risciacquo
raccordi maschio 3/8"

0S2123
Kit di riduzione BRITA PURITY C
filettatura maschio 3/4" femmina
Confezione da 2 pezzi.

0S2132

0S2132
Cartuccia Purity C 1000 AC
filtrazione a carbone attivo, ideale per distributori di bevande fredde e calde

0S2226
Set di 20 cartucce Purity C 1000 AC

0S2133
Cartuccia Purity C 50 Fresh
filtrazione a carbone attivo, ideale per macchine da caffè
Riduzione di cloro e di tutte le altre sostanze dall'odore e dal sapore sgradevoli

Trattamento acqua

Purity STEAM per FORNI

0S1632
Filtro Purity STEAM 450
con MDU -sistema contalitri compreso
Capacità 3.680 l a 10° dH con bypass a pos.1
temp. esercizio 4°C-30°C
press. max 6,9 bar
Attacchi testata entrata/uscita G1" - G3/4"
dim. Ø249x408h

0S1633
Filtro Purity STEAM 600
con MDU -sistema contalitri compreso
Capacità 5.771 l a 10° dH con bypass a pos.1
temp. esercizio 4°C-30°C
press. max 6,9 bar
Attacchi testata entrata/uscita G1" - G3/4"
dim. Ø249x520h

0S1634
Filtro Purity STEAM 1200
con MDU- sistema contalitri compreso
Capacità 10.800 l a 10° dH con bypass a pos.1
temp. esercizio 4°C-30°C
press. max 6,9 bar
Attacchi testata entrata/uscita G1" - G3/4"
dim. Ø249x550h

Accessori Sistema Purity STEAM e cartucce di sostituzione

0S1635

0S1635
Cartuccia Purity STEAM 450

0S1636
Cartuccia Purity STEAM 600

0S1637
Cartuccia Purity STEAM 1200

Purity C STEAM per forni

0S2491
PURITY C 500 STEAM kit
Capacità 4.675 l a 10° dH con bypass a pos.1
temp. esercizio 4°C-30°C
press. max 8,6 bar
Portata 300 l/h
Attacchi testata entrata/uscita G3/8"
dim. Ø144x557mm H
completo di cartuccia (0S2490), testata (0S2489)

0S2492
PURITY C 1100 STEAM kit
Capacità 7.907 l a 10° dH con bypass a pos.1
temp. esercizio 4°C-30°C
press. max 8,6 bar
Portata 300 l/h
Attacchi testata entrata/uscita G3/8"
dim. Ø184x557mm H
completo di cartuccia (0S2488), testata (0S2489)

Accessori Sistema Purity C STEAM per forni e cartucce di sostituzione

0S2490
Cartuccia PURITY C 500 STEAM

0S2489
Testata

0S2488
Cartuccia PURITY C 1100 STEAM

0S1701
Kit della durezza totale e parziale da carbonati

Trattamento acqua

Purity Clean e Clean Extra per lavastoviglie e lavabicchieri

0S0801
Sistema filtrante PURITY 1200 CLEAN
con demineralizzazione PARZIALE
compresa cartuccia filtro.
Attacchi: entrata G1"- uscita G3/4"
Pressione di entrata min./max: 2-6 bar
Temperatura di esercizio 4°-60°C
Capacità: 13.000lt a 10° KH

0S0803
Sistema filtrante PURITY 1200 EXTRA
con demineralizzazione TOTALE
compresa cartuccia filtro.
Attacchi: entrata G1"- uscita G3/4"
Pressione di entrata min./max: 2-6 bar
Temperatura di esercizio 4°-60°C
Capacità: 5.000lt a 10° KH

Accessori Sistema Purity CLEAN e CLEAN EXTRA e cartucce di sostituzione

0S0802
Cartuccia PURITY 1200 CLEAN

0S0804
Cartuccia PURITY 1200 CLEAN EXTRA

0S2556
Contalitri digitale volumetrico
Flow meter 100-700A
portata di flusso 100-700 l/h
temp. 4°C - 30°C max 8 bar
Indica i litri residui che il sistema filtrante è in grado di trattare
Alimentazione a batteria

0S1223
Testata per Purity CLEAN e CLEAN EXTRA
con bypass

0S2621
Supporto a parete per PURITY e PURITY C
Compatibile con sistema filtrante PURITY 450, 600, 1200 o filtro C500, C1100
Dimensioni:
212,2 x 271,5 x 453,5 mm

Accessori Sistema Purity AquaQuell e cartucce di sostituzione

0S0797

0S0797
Cartuccia Purity AquaQuell 450

0S0798
Cartuccia Purity AquaQuell 600

0S0683
Cartuccia Purity AquaQuell 1200

Trattamento acqua con sistema osmosi inversa

Parti ricambio filtro osmosi inversa RO600C

0S0730
Kit Decalcificante
per pulizia membrane osmosi
Completo di 2 filtri carboni
e 1 agente decalcificante
da 200gr

0S0728
Filtro carbone
per RO600C

0S0735
Filtro pompa con membrane
per RO400/600"

0S0738

0S0738
Kit pompa RO600

0S0736
Boccola protezione

0S0737
Motore RO600 23V

Sistema filtrante ad osmosi per lavastoviglie con boiler atmosferico

0S1822
Sistema ad osmosi inversa
senza serbatoio di raccolta;
tensione di alimentazione:
220...240 V/1N ph/50/60 Hz
potenza assorbita 0,18kw;
pressione acqua di alimentazione
1 - 4 bar per boiler atmosferico;
temperatura acqua di
alimentazione 5-35 °C;
dimensioni tubatura ingresso
acqua 3/4"

0L1140
Filtro meccanico NK111
con filtro in filo avvolto 50µm,
consigliato su ogni addolcitore
manuale
Ø 5", attacco 3/8"

0S2250
Ricambio cartuccia
carbone attivo 5µm
per 0L1140 e 0L1141

0PRAH2
Ruote per filtro osmosi inversa
Kit 4 pezzi

0S1821
Cartuccia filtrante cloruri
ricambio per osmosi

0S1826
Testata con staffa murale

0PRY39
Contenitore Vessel
per membrana filtrante 3012
attacco 1/4" - 3/8"
(membrana non compresa)

0S1848
Membrana filtrante 3012
300 GPD

Trattamento acqua con sistema osmosi inversa

Sistema filtrante ad osmosi inversa per lavastoviglie con boiler in pressione

0S1902
Sistema ad osmosi inversa ad alto flusso
Con vaso di espansione da 18 litri
tensione di alimentazione:
230 V / 1N / 50 Hz
potenza assorbita 0,18kw
corrente assorbita 1,2A;
pressione acqua di alimentazione 1,5 - 6 bar;
temperatura acqua di alimentazione 5-30 °C;
dimensioni tubatura ingresso acqua in/out 3/4"M
dim. LxPxH: 271x499x451 mm

Sistema filtrante ad osmosi inversa per lavastoviglie/lavabicchieri dotate di break tank

0S1901
Sistema ad osmosi inversa ad alto flusso ed elevata portata istantanea
Con vaso di espansione da 20 litri
tensione di alimentazione:
230 V / 1N / 50-60 Hz
potenza assorbita 0,25kw
corrente assorbita 2,5 A
pressione acqua di alimentazione 1,5 - 6 bar;
temperatura acqua di alimentazione 5-30 °C;
dimensioni tubatura ingresso acqua in/out 3/4"M
dim. LxPxH: 271x499x451 mm

Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers' needs, we strive for
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers' work-life easier,
more profitable – and truly sustainable every day.

Follow us on

www.electroluxprofessional.com

Eccellenza
con una particolare attenzione all'ambiente

- Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detergenti con basse emissioni nell'ambiente.
- Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
- Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.