



Line 6000

コインランドリー総合カタログ

Line 6000 Coin Operated Laundry





The OnE

The OnE trusted partner

お客様のワークライフをより快適に、より収益性を高め、
真に持続可能なビジネスとなるようお手伝いする信頼のパートナーとなること、
それが私たちのミッションです。

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、私たちの製品やサービスを通して、
様々な事業のお客さまへ、持続可能性を中心に、高い生産性、低いライフサイ
クルコスト、使いやすさを重視した統合ソリューションをご提案しています。

革新的な製品と世界的なサービスネットワーク

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、業務用ランドリー機器、厨房機器、飲料機器を提供す
る世界有数の企業です。エレクトロラックス・プロフェッショナルのソリューションと製品は、現在
世界7カ国、12工場で製造され、110カ国以上で販売されています。



売上 1,080 億円

企業規模 110 カ国

スタッフ 3,600 名

コインランドリー業界の先駆者

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、大型コインランドリーの販売を1975年に日本で初めて開始し、現在までに5,500店舗のコインランドリー事業をプロデュースしてきました。エレクトロラックス・プロフェッショナルは、コインランドリー事業の先駆者として、オーナー様のビジネスを強力にサポートします。



一流のプロフェッショナルに最高のソリューションを

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、業務用ランドリー機器、厨房機器、飲料機器を同一ブランドで展開する世界で唯一のサプライヤーです。例えば、コインランドリーにカフェを併設する場合、部門を横断してプロジェクトを組み、お客様のビジネスをご支援することが可能です。

Laundry Systems



世界のホテル、福祉・医療施設、コインランドリー、商業クリーニングなど、3,000以上の施設で使用されています。経済性と柔軟性に優れた製品で、様々なお客様のニーズに合わせたソリューションをご提案しています。

Food Service



真のサステナブルを追求する高性能な製品とサービスを提供しています。世界中のホテル、レストラン、カフェ、スーパーマーケット、福祉・医療施設で利用されています。

Beverage



常に自信をもってお客様に提供できる一杯を、世界中のカフェやホテル、レストランなどで、エレクトロラックス・プロフェッショナルの飲料機器が支えています。事業規模の大小を問わず様々な事業者様で利用されています。

サステナビリティとイノベーションの両立

サステナビリティ（持続可能性）は、エレクトロラックス・プロフェッショナルの戦略、文化、日常業務において重要な基盤です。私たちのご提供する製品やソリューションが、より持続可能な世界をサポートし、より良い社会に貢献することを目指しています。



収益性が高く安定したビジネス。 コインランドリー事業を考えてみませんか？



コインランドリーの市場性・将来性

ニーズを失わないコインランドリー市場、拡大する将来性
始める最善の機会は今です

ビジネスチャンスが増加


ライフスタイルの変化や夫婦共働き世帯の増加により、家事の省力化が課題となっています。大量の洗濯物を早く経済的に洗いたいというニーズに対応したのが大型コインランドリーです。また、清潔志向、健康志向の高まりから、ダニや花粉症対策、ウィルス対策など、ビジネスチャンスはさらに広がっています。コインランドリーは今、注目のビジネスです。

コインランドリー店舗数




コインランドリーユーザーの変化

女性の社会進出の急増に伴い、それまで専業主婦だった女性達が家事をする時間が激減しています。これまで洗濯機が持てない学生や単身赴任の男性の利用が多かったコインランドリーですが、働く主婦である女性達がまとめて洗濯をするようになったため、メインユーザーが家庭の主婦である女性へと変化していきます。




コインランドリーユーザーデータ


男女比




年齢別



利用回数



交通手段



(当社調べ)

コインランドリー経営メリット

人件費不要の低コストオペレーション。お客様がファン化、固定化する安定したビジネスです

人件費不要の低コストオペレーション

コインランドリー事業はお客様がファン化、固定化しやすい安定したビジネスです。フランチャイズではないので、余分な出費もありません。オーナー様の経営スタイルに沿った店舗経営を実現できます。ランニングコストにおいても人件費がかからず、在庫管理も必要ないので、経費を最小限に抑えられます。

魅力の高利益率
(約 70%)

人件費は
基本的に不要

仕入れは洗剤程度
在庫管理は不要

地域住民に喜ばれる
地域貢献型ビジネス

コインランドリー経営・収支イメージ

約 20 坪の店舗で、洗濯機・乾燥機・洗濯乾燥機を合計 11～12 台設置できます。客単価 900 円/1 人、1ヶ月間で約 80 万円、ランニングコストを差し引くと粗利は約 60 万円となります。コインランドリーは遊休地や空きテナントの有効活用に最適なビジネスです。

店舗面積
20 坪

ランドリー機器
機器 11～12 台

客単価
900 円

1ヶ月の売上
80 万円

エレクトロラックス・プロフェッショナルが選ばれる理由

コインランドリー業界の先駆者であるエレクトロラックス・プロフェッショナルが、お客様のニーズと市場にマッチしたコインランドリー事業と設計プランをご提案します。



全国 5,500 店以上、圧倒的な店舗プロデュース実績

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、全国 5,500 店を超えるコインランドリーの出店サポートを行ってきました。そのノウハウにより、適切な出店計画をお手伝いします。




グッドデザイン、高機能で長寿命な機器

北欧生まれのグッドデザインでオーナー様の店づくりをサポートします。操作方法も簡単で、利用者にも好評です。スウェーデンの高級ステンレス鋼を使用した強固なドラムは高い耐久性を実現しています。また、機器は省エネ・節水型なので環境にも配慮しています。



ビジネスコンサルティング能力をもつスタッフが全面サポート

コインランドリー出店に関わる市場・商圈調査から店舗デザイン、施工、販促プランなどオープンまでの全てを、豊富な知識と経験をもつスタッフがサポートし、オーナー様のご要望に合わせて自由に設計します。



エレクトロラックス・プロフェッショナルのストアブランド ecoLux Laundry (エコラックスランドリー)

エコラックスランドリーはエレクトロラックス・プロフェッショナルがご提案するストアブランドです。女性が一人でも入りやすく、おしゃれで利便性の高い店内が魅力です。



プレミアムなショップデザイン&ランドリーサービス

モダンインテリアの居心地の良い店舗で、100%植物由来の洗剤、ソフターを使い、人や環境にやさしい、差別化されたランドリーサービスを提供します。



ecoLuxマーケティングのご提案

QR決済システム「スマートセクター」で、様々なセールスプロモーションが展開することが可能です。



最先端のランドリーサービス

QR決済システム スマートセクター

スマートセクターは、コインランドリーユーザーのQRコードによる決済だけでなく、スマホやPCでの売上管理、領収書の発行、返金等のトラブル対応、さらにリピート客を増やすためのキャンペーンの設定まで、遠隔操作で対応できます。



ビデオインストラクション

店舗に設置されたビデオで機器の使い方を常時説明します。
操作に慣れていない方でも、コインランドリー機器を使い易くする工夫をしています。

専用洗剤 ELエコライン

エレクトロラックス・プロフェッショナルブランドである100%植物由来の洗剤(EL エコライン・ソープII)、ソフター (EL エコライン・ソフター) を使用。汚れの落ちもよく、人・環境にやさしいランドリーサービスを提供します。



EL エコライン・ソープII



EL エコライン・ソフター

ecoLux Laundryブランドサイト

ecoLux Laundryブランドサイト内の店舗情報を無料で掲載します。



ecoLux Laundry

ecoLux Laundry のVIガイドラインに沿ったデザイン、運営を行う店舗にはecoLux Laundry 店舗認定証を発行し、マーケティングに活用することが出来ます。



コインランドリーで環境保全

ELエコライン・ソープII、ELエコライン・ソフターの購入費用の一部を、エレクトロラックスがボルネオ森林保全トラストに寄付します。オーナー様はボルネオ森林保全トラストに対する協賛を店舗にて訴求することが出来ます。



お洗濯1回でできる
社会貢献 販促ポスター

ecoLux Laundry 店舗デザイン

洗練されたモダンインテリアに囲まれて、利用者は心地よいひと時を過ごせます。明るい室内に隈なく配置されたインテリアは、女性の利用者に安心感を与えます。LEDと蛍光灯を活用したライティングで、低ランニングコストでありながら高級感のある雰囲気演出。サインPOP、説明パネルは、必要最小限な物だけに絞ることで、シンプルなインテリアを引き立てています。



(写真: エコラックスランドリー 東油山店)

QR決済システム
スマートセレクター



無料ウェブサイト
掲載サービス



切れ目のないサポートを
ご提供します!

オープン支援



電話対応サービス/
セキュリティサービス



集金/清掃/
洗剤交換サービス



新しいコインランドリーのかたち 付加価値を高める専用ランドリー

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、物件エリアの地域性を考え、店舗の付加価値を高めるご提案が可能です。

コインランドリースペースに加えて、ペット用品専用ランドリー、セーターやダウンジャケットなどを洗える特別なランドリーをはじめ、様々な事業施設を自由に組み合わせることで、他店との差別化を図り、長期的なスパンで勝ち残るビジネスをご提案します。



ペットケアランドリー

ペットの洋服や毛布、ペット用ベッドやラグなどを洗濯する専用ランドリー。ペットが舐めても安全な洗剤とダニが付着しなくなる加工剤をご用意しています。ペットの飼育が多い都市部エリアに。




ウール洗濯 by lagoon®

セーターやカーディガンなど、家庭では洗濯しにくい衣類を、コインランドリーで手軽に洗えます。ダウンジャケットも可能。特殊な洗濯コースと洗剤により、繊維本来の色合いが蘇ります。子育て世代が多いエリアに。

その他のビジネスとの併設

カフェや美容院、スポーツジムなど、様々な業種と組み合わせることで相乗効果を生み、さらなる利益を見込めます。




店舗事例



ペットケアランドリー


(ペット用品専用ランドリー)との併設店

通常の洗濯では人間の物と、一緒に洗うことができないペット用品専用のランドリー（ペット用のカーペットや衣類を洗濯するための特別な設備）を備えています。ペットケアランドリーは、ペット愛好家、特に愛犬家のコミュニティ間で多くの関心を集めています。




カフェとの併設店

コインランドリーに併設された店舗で本格的なカフェを提供しています。洗濯を待っている間も、ゆっくり快適に過ごせると好評です。カフェでお客様との接点を持つことや、生活のルーティーンとしてカフェで洗濯するお客様が増えています。



美容院との併設店

普段、コインランドリーに行く習慣がないお客様も、美容院に行くついでに利用されています。ヘアカットしている間に洗濯が済むので、自由な時間が生まれると喜ばれています。入り口も別なので美容院の営業時間外でも利用でき、さらに美容院で使用する大量の洗濯物も一度に洗濯できるという嬉しいメリットもあります。



空きスペースの有効活用に

立地や商圈に合わせた最適な店舗プラン



清潔で入りやすいデザイン

ひと昔前のコインランドリーは、銭湯に隣接されていたり、マンション階段下に設置されているなど、狭くて暗い、汚いなどのイメージを抱かれがちでした。最近では、郊外の大型コインランドリーが増え、主婦層などの女性利用客が急増し、明るく清潔で誰でも気軽に利用しやすい店舗が人気を集めています。


全国で 5,500 店舗をプロデュースした実績を元に、コインランドリー出店に関わる市場・商圈調査から店舗デザイン、施工、販促プランなどオープンまでの全てを、豊富な知識と経験を持つスタッフが全力でサポートし、オーナー様のご要望に合わせて自由に設計します。

モデルプラン

スモールタイプ

都市部の小型コインランドリー向けプラン。

都市部など、敷地条件で制約がある場所でも高いパフォーマンスを発揮できます。



	台数	価格	合計価格
WD6-18	2	2,900,000	5,800,000
TD6-17S	2	1,600,000	3,200,000
TD6-30	1	1,240,000	1,240,000
スマートセレクター 一式	1	1,100,000	1,100,000
専用両替機	1	900,000	900,000
その他備品	1	600,000	600,000
製品合計			12,840,000
建物改装工事			4,000,000
二次側工事一式			2,000,000
工事費合計			6,000,000
総合計			18,840,000

収支例	借入れ	自己資金
売上	450,000	450,000
ランニングコスト	112,500	112,500
借り入れ返済	116,998	
機器返済	54,672	
工事返済		
家賃	100,000	100,000
利益	65,830	237,500
年間利益	789,960	2,850,000
利回り (%)	4.2	15.1

※ランニングコスト 25%、借り入れ 10 年、金利 1.8%として算出

上記は定価での収支例となります。


お客様に最適なプランを無料で作成します。弊社営業までお問い合わせください。

モデルプラン

20坪タイプ(洗濯機&洗濯乾燥機タイプ)

大型コインランドリー向けプラン。

洗濯機と洗濯乾燥機をミックスして設置することにより、お客様のニーズにあわせた対応を可能としています。また、洗濯機は30分で終了するため、ピーク時でもお客様を待たせず、客離れを防げます。



	台数	価格	合計価格
WS6-11	1	1,350,000	1,350,000
WS6-20	1	1,830,000	1,830,000
WD6-18	2	2,900,000	5,800,000
TD6-17S	4	1,600,000	6,400,000
TD6-30	2	1,240,000	2,480,000
スマートセレクター 一式	1	1,469,000	1,469,000
専用両替機	1	900,000	900,000
その他備品	1	1,000,000	1,000,000
製品合計			21,229,000
建物改装工事			7,000,000
二次側工事費一式			3,000,000
工事費合計			10,000,000
総合計			31,229,000

収支例		借入れ	自己資金
売上		700,000	700,000
ランニングコスト		175,000	175,000
借り入れ返済	機器返済	193,448	
	工事返済	91,120	
家賃		180,000	180,000
利益		60,432	345,000
年間利益		725,184	4,140,000
利回り(%)		2.3	13.3

※ランニングコスト 25%、借り入れ 10 年、金利 1.8%として算出

上記は定価での収支例となります。


お客様に最適なプランを無料で作成します。弊社営業までお問い合わせください。

モデルプラン

20坪タイプ(洗濯乾燥機タイプ)

大型コインランドリー向けプラン。

溜まった洗濯物のまとめ洗いや、家庭で洗うことが難しい羽毛布団などの大物洗いのお客様が対象の大型店舗が中心です。洗濯乾燥機で、洗濯から乾燥までノンストップで行えます。



	台数	価格	合計価格
WD6-11	1	2,200,000	2,200,000
WD6-18	2	2,900,000	5,800,000
WD6-25	1	3,480,000	3,480,000
TD6-17S	4	1,600,000	6,400,000
TD6-30	2	1,240,000	2,480,000
スマートセレクター 一式	1	1,484,000	1,484,000
専用両替機	1	900,000	900,000
その他備品	1	1,000,000	1,000,000
製品合計			23,744,000
建物改装工事			7,000,000
二次側工事費一式			3,000,000
工事費合計			10,000,000
総合計			33,744,000

収支例		借入れ	自己資金
売上		800,000	800,000
ランニングコスト		200,000	200,000
借り入れ返済	機器返済	216,320	
	工事返済	91,120	
家賃		180,000	180,000
利益		112,560	420,000
年間利益		1,350,720	5,040,000
利回り(%)		4	14.9

※ランニングコスト 25%、借り入れ 10 年、金利 1.8%として算出

上記は定価での収支例となります。

お客様に最適なプランを無料で作成します。弊社営業までお問い合わせください。

長期的なランニングコストの削減を実現

Line 6000 シリーズ

「冰山」の水面下にある大きな「コスト」を削減


機器の新規購入（投資）を検討される際、機器自体が占めるコストは氷山の一角に過ぎません。運営コストは年々積み重なり、総コストの大部分を占めることとなります。エレクトロラックス・プロフェッショナルのランドリー機器なら、長期的にかかるランニングコストを削減できます。

「冰山」が小さいのが特徴

一般的なランドリー機器は、寿命を迎えるまでに相当なコストがかかりますが、エレクトロラックス・プロフェッショナル製品は、ライフサイクルコストを抑える機能と信頼できるメンテナンス力により、生涯コストを抑えることができます。生涯コストを示す「冰山」自体が小さいのが魅力です。

一般的な機器の ライフサイクルコスト

一般的な業務用ランドリー機器を使用した際の、寿命を迎えるまでにかかるライフサイクルコストを示しています。



15%
初期費用

85%

ライフサイクルコスト

ランドリー機器が寿命を迎えるまでにかかるコストの大部分を占めているのがライフサイクルコストです。



洗剤類



ユーティリティ
(電気、ガス、蒸気)



水

ユーザー目線の設計思想

エレクトロラックス・プロフェッショナルのランドリー機器は使用時の動作や操作性を重視し、作業負担を軽減する工夫をしています。

認証に裏付けられた快適さ

Line 6000 シリーズは、人間工学に基づいた設計性能を証明する国際規格の認証「エルゴサート」を取得しています。

初めての方にも負担なく簡単にお使いいただけます。

業界初



ERGOCERT
ERGONOMICS CERTIFYING INSTITUTE

先端技術で環境にも配慮 脱水洗濯機

Line 6000 は必要最小限の水、電気、洗剤消費で稼働するように設計されています。洗濯量を自動計測するオートセービング機能により、1回の洗濯につき最小限のランニングコストを実現。サステナブルな事業の実現をお手伝いします。



オートセービング

1滴の水も無駄にしない

AS機能は洗濯物の重量を自動で計測し、それに応じて水の消費量を調節します。これにより洗濯物が最大容量でない限り、水、エネルギー、コストの削減を実現します。



AS機能なし



AS機能あり

スーパーバランス


脱水時の洗濯物の偏りを防ぐ

脱水時に洗濯物の偏りがドラム内で起こった場合、スーパーバランス機能で、遠心力を自動で弱めながらバランスをとり、脱水力を上げることが出来ます。脱水エラーで止まることがなく、確実な脱水を行えます。

洗剤自動投入で時間と洗剤量を削減

機能性は高くても設置は簡単

洗濯機を1つのケーブルに対して1つ以上のポンプ（最大15種類）に接続するだけで簡単に設置できます。コースを選択すると、洗濯物の重量に応じた洗剤量を自動調整します。



抜群の乾燥効率で、洗濯物が早く乾く 回転式乾燥機

高い乾燥効率が人気のエレクトロラックス・プロフェッショナルの乾燥機です。
お店へのリピーター獲得に貢献します。



負担をなくすドア



理想的な高さ

人間工学に基づき、使いやすい高さにドアが配置されています。これにより洗濯物の出し入れが格段に楽になります。



研究と信頼性の証

長年の使用を考慮して設計されたドアは、乾燥機が寿命を迎えるまで最適な状態でお使いいただけます。



つかみやすいハンドル

使いやすいハンドルとマグネット式ドアキャッチで、開閉がスムーズに行えます。



省スペースで置ける

熱源に関わらず、床面積 1m² 未満のスペースに設置できます。



動画で
チェック



お手入れしやすい位置に配置された 引き出し式リントフィルター

使い勝手を重視

引き出し式リントフィルターは、腰を曲げずに楽に使え、お手入れしやすい位置に配置されています。ユーザーの負担軽減に細部まで徹底的にこだわっています。

圧倒的な乾燥効率で、洗濯乾燥時間はたったの 55 分 洗濯乾燥機



業界最速の時短モード

「エクスプレスウォッシュ」プログラム搭載で洗濯品質を落とさずに洗濯から乾燥まで 55 分を達成しました。



業界トップクラスの節水

節水プログラム搭載で、業界トップクラスの節水を実現しました。



高い耐久性

乾燥効率や使い勝手を重視したシンプル設計。故障が少なく安心して使用いただけます。



使いやすいインターフェース

感覚的に使用可能なインターフェースを採用。初めてでも簡単にご使用いただけます。



布団洗い専用コースを搭載

ノンストップで洗濯乾燥

敷き布団洗い、掛布団洗いなど、専用コースを搭載。羽毛布団も、洗濯から乾燥まで 90 分で行えます。



脱水洗濯機(スーパースピン) <温水>

- ▶ 初めてでも使いやすいコンパスProコントロールを採用しています。
- ▶ 洗濯物の量を自動計量し、消費水量を自動で削減するAS(オートセービング)機能を搭載しています。
※ PW9のみハイスピンとなります。




仕様	備考	単位	PW9C	WS6-11 COIN	WS6-14 COIN	WS6-20 COIN	WS6-28 COIN	WS6-35 COIN
定格容量	充填率1:8.35	kg	9	-	-	-	-	-
	充填率1:9	kg	-	11	14	20	28	35
ドラム容積	リットル	L	75	105	130	180	250	330
ドラム直径		mm	520	595	595	650	725	795
ドラム回転数	脱水	rpm	1,015	776	776	742	702	671
Gファクター		G	300	200	200	200	200	200
消費水量	リットル	L	95	86	114	159	208	279
接続口径 - 給水	DN	A	20	20	20	20	20	20
接続口径 - 給湯	DN	A	20	20	20	20	20	20
給水圧力範囲		kPa	150-400	200-600	200-600	200-600	200-600	200-600
接続口径 - 排水		mm	75(65A)	75(65A)	75(65A)	75(65A)	75(65A)	75(65A)
排水能力		l/min	160	170	170	170	170	170
電源		V	3/200	3/200	3/200	3/200	3/200	3/200
定格消費電力		kW	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	1.3
消費電力量	1回あたり	kWh	0.25	0.15	0.20	0.30	0.35	0.45
ブレーカー容量		A	10	10	10	10	10	10
寸法	高さ ^{*1}	mm	1,113(1,161)	1,200	1,200	1,325	1,410	1,445
	幅	mm	720	720	720	750	830	910
	奥行	mm	721	700	790	915	1,030	1,115
重量		kg	135	152	154	221	262	307

※1 ()内数値は脚を含みます

※消費水量の数値は、グローバルエコ洗いプログラム使用の場合の水量となります

回転式乾燥機<ガス>

- ▶ 操作しやすいコンパスProコントロールを採用。
- ▶ 背面エアフローにより、熱風が効率よくリネンに伝わり短時間で乾燥します。
- ▶ 熱源はガス式となります。



仕様	備考	単位	TD6-16 COIN	TD6-17S COIN	TD6-20 COIN	TD6-24S COIN	TD6-30 COIN	TD6-37 COIN
熱源			ガス	ガス	ガス	ガス	ガス	ガス
定格容量	充填率 1:18	kg	16	17×2	20	24×2	30	37
ドラム容積	リットル	L	290	300×2	350	423×2	550	675
ドラム直径		mm	680	760	755	832	913	913
ガス消費量 - ガス式		kW	21	21×2	21	27.5×2	33	42
ガス接続口	ISO 7/1-R	インチ、(A)	1/2" (15)	1/2" (15)	1/2" (15)	3/4" (20)	1/2" (15)	1/2" (15)
ガス圧力 - ガス式	天然ガス	Pa	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	LPG	Pa	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
放熱値	設置容量に対する最大値	%	15	15	15	15	15	15
ノイズレベル		dB (A)	< 69	< 76	< 72	< 77	< 74	< 74
風量		(m ³ /h)	610	2×600	600	1700	940	1140
許容圧力損失	最大 (50/60Hz)	Pa	400/700	400	650	520	420/900	410/800
排気接続口		mm	200	200	200	200	200	200
電源	3相	V	200	200	200	200	200	200
定格消費電力		kW	0.8	2	1.0	1.5×2	1.5	1.5
ブレーカー容量		A	10	10	10	10×2	10	10
寸法	高さ ^{※1}	mm	1,675 (1,690)	1,940	1,770 (1,784)	2,078 (2,085)	1,855 (1,869)	1,855 (1,869)
	幅 ^{※2}	mm	715	790	790	870	960	960
	奥行	mm	1,155 (1,210)	1,115	1,200	1,335	1,365	1,560
重量		kg	189	289	243	440	280	283

※1 脚含まない数値。()内数値は脚を含みます

※2 ()内数値はガス管及び電気接続口、操作ノブなど含みます

洗濯乾燥機(ハイスピン)

- ▶ 洗濯から乾燥まで全自動。便利な洗濯乾燥機です。
- ▶ 洗濯から乾燥まで 55 分で完了します(業界最速)。



WD6-11JC2



WD6-18JC2



WD6-25JC2

仕様コード	備考	単位	WD6-11JC2	WD6-18JC2	WD6-25JC2
乾燥熱源			ガス	ガス	ガス
制御方式			マイコン	マイコン	マイコン
処理量	洗濯容量	kg	17	27	35
	乾燥容量	kg	11	18	25
ドラム回転数	脱水	rpm	900	880	800
Gファクター		G	299	330	318
ドラム寸法	容量	L	171	273	352
	直径	mm	660	762	890
	奥行	mm	500	600	566
接続口径	給水	A	20	20	25
	給湯(オプション)	A	20	20	25
	排水	A	65	65	65
	ガス	A	15	15	15
ダクト径		mm	200	200	200
風量		m ³ /h	456	1002	1464
消費水量	標準コース時	L	118	207	251
ガス消費量		kW	14	23.3	27.9
消費電力量		kWh	0.48	0.63	0.93
モーター出力	ドラム	kW	2.2	3.7	3.7
	ファン	kW	0.4	0.4	0.75
電源		V	3相 200	3相 200	3相 200
重量		kg	618	864	1,080
寸法	高さ	mm	1,794	1,813	1,943
	幅(固定ネジ含む)	mm	867	1,008	1,145
	奥行	mm	1,164	1,361	1,426
掛布団洗い専用コース			○	○	○
敷き布団洗い専用コース			-	○	-

QR決済システム スマートセレクト

スマートセレクトは、スマホやPCでの売上管理、返金等のトラブル対応、リピート客を増やすためのキャンペーンの設定まで遠隔操作で対応、さらに領収書発行も可能になります。また、ユーザーはスマホにカードリーダーのQRコードを読み取るだけで、簡単に支払いを完了できます。




遠隔操作機能のバージョンアップでさらに便利に!

ユーザー利用の流れ



端末上で
価格とブランドを選択



スマホアプリで
QRコードをスキャン



支払完了

スマートセレクトの
使い方動画はこちら



ご利用可能な決済アプリ



ランドリーシステム専用洗剤

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、施設や病院事業で培ったノウハウにより、ウィルス除菌を始めとする効果の高い専用洗剤をご提案します。

ランドリーシステム専用洗剤 ELWシリーズ



ELWソープ

アルカリ性洗剤 容量 20ℓ

低発泡性の強力な
洗浄力をもったアルカリ洗剤。



ELWソフター

柔軟剤・中和剤 容量 20ℓ

柔軟性と吸水性に優れ、
静電気の発生を抑制。



ルピランソープ

弱アルカリ性洗剤 容量 17ℓ

洗浄性が高いアルカリタイプ。
常に安定した洗浄力を発揮。



ルピランソフター

弱酸性柔軟剤 容量 17ℓ

肌に優しい柔軟剤。
衣類の雑菌、においをシャットアウト。



ELWバクテリオ

除菌剤 容量 20ℓ

高い除菌、消臭効果を発揮。
最終すすぎ工程で使用。



ELWウィルスクリーン

除菌、除ウィルス洗剤 容量 20ℓ

リネンの洗浄と細菌、ウィルスの
除去が、手軽で確実に実施可能。

※自動洗剤投入機につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。



エクセレンスとは、私たちのあらゆる活動の中心です。お客様のニーズに寄り添い、私たちは人、イノベーション、ソリューション、サービスのエクセレンスを目指しています。お客様のワークライフをより快適に、より有益で持続可能なビジネスとなるようお手伝いします。

Follow us on



コインランドリー専用サイト：<https://laundream.com>

公式サイト：<https://www.electroluxprofessional.com/jp/>



エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社



0120-593-381 (受付時間：10:00-12:00/13:00-17:00 土・日・祝日休み)

東京営業本部 〒105-0012 東京都港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル4F

仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町5-10 カーサ・ロッソ勾当台101号室

名古屋営業所 〒444-0823 愛知県岡崎市上地3-39-8

大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34 井門江坂駅前ビル7F

広島営業所 〒733-0862 広島県広島市西区草津浜町12-25

福岡営業所 〒811-1213 福岡県那珂川市中原4-38 オフィスパレア那珂川II B棟2号

お問い合わせは