


Line 6000

コインランドリー総合カタログ



**5500 店舗の実績。
選ばれる理由がある。
エレプロのコインランドリー。**



スタイリッシュな北欧デザイン

スウェーデン生まれのスタイリッシュなデザインで
見ても、使っても、快適なお店に。



水道光熱費の削減

使用水量、洗剤量、ガス使用量の
必要な量を必要な分だけ。
だからユーザーにもオーナーにも環境にも優しい。



業界初のペット専用ランドリー

ペットは「家族」。
ペットサービスとの相乗効果で
「また来たい」を思えるお店に。



コンセプトランドリーロゴの無償提供

エレクトロラックス・プロフェッショナルの
コインランドリー「エコラックスランドリー」。
人と自然に快適なランドリーで経営をサポート。



WASHER & DRYER 洗濯乾燥機



STAINLESS MODEL

WDシリーズ 標準モデル ステンレス

大型機

WD6-26

洗濯 35kg 乾燥 26kg

中型機

WD6-18

洗濯 27kg 乾燥 18kg

小型機

WD6-11

洗濯 15kg 乾燥 11kg



「ふとん丸洗い対応」コイン式洗濯乾燥機

「敷ふとん洗濯コース」ですっきり!

ふとん丸洗い

縦二つに折ってドラムの内側に沿わせるようにセットするだけで準備完了。あとは「敷ふとん洗濯コース」を選択するだけ。ドラム内の回転方向を工夫した「ふとん遠心プログラム」で中の綿がよれずに仕上がります。



※側生地の弱いふとんには「フトン巻きネット」をお使いください。




敷ふとん丸洗いのための ふとん遠心プログラム

ドラムの回転方向の変更や落下の勢いで汚れを落とす通常モードに対して「ふとん遠心プログラム」では同一方向に回転し続けるのが特徴。遠心力でふとんをドラムに張り付けさせることで型崩れを防止。通常よりも回転速度を上げることで同一方向の回転でも汚れを十分に落とします。

通常の洗濯物プログラム



ふとん遠心プログラム




遠心力で
ふとんを
張り付けて
型崩れを防ぐ

防ダニ剤をセットして

「ダニよけ洗い」で集客力をアップ

三連ポンプ内に防ダニ剤をセットして、すすぎ時に「防ダニ効果」をプラスできます。「ダニよけ洗い」を打ち出すことで集客にもつながります。

※防ダニ効果は約一ヶ月続きます。



業界初「タッチレスパネル」を搭載した、次世代洗濯乾燥機



size
L

Line6000 シリーズの統一カラーであるグレー塗装。洗濯機や乾燥機と同色に合わせることで店舗の統一感をもたします。

GREY MODEL

WDシリーズ 塗装モデル グレー

大型機

WD6-26

洗濯 35kg 乾燥 26kg

中型機

WD6-18

洗濯 27kg 乾燥 18kg

小型機

WD6-11

洗濯 15kg 乾燥 11kg



業界初

高まる衛生面への関心に応える、触れずに操作できる「タッチレスパネル」

直接タッチしなくても指を近づけるだけでコーススイッチが反応、接触レスで操作が可能です。衣類除菌撃退温度ランプなどの併用で機器と衣類の清潔感に安心感を与えます。



待機中

全てのコースが表示されている



コース選択中

手をかざすと選択したコース以外が薄くなる



運転中

選択したコースのみ表示される

業界初

デジタル表示部分もバージョンアップ

デジタル表示部の「料金と時間」は遠隔で変更可能。




新しい時代に求められる機能とデザインにフルモデルチェンジ

業界初

店舗のターゲットに合わせて「5 コース」設定 ※WD6-11は4コースになります。

例：敷ふとん洗いに特化した「敷ふとんコース」など、お好みのコース設定にカスタマイズが可能です。

オリジナルコース



※写真はLサイズのオリジナルコースです。

カスタマイズ用 コース名シート

同梱品▼



※サイズ毎にキロ数は異なります。

別発注▼



機器選択時に目立つ フリッカーランプを採用

集中精算機使用時、該当機器をお客様に知らせる
目印ランプが作動します。

待機時	消灯しています
選択時	点滅します
運転中	点灯します



nanoeX 運転終了後、ドラム内にナノイーを放出


ナノイー X技術によって、

(ナノイーX発生装置の検証結果です)

- ・付着したニオイを脱臭^{★1}
- ・花粉^{★2}・カビ菌^{★3}・ウイルス^{★4}・菌^{★5}を抑制

- ★1：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約12分後の効果です。^{※1}
- ★2：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。^{※2}
- ★3：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。^{※3}
- ★4：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。^{※4}
- ★5：実使用空間での実証効果ではありません。約6畳空間での約8時間後の効果です。^{※5}

※1：【試験機関】パナソニック ホールディングス(株) プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】12分で臭気強度2.4低減(4AA33-160615-N04) ※2：【試験機関】パナソニック ホールディングス(株) プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】8時間で97%以上抑制(4AA33-151001-F01) ※3：【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】8時間で抑制効果を確認(第13044083002-01号) 試験報告書発行日：2013年6月14日 ※4：【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】8時間で99%以上抑制(第13001265005-01号) 試験報告書発行日：2013年2月11日(試験は1種類のみのウイルスで実施) ※5：【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着した菌【試験結果】8時間で99%以上抑制(第13044083003-01号) 試験報告書発行日：2013年6月14日(試験は1種類のみの菌で実施)



ナノイーとは

ナノイーは、空気中の水に高電圧を加えることで生成されるナノサイズの微粒子イオン。


ナノイーについて詳しくは
パナソニック社様の
ホームページでご確認いただけます。

パナソニック ナノイー 検索

※ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
※nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。

カビ孢子を抑制し、洗濯乾燥機を清潔に維持

洗濯乾燥機は、最後の「乾燥」工程で洗濯槽内を高温乾燥させるため、カビ孢子抑制に効果があり、細菌類の発生も抑制します。約4年使用した洗濯乾燥機においてカビ孢子菌が「1」であることが実証されています。



※ (検査) 株式会社東洋検査センター / 登録衛生検査所

業界初

抗ウイルス加工取っ手

エレクトロラックス・プロフェッショナルのロゴ入りの特別仕様。取っ手は抗ウイルス加工が施されており、衛生面でも安心です。



衣類に合わせて乾燥温度を切替え

デリケート衣類など、洗濯表示に合わせて温度が変更できます。

3段階の温度調節

設定	温度	洗濯表示
低温	50℃	
中温	60℃	
高温	70℃	

フィルターの目詰まりによる 乾燥効率低下を防ぐ 「ファン多段速度制御」


乾燥時フィルターが詰まるとファンの回転を上げドラム内の温度を抑制。エラー表示が出ないように未然に防止する機能です。リセットの手間が軽減されます。

ドラム内を清潔に保つ 「自動リント洗浄機能」

ドラムと蛇腹ホースをつなぐ間にリントのごみが付着するため、ドラム洗浄時に水位を上げ付着したリントを除去します。

利用前のドラムを 清潔に 「ドラム洗浄ボタン」

利用前のドラムを洗浄でき、利用者が毎回気持ちよくお使いいただけます。



ランドリーバッグ用 フック

洗濯物を取り出す際、よりストレスの少ない動きを考えました。

※ランドリーバッグ用フックには重量制限があります。




大口径「排水弁採用」

大きなゴミが詰まりにくくなりました。

コインランドリー利用者のニーズに合わせた「新構造設計」

ふとん等の大物を出し入れしやすい大型ドア

洗濯物投入口のサイズが従来比 105%にアップ。さらにドアの開閉角度も広がり布団などの大物投入が容易になりました。



洗濯カゴに入れやすいドアの高さ

ドアの下にカートが入るので、終了後の洗濯物をカゴにらくらく移動できます。

カゴをセットしたままドアの開閉が可能（カゴ斜めタイプ）。



万一の時に備えた安心機能


ドアの開閉や揺れ防止、停電時のガス弁自動閉止、熱風温度の調整などガス使用機器を安全に使用するための安心機能を搭載。



省スペースと売り上げに寄与。エレクトロラックス・プロフェッショナルの洗濯乾燥機


洗濯乾燥機なら晴雨を問わず売り上げが安定 省スペースで効率的な設計に貢献

洗濯機と乾燥機を一つにすることで天気によらずに売上を安定化。
また、洗濯と乾燥の機能を備えているので省スペースにも貢献します。



洗濯乾燥機の導入で稼働率が向上

雨の日に利用が増える乾燥機ですが、「洗濯乾燥機」は乾燥機能に加え洗濯機能も備えているので晴れ日の洗濯利用による売り上げも見込めます。



省スペースでも高客単価

乾燥機による売上構成比は約 65% (一人単価約 500 円～ 600 円) ですが、洗濯乾燥機では売上構成比が約 75% (一人単価約 800 円～ 1,200 円) にアップ。収益率も上がります。



光熱費の高騰でコインランドリー経営に お悩みのオーナー様

エレクトロラックス・プロフェッショナルのランドリーは
ランニングコストを最適化。

時代に合わせ、新たに生まれ変わります。

近年の世界的なインフレによる燃料高で、特にガス代・電気代が大幅に高騰しました。

値上げへの転嫁もなかなか難しい中、売上に対する利益が減り、コインランドリーの経営に大きなダメージを与えています。

エレクトロラックス・プロフェッショナルのコインランドリーは今の時代に適応し、新たに生まれ変わります。

限りある資源を大切にし、ユーザーにもオーナーにも環境にも優しいエレクトロラックス・プロフェッショナルのランドリーソリューションで持続可能なコインランドリー経営を目指しませんか。

NEW Line 6000
WASHER

ECO MODEL

ECO MODEL

洗濯機

使用水量の最適化

洗濯物の重量を自動計量し、その重量に応じて洗濯・すすぎの水量を自動調整。最大処理量の半分量を洗濯した場合、使用水量を最大 56%削減できます。



Automatic
Dosing System

ECO MODEL





ECO MODEL

洗剤自動投入機

洗剤量の最適化

洗濯物の重量を自動計量した適正な水量に合わせて投入する洗剤量を自動調整。
最大処理量の半分量を選択した場合、使用洗剤量を最大 58%削減できます。



NEW Line 6000 DRYER

ECO MODEL

ECO MODEL

乾燥機

ガス使用量の最適化

エレクトロラックス・プロフェッショナルの乾燥機はガスバーナーを背面に装備。温風を直接ドラム内に送り込むため最小のガス使用量でも乾燥効率を落とすことなく圧倒的な乾燥効率を実現します。



DRYER 乾燥機

乾燥効率を考え抜き、短時間でふわふわに！



TD6-17S COIN



TD6-30G COIN

負担をなくすドア



理想的な高さ

人間工学に基づき、使いやすい高さにドアが配置されています。これにより洗濯物の出し入れが格段に楽になります。



研究と信頼性の証

長年の使用を考慮して設計されたドアは、乾燥機が寿命を迎えるまで最適な状態でお使いいただけます。




つかみやすいハンドル

使いやすいハンドルとマグネット式ドアキャッチで、開閉がスムーズに行えます。

温風がムダなく届く。だから早く乾く。

Line6000 コイン式乾燥機はドラム背面から直接温風を注入。熱の損失を最小限に抑え、圧倒的な乾燥効率を実現。他社製品と比べ、ペットボトル1本分(500ml)の水分を蒸発させます。

一般的な乾燥機の風の流れ



ドラムの外側に温風が回るため熱効率にロスがやすい


当社製乾燥機の風の流れ



機械背面からドラムに直接温風を注入

ドラムの上方から温風を注入。ドラム外側に当たるため熱が内部まで伝わらずロスが出やすい

ドラム背面から温風を直接ドラム内に注入。熱の損失を最小限に抑えるため、効率よく乾燥できる




ペットボトル1本
500ml
水分を飛ばし
しっかり乾かします

※乾燥容量の半分の重量のコットン100%タオルを使用
※乾燥時間は30分で比較
※洗濯後の衣類重量から乾燥後の重量を比較し、残留水分を算出

ガスを最適化することで使用量を22%削減しました。

Line6000 コイン式乾燥機は新たにガス消費量を最適化。使用する熱量を調整することで過乾燥を防ぎながらご満足頂ける品質を実現しました。



他社比
22%
削減

※コットン100%タオルを使用(乾燥容量の半量(14kg=7.05kg、17kg=8.45kg)を投入))
※乾燥時間は30分で比較、乾燥出口温度は70℃(高温)コース
※乾燥機はTD6-17S(17kg)、1ドラムの単価
※ガス単価 1m³=350円で試算
※電気単価 1kWh=19.88円(東京電力スタンダード)にて試算

WASHER 洗濯機

使う水は最小限に、洗い上がりは最高級に。




ECO MODEL

WH6 シリーズ ハイ-spinエコモデル

タッチパネル採用で目で見てわかりやすい

7インチのタッチパネルディスプレイを採用。目で見てわかりやすくアイコン画像も自由に入れることが可能です。



ECO MODEL STANDARD MODEL

洗濯物に合った最適な水の量を知っています。



オートセービング

オートセービング機能により、洗濯物の重量を自動計量。

重量に応じた洗濯・すすぎの水量を自動調整します。洗いの品質を落とすことなく、使用水量を最大56%削減できます。

130円 57円



従来



省エネ

従来比

56%
削減

※洗濯機はWH6-20CV (20kg)
※コットン100%タオルを8.1kg投入
※従来コースはすすぎ3回、省エネコースはすすぎ2回+AWSありで設定
※水道代は東京都上下水道メータ口径40mm、最大料金単価404円で試算



業界最高の脱水力で 乾燥時間を短縮

洗濯機エコモデルのGフォース（脱水時の絞りの力）は450Gに強化。これにより脱水後の残留水分を約3%削減し、乾燥時間を短縮しています。





STANDARD MODEL

WS6 シリーズ スーパースピンスタンダードモデル

少ないボタンとシンプル操作

コース選択やお支払いも液晶ディスプレイだからわかりやすく、初めての方でも安心です。

※画像は施設向け仕様




洗剤のムダづかいをなくすこと。それは環境にも衣類にも優しい。



インテリジェント ドージング

コインランドリーで導入されている洗濯機の多くは自動投入で洗濯量に関わらず決まった量の水と洗剤が投入されるようになっています。

インテリジェントドージング機能により、洗濯物の重量に応じて洗剤・柔軟剤の使用量を従来比 58%削減しました。



※洗剤 (ELWコインソープ@ 6,900 円)、柔軟剤 (ELWコインソフトナー@ 6,400) で試算

※洗濯機はWH6-20CV (20kg)

※コットン 100%タオルを 8.1kg投入

※従来コースはすすぎ3回、省エネコースはすすぎ2回、AWS機能ありで設定

※水道代は東京都上下水道メータ口径 40mm、最大料金単価 404 円で試算



インバーター・ ドラムベヤリングは 3年保証

インバーターおよびドラムベヤリングについては3年保証。安心して長くお使いいただけます。

※Line 6000 洗濯機のインバーターおよびドラムベヤリングのみ。他のパーツについては1年保証となります。



ノンサスペンションで 耐久性バツグン。 更にコンパクト設計。

洗濯機スタンダードモデルはノンサスペンション設計の脱水時でもアンバランスを起こしづらく耐久性に優れています。外装を小型化したので省スペースで洗濯機の設置が可能です。

※PW9Cはサスペンションあり

ECO MODEL WH6 シリーズ ハイ-spin エコモデル


WH6-8CV COIN



洗濯容量 8kg

OPTION

QR Smart Selector




WH6-20CV COIN ふとん洗い対応



洗濯容量 20kg

OPTION

QR Smart Selector




WH6-11CV COIN **Recommend**



洗濯容量 11kg

OPTION

QR Smart Selector



WH6-27CV COIN ふとん洗い対応



洗濯容量 27kg

OPTION

QR Smart Selector




WH6-14CV COIN **Recommend** ふとん洗い対応



洗濯容量 14kg

OPTION

QR Smart Selector




WH6-33CV COIN ふとん洗い対応



洗濯容量 33kg

OPTION

QR Smart Selector



STANDARD MODEL WS6 シリーズ スーパースピン スタンダードモデル

PW9C




洗濯容量 9kg

OPTION

QR Smart Selector

smart laundry



WS6-20 COIN ふとん洗い対応




洗濯容量 20kg

OPTION

QR Smart Selector

smart laundry



WS6-11 COIN




洗濯容量 11kg

OPTION

QR Smart Selector

smart laundry



WS6-28 COIN ふとん洗い対応




洗濯容量 28kg

OPTION

QR Smart Selector

smart laundry



WS6-14 COIN ふとん洗い対応




洗濯容量 14kg

OPTION

QR Smart Selector

smart laundry



WS6-35 COIN ふとん洗い対応




洗濯容量 35kg

OPTION

QR Smart Selector

smart laundry



※スペックについての詳細はP.30 をご参照ください。


洗濯機と乾燥機を分けて使うとオトクに使い時短にもつながります

最近のコインランドリーで多く導入されている洗濯乾燥機。洗濯から乾燥までまとめてできるメリットがある反面、布団などの大物洗濯の場合に乾きが甘く追加で乾燥をかけるケースも。洗濯や乾燥の品質を考えると分けて使うメリットも多くあります。使用シーンに合わせて賢くオトクに使い分けませんか。

乾燥機でしっかり乾かすには 洗濯機×2のドラム容量 が必要です

洗濯乾燥機の場合、乾燥時もドラムの大きさは変わらないため乾燥の温風が庫内に行き渡らず乾ききらないことも。また洗濯時のドラムサイズが大きくなるため使用水量が増えます。

洗濯機と乾燥機を分けると、乾燥で衣類が広がるスペースを確保ができるため温風が庫内に行き渡り、乾きムラを無くします。また洗濯時は容量に合わせた最適なドラムで水の使い過ぎを防ぎます。




分けて使うとこんなメリットが



節約でオトクに


洗濯機と乾燥機を分けて使うと、利用金額が安価に設定されているため、節約に繋がられます。また洗濯乾燥機を利用した場合、乾きが甘く追加乾燥をかけるケースもあるため、利用料金は最大で 600 ~ 700 円程度オトクに利用できるようになります。



Check!

利用者の半数が追加乾燥の経験あり

洗濯乾燥機利用後、乾いておらず追加乾燥をかけたことはありますか？




インターネット調査 (回答数 808 件)
自社調べ



時短で家事負担の軽減に


洗濯機と乾燥機を分けて使うと、時短にも繋がります。追加乾燥をすることを考えると最大 25 分の時短に。忙しい家事の負担を軽減し、より時間の有効活用ができるようになります。



ランニングコストを最適化

洗濯機と乾燥機を分けて使うことは、オーナー様に大きなメリットがあります。水、洗剤、ガスの使用量を最適化しているため洗濯乾燥機と比べ約 33% のランニングコストを削減します。

ランニングコストを抑えながらコインランドリー運営ができ、利益改善に繋げることができます。



※コットン 100% タオルを使用 (乾燥容量の半量 (18kg=9.0kg、17kg= 8.45kg) を投入)
※乾燥時間は 30 分で比較、乾燥は高温コースを使用
※ガス単価 1m³=350 円で試算
※水道単価 東京都上下水道メータ口径 40mm、最大料金単価 404 円で試算
※電気単価 1kWh=19.88 円 (東京電力スタンダード) にて試算

PET CARE LAUNDRY ペットケアランドリー

ペット特有の毛やニオイもこれでキレイに。



PET CARE LAUNDRY
5.5kg



PET CARE LAUNDRY
11kg



PET CARE LAUNDRY
20kg

世界初

ペット用品専用洗濯機 特殊ドラム

従来の洗濯機ドラムに比べ、ホールを大小の組み合わせにした特殊ドラム構造。ペットの毛や固形物をスムーズに排水します。付着した毛や汚れを事前に取り除く手間をはぶき、手軽に洗濯できます。



従来のドラム



ペット用品専用ドラム

抜け毛をキャッチして
排水詰まりなし！
フラッフコレクター

洗濯物に付着したペットの抜け毛やほこりは詰まりやすく、機器トラブルの元になります。フラッフコレクターを付ければ、細かい網目が毛やほこりをキャッチし、排水詰まりの心配もありません。



業界初 PET CARE LAUNDRY 専用洗剤・ダニ除去剤

人より敏感なペットの肌のことを考えた優しい専用洗剤です。産婦人科で新生児タオルの洗濯でも使われています。

ペット用品専用洗剤
PET CARE DETERGENT
(ペットケア ディタージェント)

ペットのニオイ汚れ
スッキリ！

無添加天然洗剤だから、ペットが舐めても安心。エレクトロラックス・プロフェッショナルが、洗剤メーカーとペットのために開発した専用洗剤です。



ペットケア洗剤
ペット用
衣類専用洗剤
(18ℓ)

ペット用品専用 抗菌・防虫加工剤
DANNEY CLEAN
(ダニークリーン)


大切なペットを
ダニから守ります！

ペットが舐めても安全なダニよけ成分を配合。エレクトロラックス・プロフェッショナルが化学メーカーと開発した抗菌・防虫加工剤です。




ダニ加工剤
ペット専用衣類
抗菌・防虫加工剤
(4ℓ)


PET CARE LAUNDRY 5.5kg



PET CARE LAUNDRY 20kg



PET CARE LAUNDRY 11kg Recommend



1回の洗濯の目安				
	ペット服	ペットベッド	タオル・おもちゃ	マット
5.5kg	6 着	×	10 枚	×
11kg	9 着	1 枚	18 枚	1 枚
20kg	15 着	2 枚	25 枚	2 枚

※スペックについての詳細はP.29 をご参照ください。

ペットサービスとの相乗効果でビジネスを拡大させる



ペットビジネスはコインランドリーの 10 倍の市場規模

ペット市場はコインランドリー市場のなんと 10 倍以上。1 兆 7,000 億円※にも上ります。利便性を高めることで遠方からのリピーターも見込めます。

※ 2022 年度




ペットは「家族」。衛生意識の高まり

コロナ禍を経験し、自宅で過ごす機会が増えたことでペットに対する考え方に変化が生まれました。より長生きしてほしいと願う家族の健康に寄り添います。



ペットサービスの充実化で相互集客効果

セルフペットスパやドックランなどサービスを充実させることで無人経営が中心のコインランドリービジネスに彩りが生まれます。



セルフペットスパやドックランなどペットサービスを充実させることでビジネス循環向上



導入店舗紹介

CANVAS (キャンバス)

ドックラン ペットスパ併設



mimoras (ミモラス)

ドックラン ペットスパ併設



WOOL WASH by lagoon® ウール洗濯 by lagoon®

クリーニングのプロが認めた品質を
コインランドリーで



WH6-20 lagoon



TD6-16G lagoon

どんなものがどのくらい洗えるの？

洗えるもの（洗濯機 14kgの場合）

ダウン ジャケット	ウール・カシミア ニット	制服 洗えるスーツ
6 着	12 着	10 着
アウトドア用品 ゴルフウェア	ワンピース ドレス	羽毛 ふとん
6 着	10 着	3 着

タッチパネルで簡単操作



複数言語に対応




洗濯コースは全部で3コース

ウール・カシミアコース
ウール・カシミア・混毛などを優しく洗い上げます
ダウン・羽毛ふとんコース
ダウンや羽毛ふとん、寝袋のふっくら感がよみがえります
プレミアム洗濯コース
ゴルフウェアや制服、ブランド品を1ランク上の品質で洗濯します

WH6-20 lagoon



洗濯容量	20kg
※ウール洗いは14kgまで	
OPTION	
QR Smart Selector	




定格容量	充填率 1:9 コットン	20kg	給水圧力範囲	200-600kPa
	充填率 1:1 ウール	14kg	排水能力	170l/min
ドラム寸法	容積	180L	電源	3 相 200V
	直径	725mm	定格消費電力	13kW
ドラム回転数	脱水	1055rpm	消費電力量	1kWh
Gファクター		4.50G	ブレーカー容量	40A
消費水量	ウール洗濯時	106L	重量	354kg
接続口径	給水	20A		
	給湯	20A		
	排水	65A		

TD6-16G lagoon



乾燥容量	16kg
OPTION	
QR Smart Selector	




定格容量	16kg	許容圧力損失	最大 (50/60Hz)	400/700Pa
ドラム寸法	容積	290L	排気接続口	200mm
	直径	680mm	電源	3 相 200V
ガス消費量		21kW	定格消費電力	0.9kW
ガス接続口		15A	ブレーカー容量	10A
ガス圧力	天然ガス	2000Pa	重量	189kg
	LPG	2800Pa		
放熱値		15%		
ノイズレベル		<69dB (A)		
風量		610m³/h		

WH6-6 lagoon



洗濯容量	6kg
※ウール洗いは 4kgまで	
OPTION	
QR Smart Selector	
Smart laundry	




定格容量	充填率 1:9 コットン	6kg	給水圧力範囲	200-500kPa
	充填率 1:1 ウール	4kg	排水能力	160l/min
ドラム寸法	容積	53L	電源	3 相 200V
	直径	452mm	定格消費電力	3.5kW
ドラム回転数	脱水	1450rpm	消費電力量	0.3kWh
Gファクター		530G	ブレーカー容量	16A
消費水量	ウール洗濯時	25L	重量	100kg
接続口径	給水	20A		
	給湯	20A		
	排水	40A		

TD6-7 lagoon




乾燥容量	7kg
OPTION	
QR Smart Selector	
Smart laundry	



定格容量	7kg	許容圧力損失	最大 (50/60Hz)	270Pa
ドラム寸法	容積	135L	排気接続口	125mm
	直径	575mm	電源	3 相 200V
ガス消費量		7kW	定格消費電力	6.3kW
ガス接続口		15A	ブレーカー容量	20A
ガス圧力	天然ガス	—	重量	100kg
	LPG	—		
放熱値		15%		
ノイズレベル		<63dB (A)		
風量		220m³/h		

HOW TO USE ?

1 洗濯



POINT 1

まさに衣類の化粧水
洗剤で衣類を
コーティング



ProV'tex (プロヴィテックス)
水と洗剤で衣類をやさしく
包み込みダメージを抑える

冷たすぎる水は衣類にダメージを与えてしまいます。内蔵ヒーターで適温まで温めます。更にそこへ洗剤を投入。衣類に必要な油分を補給し繊維をしっかりとコーティング。水は化粧水の役割をし、衣類にやさしく浸透させます。

POINT 2

擦らない、
たたかない
独自のシャワー洗浄



エレクトロラックス・
プロフェッショナル独自の
洗い方で汚れを落とします

洗いの工程では、ドラムはほとんど回転しません。ゆりかごのように左右に揺れるだけ。内蔵ポンプで水を吸い上げ上部からシャワーのように降り注ぎます。水圧と当社独自の水流を作り出すことで摩擦を与えずとも汚れを落とすことが可能です。

POINT 3


ドラムに衣類を
張り付かせる
だから傷まない



Power balance
Technology

脱水時の全工程でアンバランスの発生状況をリアルタイムにモニターし、ドラムの回転スピードをコントロール。アンバランス発生時もその状況を改善しながら最適な脱水を行います。機械と衣類へのストレスが減らせます。

2 乾燥



POINT

保湿しながら
乾燥



乾燥工程で乾かしすぎると繊維の収縮が発生します。RM (残留水分管理機能) により乾燥工程における被洗物の残留水分を測定。残留水分量を任意設定後に乾燥を自動終了します。衣類に必要な水分を残しながら乾燥させることで風合い良く仕上がります。

3 仕上がり



POINT

第3者機関から
認められた品質

ウールマーク



2004 年以来、ザ・ウールマーク・カンパニーは、ドライクリーニング指定のウールマーク表示のついた衣類の取扱について、ラグーン・ウェットクリーニングシステムのウールプログラムを認証しています。

ホーフェンシュタイン研究所

ドイツのテキスタイル研究で有名なホーエンシュタイン研究所は、lagoon® とドライクリーニングにおいてデリケートな衣類に与える影響を検査する比較試験を実施しました。生地摩擦、寸法の変化、色落ちに関して、lagoon® はドライクリーニングと同等の結果が得られました。



日本テキスタイルケア協会

lagoon® の洗濯プログラムは、(社) 日本テキスタイルケア協会の認証を受けています。
※JTC-MA値実用試験成績認証

SPECIAL OPTION

lagoon® 専用洗剤



ラグーン
センシティブ
デタージェント

容量 10 ℓ/20 ℓ



ラグーン
センシティブ
コンディショナー

容量 10 ℓ/20 ℓ

人にも環境にも やさしい

生分解性の高い専用洗剤と仕上剤を使用。人や環境に負荷をかけない、サステナブルなクリーニング。専用洗剤が衣類の傷んだ繊維を修復し、色合いを復元させます。

洗剤自動投入機 JETSAVE



水量に合わせて 洗剤量自動調整

洗濯物の量を自動計量し、その量に応じて洗剤量を調整します。無駄な洗剤の使用を抑えられ、コストにも環境にも負荷がかかりません。

WASHER & DRYER 洗濯乾燥機

洗濯から乾燥の入れ替えなし！ 業界最高クラス 55 分で完了

TOUCH PANEL MODEL タッチパネル式




選んで簡単タッチパネル
キャンペーン広告表示や
ドアブラインドなど多彩な機能



1回の洗濯物の目安

WD6-11JC2		洗濯 17kg 洗濯乾燥 11kg			
毛布 (シングル)	2 枚	毛布 (ダブル)	1 枚	夏かけふとん	3 枚
				こたつふとん 羽毛ふとん	0 枚
WD6-18JC2		洗濯 27kg 洗濯乾燥 18kg			
毛布 (シングル)	4 枚	毛布 (ダブル)	2 枚	夏かけふとん	4 枚
				こたつふとん 羽毛ふとん	1 枚
WD6-25JC2		洗濯 35kg 洗濯乾燥 25kg			
毛布 (シングル)	5 枚	毛布 (ダブル)	3 枚	夏かけふとん	5 枚
				こたつふとん 羽毛ふとん	2 枚

STANDARD MODEL ボタン式




迷わない簡単操作
洗濯コースは
自由にプログラム可能



出し入れしやすいドラム開口



開閉しやすいプル型ドア




清掃しやすいリントフィルター



布団洗いコースを搭載



※敷布団コースは 18kg のみ



WD6-11JC2

洗濯容量	17kg
洗濯乾燥容量	標準 11kg
	少量 5kg
寸法	W867 × D1164 × H1794
重量	618kg

WD6-25JC2

洗濯容量	35kg
洗濯乾燥容量	標準 25kg
	少量 12kg
寸法	W1145 × D1426 × H1943
重量	1080kg

WD6-18JC2

洗濯容量	27kg
洗濯乾燥容量	標準 18kg
	少量 9kg
寸法	W1008 × D1361 × H1813
重量	864kg

※スペックについての詳細はP.31 をご参照ください。

SMALL LAUNDRY 小型ランドリー



Quick Wash COIN

小型でも業務用の耐久性

小型ながら、主要パーツに大型洗濯機と同じ部品を使い耐久性を高めています。

1回 23 分の時短洗濯

時短コース搭載により、23 分で洗濯完了。プログラムも 1 種類のみで迷いません。

最大 40%の節水

洗濯量に応じて水量を自動で調整します。フルロードに比べ、最大 40%の節水を実現



Quick Dry COIN

小型でも業務用の耐久性

小型ながら、主要パーツに大型乾燥機と同じ部品を使い耐久性を高めています。

排気ダクト不要


排気はコンデンサー式のためダクト不要。ダクト設備が作れない狭いスペースでも設置可能。

洗濯機乾燥機 2 段積み可能

オプションの 2 段積みキットを使えば省スペースで設置可能です。

Quick Wash COIN


洗濯容量 5.5kg



熱源	温水
制御方式	コンバスPro
洗濯処理量	5.5kg
ドラム容量	53L
Gフォース	425G
接続口径	20 A
排水口	40A
消費水量	60L
所要時間	23 分 (標準コース)
消費電力量	0.10kWh
定格消費電力	0.8kW
推奨ブレーカー容量	15A
電源	単相 100V
本体重量	100kg
付属品	給水ホース 排水ホース フット (4 個) 取扱説明書 工事説明書 簡単設置マニュアル

Quick Dry COIN

乾燥容量 6kg



熱源	電気
制御方式	コンバスPro
乾燥容量	6kg
ドラム容量	130L
排水口接続	1/2"ドレン用
風量	ー (コンデンサータイプのため)
所要時間	153 分 (標準コース)
消費電力量	3.4kWh
定格消費電力	1.5 kW
推奨ブレーカー容量	20A
電源	単相 100V (L型コンセント)
本体重量	57kg
付属品	ドレンホース 取扱説明書 工事説明書 簡単設置マニュアル

SHOE WASHER & DRYER 靴用洗濯乾燥機

洗濯～乾燥までおまかせ。これからの靴専用洗濯乾燥機



ES-SWD1



靴をスムーズに動かしながら洗う、イカブラシ搭載。

洗濯から乾燥までおまかせ

洗濯から乾燥まで最短 60 分コース※ (子ども用の靴など)。入れ替え不要で、乾燥までできるから、自由時間が増える!



※子ども用の運動靴/上靴 (5 足まで) を乾燥度 100%まで乾燥させた場合。厚手の靴や合皮の場合、洗濯から乾燥まで 100 分以上かかることがあります。

まとめて洗える大容量

大人用は 3 足、子ども用は 5 足まとめて洗えます。





スマートランドリーはオーナーとユーザーの「便利」、「安心」、「快適」を実現するために生まれたIoT技術を搭載した最新のシステム。
専用スマートフォンアプリがユーザーのあらゆる便利を可能に！
何度も利用したくなるランドリーを目指します。

オーナーへのメリット


SOLUTION FOR OWNERS

1. 独自のステイタス機能で 何度も利用したくなるランドリーへ

ご利用回数に応じてグレードアップするステイタス機能を実装しています。アプリ内で貯める事ができるスマートメダル※獲得枚数に応じてステイタスがアップし様々な特典を受けられるので、ご利用回数の多いユーザーへ付加価値を提供することが可能となり、リピート率向上が期待できます。また、特定のステイタスのユーザーを対象に割引クーポンを発行することも可能ですので、オーナーの戦略に合わせてご優待施策を設定しユーザーとコミュニケーションを図ることができます。



2. 洗濯物放置解消に繋がる終了通知と 早期洗濯物ピックアップ特典



専用スマートフォンアプリを利用してユーザーに洗濯や乾燥の終了通知を送信できます。また、洗濯や乾燥終了後、洗濯乾燥機等に3分間表示されるパスコードをアプリに入力すると、スマートメダル※をボーナス獲得できます。貯めると嬉しい特典が利用できるメダルなので、ユーザーはゲーム感覚でメダル獲得を楽しみながら洗濯物を早期ピックアップし、洗濯物放置解消へと繋がります。




※スマートメダルとは

Smart Laundry洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機を利用することで獲得できるアプリ内に存在する仮想メダルです。1年間に獲得されたメダル枚数に応じて翌年度のSmart Laundryメンバーのステイタスが決まり、ステイタスごとのサービスや特典をご利用いただけます。

3. 遠隔操作システムが トラブルの即時対応を可能に



両替機返金、使用停止・再開、エラーリセット・工程送りなど
もしもの時も遠隔操作システムで迅速に対応。



4. 独自システムで効率的なビジネススタイルを実現 オーナーをサポートする業務効率化システム



スマートランドリー機器は、システムで一元管理するため、オーナーはシステム管理画面操作のみで、毎月の売上管理や店舗情報管理が可能となります。

5. アプリ多言語対応 英・中・韓国語に対応

スマートランドリーは海外のユーザーもご利用できるアプリを目指し、日本語版、英語版に加え中国語版、韓国語版にも対応、インバウンド向けの利用者による売上にも貢献できます。



様々な機能はオーナーの選択により任意の設定が可能です



QRコードから、アプリ（無料）がインストールできます。



ユーザーへのメリット

SOLUTION FOR CUSTOMERS

1. 空き状況確認機能が ユーザーの時間の有効活用を実現

スマートフォンアプリ操作で、近隣のスマートランドリー洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機の空き状況確認ができます。コインランドリーに到着してから洗濯機等が空くの待つといったムダな時間を削減することが可能です。



2. 洗濯乾燥機予約機能により 待ち時間ゼロでご利用可能



スマートフォンアプリ操作で、近隣のスマートランドリー洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機の予約をすることができます。コインランドリーに到着してから洗濯機等が空くの待つといったムダな時間を確実に削減することが可能です。

3. 洗濯乾燥機ドアロック機能※が 大切な洗濯物を保護【ドアロック延長可能】

スマートフォンアプリ操作で、ご利用中の洗濯乾燥機の乾燥中にドアにロックをかけられます。洗濯乾燥機から離れてお買い物にでかけた時も、ユーザーの大切な衣類をお守りします。

※乾きを確認する時もロックを自由に解錠することができます。ドアロック延長は有料機能です。



4. 洗濯乾燥機及び洗濯機の 窓ブラインド機能で安心して洗濯が可能

スマートフォンアプリ操作で利用中の洗濯乾燥機、洗濯機の窓を透明から曇りガラス状にワンタッチで切り替えることができます。人目が気になる衣類も安心して洗濯が可能です。



5. 法人のユーザーも安心 ラクラク自動領収書発行機能

専用スマートフォンアプリを利用して領収書を発行できるので法人のユーザーも安心して利用する事が可能です。また、領収書はアプリ内で発行されるデータ化されたデジタル領収書ですので、紛失する事もなく、アプリ内でいつでも確認する事ができます。



6. アカウント、クレジット、 携帯キャリアで簡単決済

現金でのお支払い以外に、キャッシュレス決済（クレジット決済、携帯キャリア〈docomo、au、SoftBank〉決済、PayPay決済）を利用して簡単にお支払いが可能です。スマートフォン一つでお支払いができるので、現金を持たずに洗濯する事ができて便利です。



CUSTOMERS



スマートセレクトターは、スマートフォンやPCでの売上管理、返金等のトラブル対応、リピート客を増やすためのキャンペーンの設定まで遠隔操作で対応、さらに領収書発行も可能になります。

また、ユーザーはスマートフォンにカードリーダーのQRコードを読み取るだけで、簡単に支払いを完了できます。

OWNERS



使い方はとってもかんたん

ユーザー利用の流れ



ご利用可能な決済アプリ



スマートセレクトターの
使い方動画はこちら



オーナーへのメリット

SOLUTION FOR OWNERS

スマートフォンやPCで
手軽に売上管理

ランドリー機器ごとの売上情報をスマートフォンやPCで手軽に閲覧。PCからはデータを一括でダウンロードすることができ、詳細は売上分析に利用できます。

遠隔操作でどこからでも
トラブルに対応できる

ネット環境とPCがあれば、ご自宅など遠隔地から遠隔操作でトラブル対応（機器リセット、返金）が可能です。

手軽なキャンペーン設定で
販売促進施策を強化

開店1周年記念や日程・曜日別のキャンペーンなどユーザーに継続的にご利用いただけるサービスを遠隔で簡単に設定できます。1円毎のディスカウント設定も可能です。

ユーザーへのメリット

SOLUTION FOR CUSTOMERS

キャッシュレス決済で
さらに利用しやすく

ユーザーは手元のスマートフォンアプリを使ってカードリーダーに表示されたQRコードを読み取るだけ。カンタンに支払いが完了します。

来店前にスマートフォンで
ランドリー稼動状況を確認

洗濯機・乾燥機が空いているかをリアルタイムにウェブサイトで確認可能になり、ユーザーがさらに利用しやすくなります。（別途導入費用が必要です）。



その他便利機能

領収書発行（専用両替機が必要です）。
メールで洗濯終了を通知します。

DETERGENT 洗剤



選べる 4 つの香り高い柔軟効果



Feature 01

ランニングコストは 1/2、洗剤は 3 倍長持ち

洗濯 1 回に使用する洗剤量		
洗濯物重量	当社従来品	EXPRESS CLEAN
8kg	30ml	12ml
11kg	55ml	17ml
14kg	70ml	21ml
20kg	100ml	30ml
28kg	140ml	42ml
30kg	150ml	45ml

洗剤使用回数とランニングコスト		
	当社従来品	EXPRESS CLEAN
容量	17L	17L
使用回数	170 回	566 回
ランニングコスト	86.0 円	35.2 円



当社従来品	86.0 円
EXPRESS CLEAN	35.2 円

※ 20kg洗濯機にて試算

Feature 02

すすぎ 1 回でバツグンの泡立ちと泡切れ

泡立ち バツグン



泡切れ バツグン



高い泡立ちで汚れをしっかりと浮かし、高い泡切れで洗剤残りを防ぎます。

Feature 03

時短洗浄 + 抗菌

20 分の時短洗いでも、当社従来品と同程度の汚れ落ちを実現！
抗菌作用で菌による臭いの増殖を防ぎます！



ドラム式洗濯機を用い、人口汚染布（組成は油性成分、タンパク質、泥汚れなどの無機成分）を使用。EXPRESS CLEANは 20 分間、当社従来品は 30 分間洗浄後乾燥。乾燥後に目視にて汚れの付着度合いを確認

抗菌力 99.6%

※第三者機関に抗菌性試験を実施した結果

OPTION | オプション

その他のオプション

専用洗剤・助剤 施設や病院事業で培ったノウハウにより、ウィルス除菌を始めとする効果の高い専用洗剤をご提案します。

ELW コインソープ 中性洗剤 容量 17ℓ 洗浄力が高く、環境に優しい中性洗剤。	ルピランソープ 弱アルカリ性洗剤 容量 17ℓ 洗浄性が高いアルカリタイプ。常に安定した洗浄力を発揮。	EL エコライン・ソープII 弱アルカリ性洗剤 容量 20ℓ 環境負荷軽減と汚れ落ちを両立。100%植物由来の洗剤。	ELW バクテリア 除菌剤 容量 20ℓ 高い除菌、消臭効果を発揮。最終すすぎ工程で使用。
ELW コインソフター 柔軟剤・中和剤 容量 17ℓ 柔軟性と吸水性に優れ、静電気の発生を抑制します。	ルピランソフター 弱酸性柔軟剤 容量 17ℓ 肌に優しい柔軟剤。衣類の雑菌、においをシャットアウト。	EL エコライン・ソフター 弱酸性柔軟剤 容量 20ℓ 100%植物由来の柔軟剤。肌にも環境にも優しい。	ELW ウィルススクリーン 除菌、除ウィルス洗剤 容量 20ℓ リネンの洗浄と細菌、ウィルスの除去が、手軽で確実に実施可能。

洗剤自動投入機



両替機



コインランドリー備品



純正オプション

専用架台	
対象機種	WH6-20 Quickwash
寸法	H230mm H100/200/290

トップダクト	
対象機種	TD6-16、TD6-30、TD6-37

スタックキット	
洗濯機上部に乾燥機を 2 段階みする場合使用します	
対象機種	Quickdry、TD6-7

フラップコレクター	
排水に毛やゴミが流れるのを防ぎます	
対象機種	ペットケアランドリー

温水電磁弁	
水とお湯を同時に給水する場合が必要です	
対象機種	WD6-11JC2/18JC2/25JC2




製品一覧

製品一覧

WASHER & DRYER 洗濯乾燥機						
	大型機		中型機		小型機	
						
品番	WD6-26		WD6-18		WD6-11	
洗濯/乾燥容量	洗濯 35kg / 乾燥 26kg		洗濯 27kg / 乾燥 18kg		洗濯 15kg / 乾燥 11kg	
ボディ色	ステンレス	グレー	ステンレス	グレー	ステンレス	グレー
音声ガイダンス			●			
ドラム(槽)洗浄機能			●			
インバーター			●			
コース内容	洗濯乾燥コース 標準 / 少量 / 羽毛ふとん (WD6-18 WD6-26 のみ) / 洗濯コース / 乾燥コース					
洗剤自動投入			●			
ステンレスドラム(槽)			●			
防振機構			●			
乾燥自動反転			●			
クールダウン			●			
使用硬貨	100 円 / 500 円投入可 (電子センサー式)					
コイン収納枚数	100 円硬貨 : 500 枚					
使用料金の切換	100 ～ 9900 円 (100 円単位)					
電源	AC200V 3 相 50 / 60Hz					
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式 / ガスバーナ加熱					
排気口径	直径 200mm					
運転目安時間	60 分 (洗濯乾燥標準コース)					
洗剤投入	液体洗剤用ポンプ 3 連					
外形寸法※ 1	幅 1070 ×奥行 1472 ×高さ 1860mm		幅 940 ×奥行 1357 ×高さ 1830mm		幅 800 ×奥行 1262 ×高さ 1725mm	
製品質量	1110kg		820kg		550kg	
ドラム寸法	直径 840 ×長さ 630mm		直径 760 ×長さ 595mm		直径 630 ×長さ 480mm	
定格消費電力	2200W (洗濯) / 1450W (乾燥)		1400W (洗濯) / 1050W (乾燥)		1100W (洗濯) / 450W (乾燥)	
ドラム回転数 (最高値)	洗濯 49rpm / 脱水 : 730rpm / 乾燥 : 53rpm		洗濯 : 45rpm / 脱水 : 770rpm / 乾燥 : 53rpm		洗濯 : 52rpm / 脱水 : 850rpm / 乾燥 : 61rpm	
標準コース使用水量※ 2	277L		212L		143L	
乾燥熱源／ガス消費量※ 3	LPガス : 29.3kW (2.09kg/h) 都市ガス (13A) : 29.3kW (25,200kcal/h)		LPガス : 20.9kW (1.49kg/h) 都市ガス (13A) : 20.9kW (18,000kcal/h)		LPガス : 11.5kW (0.82kg/h) 都市ガス (13A) : 11.5kW (9,900kcal/h)	
風量	17m ³ /分		16m ³ /分		9m ³ /分	
配管口径	給水 : 20A 給湯 : 20A (オプション) ガス供給 : 15A 排水 : 89mm					

PSE対象外

外形寸法



DRYER

乾燥機



仕様	備考	TD6-16 COIN	TD6-17S COIN	TD6-20 COIN	TD6-24S COIN	TD6-30 COIN	TD6-37 COIN
熱源		ガス	ガス	ガス	ガス	ガス	ガス
定格容量	充填率 1:18	16kg	17kg×2	20kg	24kg×2	30kg	37kg
ドラム寸法	容積	290L	300L×2	360L	423L×2	550L	675L
	直径	680mm	760mm	755mm	832mm	913mm	913mm
ガス消費量		21kW	21kW×2	21kW	27.5kW×2	33kW	42kW
ガス接続口		15A	15A	15A	20A	15A	15A
ガス圧力	天然ガス	2000Pa	2000Pa	2000Pa	2000Pa	2000Pa	2000Pa
	LPG	2800Pa	2800Pa	2800Pa	2800Pa	2800Pa	2800Pa
放熱値		15%	15%	15%	15%	15%	15%
ノイズレベル		<69dB(A)	<76dB(A)	<72dB(A)	<77dB(A)	<74dB(A)	<74dB(A)
風量		610 m3/h	1200 m3/h	600 m3/h	1700 m3/h	940 m3/h	1140 m3/h
許容圧力損失	最大 (50/60Hz)	400/700Pa	400Pa	650Pa	520Pa	420/900Pa	410/800Pa
排気接続口		200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
電源		3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V
定格消費電力		0.8kW	2kW	1kW	3kW	1.5kW	1.5kW
ブレーカー容量		10A	10A	10A	10A	10A	10A
寸法	幅	715mm	790mm	790mm	870mm	960mm	960mm
	奥行	1155mm	1115mm	1200mm	1335mm	1365mm	1560mm
	高さ	1675mm	1940mm	1770mm	2085mm	1869mm	1869mm
重量		189kg	289kg	243kg	440kg	280kg	283kg
管理システム	スマートランドリー	○	○	○	○	○	○
	スマートセクター	○	○	○	○	○	○

PET CARE LAUNDRY

ペットケアランドリー



仕様	備考	PET CARE LAUNDRY 5.5kg	PET CARE LAUNDRY 11kg	PET CARE LAUNDRY 20kg
定格容量		5.5kg	11kg	20kg
ドラム容量	容積	53L	105L	180L
ドラム寸法	直径	452mm	595mm	650mm
ドラム回転数	脱水	1450rpm	548rpm	525rpm
Gファクター		530G	130G	130G
消費水量		133L	80L	155L
接続口径	給水	20A	20A	20A
	給湯	— A	20A	20A
	排水	40A	65A	65A
給水圧力範囲		200-500kPa	200-600kPa	200-600kPa
排水能力		25l/min	170l/min	170l/min
電源		単相 100V	3 相 200V	3 相 200V
定格消費電力		0.8kW	0.8kW	1kW
消費電力量		0.1kWh	0.15kWh	0.25kWh
ブレーカー容量		15A	10A	10A
寸法	幅 ^{*1}	595(640)mm	720mm	750mm
	奥行	680mm	705mm	880mm
	高さ	850mm	1200mm	1333mm
重量		100kg	145kg	228kg
管理システム	スマートランドリー	○	○	○
	スマートセクター	○	○	○

*1 コインボックスを含みます。

SHOE WASHER & DRYER

靴用洗濯乾燥機



仕様	ES-SWD1
洗濯容量	スニーカー 3 足
ボディ色	ホワイト
ドラム (槽) 洗浄機能	●
コース内容	洗濯乾燥コース (60 分/80 分/100 分) 乾燥コースのみ
洗剤自動投入	●
洗濯方式	ブラシ洗浄式
脱水方式	遠心脱水機
使用硬貨	100 円
コイン収納枚数	100 円硬貨/180 枚
製品質量	約 50kg
標準コース使用水量	52L
電源	100V 50/60Hz 共通
定格消費電力	155W
電熱装置定格消費電力	950W
幅	600mm
奥行	650mm
高さ	1200mm
スマートランドリー	—
スマートセクター	—

Specifications

WASHER

洗濯機



仕様	備考	WH6-8CV COIN	WH6-11CV COIN	WH6-14CV COIN	WH6-20CV COIN	WH6-27CV COIN	WH6-33CV COIN
定格容量		8kg	11kg	14kg	20kg	27kg	33kg
ドラム容量	容積	75L	105L	130L	180L	240L	300L
ドラム寸法	直径	520mm	595mm	650mm	725mm	795mm	795mm
ドラム回転数	脱水	1245rpm	1165rpm	1115rpm	1055rpm	1007rpm	950rpm
Gファクター		450G	450G	450G	450G	450G	450G
消費水量		49L	71L	112L	123L	171L	210L
接続口径	給水	20A	20A	20A	20A	20A	20A
	給湯	20A	20A	20A	20A	20A	20A
	排水	65A	65A	65A	65A	65A	65A
給水圧力範囲		200-600kPa	200-600kPa	200-600kPa	200-600kPa	200-600kPa	200-600kPa
排水能力		170l/min	170l/min	170l/min	170l/min	170l/min	170l/min
電源		3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V
定格消費電力		1kW	1.1kW	1.5kW	2.5kW	2.6kW	3.1kW
消費電力量		0.2kWh	0.2kWh	0.3kWh	0.5kWh	0.55kWh	0.6kWh
ブレーカー容量		10A	10A	10A	10A	16A	16A
寸法	幅 ^{*1}	720mm	830mm	910mm	970mm	1020mm	1020mm
	奥行	720mm	766mm	821mm	947mm	990mm	1134mm
	高さ	1130mm	1212mm	1326mm	1412mm	1462mm	1446mm
重量		158kg	202kg	263kg	354kg	425kg	560kg
管理システム	スマートランドリー	—	—	—	—	—	—
	スマートセレクター	○	○	○	○	○	○

*1 コインボックスを含みます。

WASHER

洗濯機



仕様	備考	PW9C	WS6-11 COIN	WS6-14 COIN	WS6-20 COIN	WS6-28 COIN	WS6-35 COIN
定格容量		9kg	11kg	14kg	20kg	28kg	35kg
ドラム容量	容積	75L	105L	130L	180L	250L	330L
ドラム寸法	直径	520mm	595mm	595mm	650mm	725mm	795mm
ドラム回転数	脱水	1015rpm	776rpm	776rpm	742rpm	702rpm	671rpm
Gファクター		300G	200G	200G	200G	200G	200G
消費水量		95L	86L	114L	159L	208L	279L
接続口径	給水	20A	20A	20A	20A	20A	20A
	給湯	20A	20A	20A	20A	20A	20A
	排水	65A	65A	65A	65A	65A	65A
給水圧力範囲		150-400kPa	200-600kPa	200-600kPa	200-600kPa	200-600kPa	200-600kPa
排水能力		160l/min	170l/min	170l/min	170l/min	170l/min	170l/min
電源		3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V
定格消費電力		1kW	0.9kW	0.9kW	0.8kW	1.1kW	1.3kW
消費電力量		0.25kWh	0.15kWh	0.2kWh	0.3kWh	0.35kWh	0.45kWh
ブレーカー容量		10A	10A	10A	10A	10A	10A
寸法	幅 ^{*1}	720mm	720mm	720mm	750mm	830mm	910mm
	奥行	721mm	700mm	790mm	915mm	1030mm	1115mm
	高さ	1153mm	1200mm	1200mm	1325mm	1410mm	1445mm
重量		135kg	152kg	154kg	221kg	262kg	307kg
管理システム	スマートランドリー	○	○	○	○	○	○
	スマートセレクター	○	○	○	○	○	○

*1 コインボックスを含みます。

ウール洗濯 by lagoon®

洗濯機



仕様	備考	WH6-6 LAC COIN	WH6-20 LAC COIN
定格容量	充填率 1:9 コットン	6kg	20kg
	充填率 1:1 ウール	4kg	14kg
ドラム寸法	容積	53L	180L
	直径	452mm	725mm
ドラム回転数	脱水	1450rpm	1055rpm
Gファクター		530G	450G
消費水量	ウール洗濯時	25L	106L
接続口径	給水	20A	20A
	給湯	20A	20A
	排水	40A	65A
給水圧力範囲		200-500kPa	200-600kPa
排水能力		160l/min	170l/min
電源		3 相 200V	3 相 200V
定格消費電力		3.5kW	13kW
消費電力量		0.3kWh	1kWh
ブレーカー容量		16A	40A
寸法	幅 ^{*1}	595 (639) mm	970mm
	奥行	681mm	945mm
	高さ	850mm	1410mm
重量		100kg	354kg
管理システム	スマートランドリー	○	—
	スマートセクター	○	○

*1 () 内数値はコインボックスを含みます。

ウール洗濯 by lagoon®

乾燥機



仕様	備考	TD6-7 LAC	TD6-16G RMC
熱源		電気	ガス
定格容量		7kg	16kg
ドラム寸法	容積	135L	290L
	直径	575mm	680mm
ガス消費量		7kW	21kW
ガス接続口		15A	15A
ガス圧力	天然ガス	—	2000Pa
	LPG	—	2800Pa
放熱値		15%	15%
ノイズレベル		<63dB (A)	<69dB (A)
風量		220 m ³ /h	610 m ³ /h
許容圧力損失	最大 (50/60Hz)	270Pa	400/700Pa
排気接続口		125mm	200mm
電源		3 相 200V	3 相 200V
定格消費電力		6.3kW	0.9kW
ブレーカー容量		20A	10A
寸法	幅 ^{*1}	600 (644) mm	715mm
	奥行	845mm	1155mm
	高さ	1050mm	1675mm
重量		100kg	189kg
管理システム	スマートランドリー	○	—
	スマートセクター	○	○

*1 () 内数値はコインボックスを含みます。

WASHER & DRYER

洗濯乾燥機



仕様コード	備考	WD6-11JC2	WD6-18JC2	WD6-25JC2
乾燥熱源		ガス	ガス	ガス
制御方式		マイコン	マイコン	マイコン
処理量	洗濯容量	17kg	27kg	35kg
	乾燥容量	11kg	18kg	25kg
ドラム回転数	脱水	900min-1	880min-1	800min-1
Gファクター		299G	330G	318G
ドラム寸法	容量	171L	273L	352L
	直径	660mm	762mm	890mm
	奥行	500mm	600mm	566mm
接続口径	給水	20A	20A	25A
	給湯 (オプション)	20A	20A	25A
	排水	65A	65A	65A
	ガス	15A	15A	15A
ダクト径		200mm	200mm	200mm
風量		456 m ³ /h	1002 m ³ /h	1464 m ³ /h
消費水量	標準コース時	118L	207L	251L
ガス消費量		14kW	23.3kW	27.9kW
消費電力量		0.48kWh	0.63kWh	0.93kWh
モーター出力	ドラム	2.2kW	3.7kW	3.7kW
	ファン	0.4kW	0.4kW	0.75kW
電源		3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V
寸法	幅 ^{*1}	867mm	1008mm	1145mm
	奥行	1164mm	1361mm	1426mm
	高さ	1794mm	1813mm	1943mm
重量		618kg	864kg	1080kg

*1 固定ネジを含みます。

SMALL LAUNDRY WASHER

スモールランドリー洗濯機



	Quick Wash COIN
熱源	温水
制御方式	コンバスPro
洗濯処理量	5.5kg
ドラム容量	53L
Gフォース	425G
接続口径	20A
排水口	40A
消費水量	60L
所要時間	23 分 (標準コース)
消費電力量	0.10kWh
定格消費電力	0.8kW
推奨ブレーカー容量	15A
電源	単相 100V
幅 ^{*1}	595(639)mm
奥行	680mm
高さ ^{*2}	850mm
本体重量	100kg
スマートランドリー	—
スマートセクター	○

*1 コインボックスを含みます。

*2 脚を含みます。

SMALL LAUNDRY DRYER

スモールランドリー乾燥機



	Quick Dry COIN
熱源	電気
制御方式	コンバスPro
乾燥容量	6kg
ドラム容量	130L
排水口接続	1/2"ドレン用
風量	— (コンデンサータイプのため)
所要時間	153 分 (標準コース)
消費電力量	3.4kWh
定格消費電力	1.5 kW
推奨ブレーカー容量	20A
電源	単相 100V (1L型コンセント)
幅 ^{*1}	597(642)mm
奥行	725mm
高さ ^{*2}	850mm
本体重量	57kg
スマートランドリー	—
スマートセクター	○

*1 コインボックスを含みます。

*2 脚を含みます。



エクセレンスとは、私たちのあらゆる活動の中心です。お客様のニーズに寄り添い、私たちは人、イノベーション、ソリューション、サービスのエクセレンスを目指しています。お客様のワークライフをより快適に、より有益で持続可能なビジネスとなるようお手伝いします。

Follow us on



コインランドリー専用サイト：<https://laundream.com>

公式サイト：<https://www.electroluxprofessional.com/jp/>



エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社



0120-593-381 (受付時間：10:00-12:00/13:00-17:00 土・日・祝日休み)

東京営業本部／仙台営業所／名古屋営業所／大阪営業所／広島営業所／福岡営業所

お問い合わせは