

## Promocja 2025

- Piece SkyLine
- Chłodziarko –  
zamrażarki SkyLine
- Poprzeczne  
Chłodziarko –  
zamrażarki
- Piece konwekcyjno-  
parowe poprzeczne

# Piece SkyLine Premium<sup>S</sup>

Panel dotykowy

Bojler

Piece SkyLine Premium<sup>S</sup> oferują inteligentną technologię, niezrównaną użyteczność i bezkompromisową powtarzalną wydajność.



Piec SkyLine Premium<sup>S</sup>  
10 GN 1/1 Elektryczny, z modułem IOT

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217718 | 40455 PLN       |

Piec SkyLine Premium<sup>S</sup>  
20 GN 1/1 Elektryczny

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217724 | 70155 PLN       |

OptiFlow

Sky Hub

Lambda sensor

Sky Clean

Sky Duo

Human-Centered Design

Green Spirit

FIRST  
in the industry

- Wbudowany generator pary z czujnikiem Lambda do rzeczywistej kontroli wilgotności
- 101 poziomów wilgotności (ustawianie co 1%), wysoko wydajna para nasycona z automatycznym zaworem wylotowym
- System dystrybucji powietrza OptiFlow zapewnia maksymalną wydajność dzięki 7 poziomom prędkości wentylatora
- SkyClean: Wbudowany automatyczny system samooczyszczania: 5 cykli automatycznych
- Tryby gotowania: Programy automatyczne podzielone na 9 kategorii żywności, Programy (można zapisać 1000 przepisów po 16 kroków każdy); Ręczny (cykle pary, combi i konwekcji); Cykl gotowania EcoDelta; Multitimer;
- SkyHub, Plan-n-Save, gotowanie w niskiej temperaturze, Suos-vide, statyczne combi, pasteryzacja, cykl regeneracji
- Automatyczne ustawienie kontroli Food Save
- Panel dotykowy z możliwością przesyłania zdjęć w celu pełnej personalizacji cykli gotowania.
- Port USB do pobierania danych HACCP, programów i ustawień.
- Sonda temperatury rdzenia z 6 czujnikami
- Podwójne drzwi szklane z oświetleniem LED
- Moduł IoT do połączenia ze zdalnym sterowaniem lub z połączeniem SkyDuo do szokowej chłodziarki/zamrażarki SkyChill (dostępny tylko dla modelu 217718)

# Piece SkyLine Premium

Panel Cyfrowy

Bojler

Podstawowy, wysokowydajny piec konwekcyjno-parowy do kuchni o dużym natężeniu pracy. Jedyny na rynku, oferujący panel cyfrowy i czujnik Lambda w celu zagwarantowania dodatkowej precyzji i zaawansowanej kontroli w czasie rzeczywistym



Piec SkyLine Premium 6  
GN 1/1 Elektryczny

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217820 | 24700 PLN       |

Piec SkyLine Premium 10  
GN 1/1 Elektryczny

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217822 | 30600 PLN       |

Piec SkyLine Premium 20  
GN 1/1 Elektryczny

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217824 | 58400 PLN       |

OptiFlow

Lambda sensor

Sky Clean

Human-Centered Design

- Wbudowany generator pary z czujnikiem Lambda do rzeczywistej kontroli wilgotności
- System dystrybucji powietrza OptiFlow zapewniający maksymalną wydajność dzięki 5 poziomom prędkości wentylatora
- SkyClean: Automatyczny i wbudowany system samooczyszczający ze zintegrowanym odkamienianiem generatora pary. 5 automatycznych cykli
- Tryby gotowania: Programy (można zapisać 100 przepisów, każdy z 4 krokami); Manualny (cykle parowe, combi i konwekcyjne); Cykl gotowania EcoDelta; Cykl regeneracji
- Port USB do pobierania danych HACCP, programów i ustawień.
- Sonda temperatury rdzenia z pojedynczym czujnikiem
- Podwójne drzwi szklane z oświetleniem LED

# Piec SkyLine Pro<sup>s</sup>

Panel dotykowy      Natryskowe wytwarzanie pary

Wyjątkowa wydajność i najlepsza w swojej klasie użyteczność w gotowaniu sprawiają, że SkyLine Pro<sup>s</sup> to idealny piec konwekcyjny dla Twojej firmy.



Piec SkyLine Pro<sup>s</sup> 6 GN 1/1  
Elektryczny, z modułem IOT

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217616 | 24900 PLN       |

Piec SkyLine Pro<sup>s</sup> 10 GN 1/1  
elektryczny, z modułem IOT

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217618 | 30900 PLN       |

OptiFlow

Sky Hub

Sky Clean

Human-Centered Design

Green Spirit

FIRST  
In the industry

- Funkcja gotowania na parze bez bojlera, aby dodać i zatrzymać wilgoć.
- 11 poziomów wilgotności i wysoce wydajna natychmiastowa para
- System dystrybucji powietrza OptiFlow, aby osiągnąć maksymalną wydajność dzięki 7 poziomom prędkości wentylatora
- SkyClean: Automatyczny i wbudowany system samoczyszczący. 5 automatycznych cykli
- Tryby gotowania: Programy (można zapisać 1000 przepisów, każdy z 16 krokami); Manualny (cykle parowe, kombinowane i konwekcyjne);
- Cykl gotowania EcoDelta; Multitimer; SkyHub, Plan-n-Save, cykl regeneracji
- Panel dotykowy z możliwością przesyłania zdjęć w celu pełnej personalizacji cykli gotowania.
- Port USB do pobierania danych HACCP, programów i ustawień.
- Pojedynczy czujnik temperatury rdzenia
- Podwójne drzwi szklane z oświetleniem LED
- Moduł IoT do podłączenia ze zdalnym sterowaniem lub z połączeniem SkyDuo do szokowej chłodziarki/zamrażarki SkyChill<sup>s</sup>

# Piec SkyLine Pro

Panel Cyfrowy      Natryskowe wytwarzanie pary

Łatwy w obsłudze, wytrzymały i wszechstronny partner w Twojej kuchni, wyposażony w cyfrowy panel sterowania ułatwiający obsługę.



Piec SkyLine Pro 6 GN 1/1  
elektryczny

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217920 | 21800 PLN       |

Piec SkyLine Pro 10 GN 1/1  
elektryczny

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 217922 | 26955 PLN       |

OptiFlow

Sky Clean

Human-Centered Design

**Piec konwekcyjno-parowy z cyfrowym interfejsem**

- Funkcja gotowania na parze bez bojlera w celu dodania i zatrzymania wilgotności
- 11 poziomów wilgotności i wysoce wydajna natychmiastowa para
- System dystrybucji powietrza OptiFlow w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności z 5 poziomami prędkości wentylatora
- SkyClean: Automatyczny i wbudowany system samoczyszczący. 5 automatycznych cykli
- Tryby gotowania: Programy (można zapisać 100 przepisów, każdy z 4 krokami); Ręczny (cykle parowe, konwekcyjno-parowe); Cykl gotowania EcoDelta; Cykl regeneracji
- Port USB do pobierania danych HACCP, programów i ustawień.
- Pojedynczy czujnik temperatury rdzenia
- Podwójne szklane drzwi z oświetleniem LED



# Chłodziarko – zamrażarki szokowe SkyLine Chill<sup>S</sup>

Zoptymalizowany praca, zwiększona wydajność oraz oszczędność kosztów żywności dla twojej firmy



Chłodziarko-zamrażarka szokowa Skyline Chill<sup>S</sup>, wydajność 30/30kg, pojemność 6 GN 1/1 lub 6 blach piekarniczych 600 x 400 mm, wolnostojąca z blatem

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 725539 | 39000 PLN       |



Chłodziarko-zamrażarka szokowa Skyline Chill<sup>S</sup>, wydajność 30/30kg, pojemność 6 GN 1/1 lub 6 blach piekarniczych 600 x 400 mm, do montażu pod piecem konwekcyjnym z wbudowanym modułem IOT.

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 725528 | 39500 PLN       |



Chłodziarko-zamrażarka szokowa Skyline Chill<sup>S</sup>, wydajność 50/50kg, pojemność 10 GN 1/1 lub 10 blach piekarniczych 600 x 400 mm, wolnostojąca z modułem IOT

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 725529 | 52600 PLN       |

- Szybkoschładzarka z interfejsem dotykowym o wysokiej rozdzielczości, wielojęzyczna
- System dystrybucji powietrza OptiFlow zapewniający maksymalną wydajność dzięki 7 poziomom prędkości wentylatora
- Tryby chłodzenia/zamrażania: Automatyczny (10 rodzin produktów spożywczych z ponad 100 różnymi wstępnie zainstalowanymi wariantami); Programy (maksymalnie 1000 programów można zapisać i zorganizować w 16 różnych kategoriach); Ręczny (delikatne chłodzenie, mocne chłodzenie, zamrażanie, podtrzymywanie, chłodzenie turbo i delikatne grzanie); Cykle specjalistyczne (chłodzenie Cruise, garowanie, opóźnione garowanie, szybkie rozmrażanie, sushi i sashimi, chłodzenie sous-vide, lody, jogurt i czekolada)
- Funkcje specjalne: chłodzenie/zamrażanie z wieloma timerami, SkyHub do dostosowywania strony głównej
- Oszacowanie pozostałego czasu dla cykli sterowanych sondą w oparciu o techniki sztucznej inteligencji (ARTE 2.0)
- Automatyczne i ręczne rozmrażanie i suszenie
- Port USB do pobierania danych HACCP, programów i ustawień
- 3-punktowa sonda temperatury rdzenia z wieloma czujnikami
- Wbudowana jednostka chłodnicza
- Gaz chłodniczy R290
- Wydajność gwarantowana w temperaturach otoczenia +43°C (klasa klimatyczna 5)
- Moduł IoT do połączenia ze zdalnym sterowaniem lub z połączeniem SkyDuo do pieców SkyLine (nieдоступny dla modelu 725539)

## Dodatkowa bezwysiłkowa korzyść

SkyLine Chill<sup>S</sup>



SkyLine Premium<sup>S</sup>



### Droga do najwyższej wydajności

Łatwa droga do uczynienia Twojej kuchni jeszcze bardziej wydajną, produktywną i bezstresową. SkyLine PremiumS i SkyLine ChillS: dwa idealnie zsynchronizowane urządzenia w pełnej komunikacji ze sobą, oba z certyfikowaną ergonomią i użytecznością, aby zagwarantować nieskazitelną synergię Cook&Chill.

Duet stworzony do sukcesu.



Kliknij tę ikonę na ekranie dotykowym urządzenia SkyLine, aby przekonać się, jak łatwa jest obsługa SkyDuo i jak płynnie korzystać z procesu Cook&Chill.

# Chłodziarko-zamrażarki szokowe

## (załadunek poprzeczny)

Ciesz się świeżą i bezpieczną żywnością przez dłuższy czas dzięki naszemu trwałemu rozwiązaniu: zoptymalizowanemu pod kątem jakości, wydajności i oszczędności kosztów



Podblatowa chłodziarko-zamrażarka,  
max. załadunek 15/5 kg ,  
pojemność 5 GN 1/1, odległość między  
prowadnicami 68 mm

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 725532 | 16400 PLN       |



Podblatowa chłodziarko-zamrażarka,  
max. załadunek 25/15 kg ,  
pojemność 5 GN 1/1, odległość między  
prowadnicami 68 mm

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 725535 | 20000 PLN       |



Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka,  
max. załadunek 25/15 kg ,  
pojemność 5 GN 1/1, odległość między  
prowadnicami 68 mm

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 725520 | 20000 PLN       |



Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka,  
max. załadunek 40/25 kg ,  
pojemność 10 GN 1/1, odległość między  
prowadnicami 68 mm

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 725522 | 26550 PLN       |



### Wysoka trwałość

Niezawodna i solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałą wydajność



### Maksymalna prostota

Podstawowe funkcje na wyciągnięcie ręki



### Chłodzenie na małej przestrzeni

Niezwykła elastyczność przy instalacji w ograniczonej przestrzeni



### Gotowa do połączenia z OnE Connected

Dostęp w czasie rzeczywistym z dowolnego inteligentnego urządzeniu

#### Wspólne parametry:

- Blachy GN 1/1 lub 600x400 mm (h = 65 mm).
- Standardowo sonda z pojedynczym czujnikiem rdzenia
- Delikatne chłodzenie, mocne chłodzenie, zamrażanie, chłodzenie turbo, cykl rozmrażania
- Oszacowanie pozostałego czasu
- Wydajność gwarantowana przy temperaturze otoczenia +40°C (klasa klimatyczna 5).
- Automatyczna podgrzewana rama drzwi
- Drzwi odwracalne na miejscu

# Inteligentne piece konwekcyjno-parowe (poprzeczny układ prowadnic)

Nasz asortyment profesjonalnych pieców konwekcyjnych zapewnia wysoką opłacalność. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i niezawodnej wydajności osiągnięcie równomiernych wyników gotowania jest łatwe jak nigdy dotąd.



Inteligentny piec konwekcyjnoparowy 6 GN 1/1 – Elektryczny

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 260687 | 14850 PLN       |

- Wymiary zewnętrzne (szerokość × głębokość × wysokość) 860 × 766 × 633 mm
- Moc elektryczna – 7,7 kW



Inteligentny piec konwekcyjnoparowy 10 GN 1/1 – Elektryczn

| Kod    | Cena promocyjna |
|--------|-----------------|
| 260691 | 18600 PLN       |

- Wymiary zewnętrzne (szerokość × głębokość × wysokość) 890 × 910 × 950 mm
- Moc elektryczna – 17,3 kW

- Tryb gotowania z wyborem 5 różnych poziomów wilgotności.
- Szybkie chłodzenie komory pieca
- Timer do ustawiania czasu gotowania, regulowany do 120 minut lub do pracy ciągłej.
- Zakres temperatur od 50°C do 300°C.
- Pojedynczy czujnik temperatury rdzenia.
- Tacka ociekowa pod drzwiami do zbierania skroplonej cieczy.
- Dwustopniowe otwieranie w celu uniknięcia przypadkowego uwolnienia ciepła.
- Zawór ręczny do regulacji położenia kłapy odprowadzającej parę.
- Podwójne drzwi z termo szkła.
- Odstęp między prowadnicami GN 60 mm.
- Ochrona przed wodą IPX 4

# The OnE brand, The OnE partner

Electrolux Professional jest zaufanym **partnerem OnE**, który sprawi, że Twoja praca stanie się łatwiejsza, bardziej dochodowa – i naprawdę zrównoważona każdego dnia.

Mając na uwadze **zrównoważony rozwój**, jesteśmy liderem w projektowaniu kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań, **które zapewniają wydajność i najniższe koszty cyklu życia.**

Uzupełnij swoje rozwiązania dostosowane do Twojej firmy. Electrolux Professional oferuje 360° spojrzenie na Twoją firmę, które obejmuje rozwiązania, produkty i usługi.



**ecostore<sup>HP</sup> Szafy mroźnicze**  
Optymalna konserwacja żywności z zamrażarkami ecostore<sup>HP</sup>



**Maszyny do lodów**  
Małe, ciche i wydajne maszyny do lodów włoskich rozkwint Twój biznes



**Piece konwekcyjne poprzeczne**  
Zapewnia dobry stosunek jakości do ceny, dając Ci spokój ducha



**Trinity Pro**  
Krój w plastry, kostkę, szatkuj, tnij, mieszaj i emulguj

Możesz polegać na oryginalnych akcesoriach i materiałach eksploatacyjnych, rygorystycznie testowanych przez ekspertów Electrolux Professional, aby zapewnić wydajność i trwałość Twojego sprzętu, a także bezpieczeństwo użytkowników..



Zestaw do łączności



Prowadnice ze stali nierdzewnej



Zestaw kółek



Zestaw do instalacji pieca konwekcyjno-parowego na zamrażarce szokowej

# Wybierz sprzęt Electrolux Professional w specjalnych cenach.

## Regulamin promocji:

- Ceny nie obejmują podatku VAT, ale obejmują transport do magazynu najbliższego partnera biznesowego Electrolux Professional uczestniczącego w tej promocji.
- Cena nie obejmuje instalacji i uruchomienia.

## Promocja obowiązuje od 20 stycznia do 30 czerwca 2025.

Zamówienia na kody promocyjne muszą być dostarczane maksymalnie do 31 sierpnia 2025 r.

Gwarancja jest warunkowana instalacją wykonaną przez autoryzowany serwis Electrolux Professional. Specjalne ceny obowiązują dla zamówień złożonych w okresie promocyjnym

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z:  
Email: [wojciech.tycner@electroluxprofessional.com](mailto:wojciech.tycner@electroluxprofessional.com)

Lub pobierz broszurę z:  
[www.electroluxprofessional.com/pl](http://www.electroluxprofessional.com/pl)



Doskonałość ma kluczowe znaczenie dla wszystkiego, co robimy. Przewidując potrzeby naszych klientów, dążymy do doskonałości dzięki naszym pracownikom, innowacjom, rozwiązaniom i usługom. Chcemy ułatwić pracę naszym klientom, zwiększyć ich zyski i zapewnić prawdziwie zrównoważony rozwój każdego dnia.